Choosing surfaces that do more than decorate:
they shape everyday experience, bringing authenticity
and beauty back to the act of living.



abitare
la ceramica

A

ABC MEDITERRANEA
110

AETERNA
120

ALL AROUND CONCRETE
196

ALL AROUND MIX
266

ALL AROUND STONE
98

ALL AROUND WALL
258

ALL AROUND WOOD
182

ANTIBES
92

ARDENNES NOIR ***New in***
62

B

BIARRITZ
232

C

CIOTTOLI
80

CRUMBLE STONE ***New in***
52

D

DEK
276

E

F

FACTORY
244

G

GLAMSTONE
168

GRUNGE
238

H

I

ICON & BI6 ICON ***New in***
202

J

K

L

M

MARBLE
128

N

NORDIC
144

O

OUTLINE
172

P

PHORMA & BI6 PHORMA
216

Q

QUARZITE
136

R

S

SAND STONE ***New in***
42

SAVAGE
188

SIENA
160

STONES
176

STUDIOS
228

T

TERRE
68

TRUST
150

U

UP
270

V

W

WALK
250

X

Y

Z

gresmalt
GROUP

the gresmalt group

AN ITALIAN GROUP, FUTURE FOCUSED THANKS TO LONGSTANDING VALUES

Founded in 1968, the Ceramiche Gresmalt Group is today one of the key players in the Italian ceramics industry, a go-to name for the production and sale of porcelain stoneware for floors and walls. Operating within a 100% Italian production cycle, the Group's USP is its ability to guarantee high quality product and advanced processes through the use of cutting-edge technologies. Over time, the Group has consolidated an approach to environmental, social, economic and technological sustainability which enables it to chart its performance in detail and identify improvement actions.

Fondato nel 1968, il Gruppo Ceramiche Gresmalt è oggi uno dei protagonisti dell'industria ceramica italiana, punto di riferimento nella produzione e vendita di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti. All'interno di un ciclo produttivo tutto italiano, la prerogativa del Gruppo è garantire standard di prodotto e processo qualitativamente elevati grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Il Gruppo ha consolidato nel tempo un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e tecnologica in grado di mappare nel dettaglio le proprie performance e definire azioni di miglioramento.

Fondé en 1968, le Groupe Ceramiche Gresmalt est aujourd'hui l'un des protagonistes de l'industrie céramique italienne, une référence dans la production et la vente de grès cérame pour les sols et les murs. Au sein d'un cycle de production entièrement italien, la prérogative du Groupe est de garantir des normes de produit et de processus qualitativement élevées grâce à l'utilisation de technologies de pointe. Le Groupe a consolidé au fil du temps une approche de la durabilité environnementale, sociale, économique et technologique capable de cartographier en détail ses performances et de définir des actions d'amélioration.

Die 1968 gegründete Gruppe Ceramiche Gresmalt ist heute eine der Protagonisten in der italienischen Keramikindustrie und ein Bezugspunkt für die Herstellung und den Verkauf von Feinsteinzeug für Boden- und Wandbeläge. Innerhalb eines vollkommen italienischen Produktionszyklus steht für die Gruppe an erster Stelle, qualitativ hohe Produkt- und Prozessstandards durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien zu garantieren. Im Laufe der Zeit hat die Gruppe einen Ansatz für ökologische, soziale, wirtschaftliche und technologische Nachhaltigkeit gefestigt, der in der Lage ist, ihre Leistung im Detail darzustellen und Verbesserungsmaßnahmen festzulegen.

group history



1968
Foundation
Carlo Salvarani, together with other partners, founded a company in Casalgrande that specialised in the manufacture of ceramics products.

Carlo Salvarani, insieme ad alcuni soci, fonda a Casalgrande un'azienda specializzata nella produzione ceramica.
Carlo Salvarani fonde à Casalgrande, avec quelques partenaires, une société spécialisée dans la production de céramique.
Carlo Salvarani gründet zusammen mit einigen Partnern in Casalgrande ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Keramik spezialisiert.

1979
Acquisition
Gresmalt acquired the company, whose production was built on the red clay extracted from the ancient quarries located in the lands of Matilde di Canossa.

Gresmalt acquisisce l'azienda, la cui produzione è basata sull'argilla rossa estratta dalle storiche cave matildiche.
Gresmalt acquiert l'entreprise, dont la production est basée sur l'argile rouge extraite des carrières historiques mathildiques.
Gresmalt kauft das Unternehmen, dessen Produktion auf dem in den historischen Steinbrüchen in den Mathildischen Gütern abgebauten roten Ton beruht.

1998
Sintesi
A new brand was created and an independent sales network set up.

Nasce il nuovo marchio, con una rete commerciale autonoma.
Une nouvelle marque voit le jour, avec un réseau commercial autonome.
Es entsteht die neue Marke mit einem eigenständigen Vertriebsnetz.

2009
Abitare la Ceramica
This new brand was created to market high-end products.

Nasce il nuovo marchio, che si focalizza sulle produzioni di alta gamma.
Une nouvelle marque qui se concentre sur les productions haut de gamme voit le jour.
Es entsteht die neue Marke, die sich auf die Produktion im oberen Bereich konzentriert.

2016
Industrie Matildiche
The Frassinoro plant was refurbished and its name was changed.

Lo stabilimento di Frassinoro viene ristrutturato e cambia ragione sociale.
L'usine de Frassinoro a été rénovée et a changé de raison sociale.
Der Betriebsteil von Frassinoro wird umgestaltet und wechselt den Firmennamen.

2018
Ermes Aurelia
This sales business joined the Gresmalt Group.

L'azienda commerciale entra a far parte del Gruppo.
La société commerciale fait partie du Groupe.
Das Handelsunternehmen wird zum Teil der Gruppe.

2022
Headquarters and Logistic HUB
This sales business joined the Gresmalt Group.

Nuova sede amministrativa e commerciale e nuovo HUB logistico.
Nouveau siège administratif et commercial et nouveau HUB logistique.
Neuer Verwaltungs- und Handelssitz und neuer Logistik-HUB.

2026
Today
Looking forward towards new goals.

our approach to sustainability

COMMITTED TO A SUSTAINABLE FUTURE

Gresmalt places sustainability at the centre of its company vision, considering it to be a strategic pillar for combining innovation, quality and respect for people and the environment. Each phase of the production cycle is guided by the commitment to use natural resources responsibly, minimizing waste and nurturing human capital. Implementing the ESG Strategy, based on transparent guidelines and concrete objectives consolidates this commitment, ensuring coherence between operational activities and environmental and social activities. Key documents like the Ethical Code, ESG Corporate Policy and the Sustainable Procurement Policy are constantly updated to reflect emerging challenges and opportunities to promote a responsible approach at all stages of production chain. With leadership focused on innovation and sustainability, Gresmalt is a key player in the ceramics industry, determined to guide change towards a fairer future that takes better care of the environment.

SUSTAINABILITY BUILT INTO THE OPERATING MODEL

Sustainability is not a secondary objective for Gresmalt but a principle that is at the heart of decision-making and operations. The ESG 2023-2026 Strategic Plan sets out concrete steps for rising to crucial challenges like decarbonization, energy efficiency and promoting the circular economy. This approach is supported by advanced technologies, like the DYCTA platform, which enables environmental, social, economic and technological indicators to be monitored in real time to promote transparency and enhance performance. G3NIUS technology, the jewel in the crown of Gresmalt innovation, enables ceramic products with a low environmental impact to be created, in line with the principles of ecodesign and dematerialization. This model fully integrates ESG values into production and governance, showing how innovation and sustainability can reinforce one another to create shared value. The unwavering focus on improvement ensures constant growth and a significant contribution to the ecological transition demanded by the European Green Deal.

Gresmalt pone la sostenibilità al centro della propria visione aziendale, considerandola un pilastro strategico per coniugare innovazione, qualità e rispetto per le persone e l'ambiente. Ogni fase del ciclo produttivo è guidata dall'impegno a utilizzare risorse naturali in modo responsabile, minimizzando gli sprechi e valorizzando il capitale umano. L'implementazione della Strategia ESG, basata su linee guida trasparenti e obiettivi concreti, consolida questo impegno, garantendo coerenza tra attività operative e responsabilità ambientali e sociali. Documenti chiave come il Codice Etico, la ESG Corporate Policy e la Politica di Approvvigionamento Sostenibile, sono costantemente aggiornati per riflettere le sfide e le opportunità emergenti, promuovendo un approccio responsabile lungo tutta la filiera produttiva. Con una leadership orientata all'innovazione e alla sostenibilità, Gresmalt si posiziona come attore di riferimento nel settore ceramico, determinato a guidare il cambiamento verso un futuro più equo e rispettoso dell'ambiente.

Gresmalt place la durabilité au cœur de sa vision d'entreprise, la considérant comme un pilier stratégique pour conjuguer innovation, qualité et respect des personnes et de l'environnement.



Chaque phase du cycle de production est guidée par l'engagement à utiliser les ressources naturelles de manière responsable, en minimisant le gaspillage et en valorisant le capital humain. La mise en œuvre de la Stratégie ESG, basée sur des lignes directrices transparentes et des objectifs concrets, consolide cet engagement, en garantissant la cohérence entre les activités opérationnelles et les responsabilités environnementales et sociales. Des documents clés tels que le Code d'Éthique, l'ESG Corporate Policy et la Politique d'Approvisionnement Durable sont constamment mis à jour pour refléter les défis et les opportunités émergentes, favorisant une approche responsable tout au long de la chaîne de production. Avec un leadership axé sur l'innovation et la durabilité, Gresmalt se positionne comme un acteur de référence dans le secteur de la céramique, déterminé à conduire le changement vers un avenir plus équitable et respectueux de l'environnement.

Download Our Sustainability Report

Gresmalt stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Unternehmensvision und betrachtet sie als strategische Säule, um Innovation, Qualität und Respekt für Mensch und Umwelt zu verbinden. Jede Phase des Produktionszyklus wird von der Verpflichtung geleitet, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen, die Abfälle zu minimieren und das Humankapital zu stärken. Die Umsetzung der ESG-Strategie, die auf transparenten Richtlinien und konkreten Zielen basiert, festigt dieses Engagement und stellt die Konsistenz zwischen operativen Aktivitäten und ökologischer und sozialer Verantwortung sicher. Wichtige Dokumente wie der Ethikkodex, die ESG-Unternehmensrichtlinie und die Richtlinie für nachhaltige Beschaffung werden ständig aktualisiert, um aufkommende Herausforderungen und Chancen widerzuspiegeln und einen verantwortungsvollen Ansatz in der gesamten Produktionskette zu fördern. Mit einer auf Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichteten Führung positioniert sich Gresmalt als Referenzakteur in der Keramikbranche, der entschlossen ist, den Wandel hin zu einer gerechteren und umweltfreundlicheren Zukunft anzuführen.

La sostenibilità non è un obiettivo secondario per Gresmalt, ma un principio integrato sia a livello decisionale che operativo. Il Piano Strategico ESG 2023-2026 definisce azioni concrete per affrontare sfide cruciali come la decarbonizzazione, l'efficienza energetica e la promozione dell'economia circolare. Questo approccio è supportato da tecnologie avanzate, come la piattaforma DYCTA, che consente il monitoraggio in tempo reale di indicatori ambientali, sociali, economici e tecnologici, favorendo la trasparenza e l'ottimizzazione delle prestazioni. La tecnologia G3NIUS, fiore all'occhiello dell'innovazione di Gresmalt, permette di realizzare prodotti ceramici a basso impatto ambientale, in linea con i principi di eco-design, e di dematerializzazione. Questo modello operativo integra pienamente i valori ESG nella produzione e nella governance, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano rafforzarsi a vicenda per creare valore condiviso. L'attenzione continua al miglioramento garantisce una crescita sostenibile e un contributo significativo alla transizione ecologica come richiesto dal Green Deal Europeo.

La durabilité n'est pas un objectif secondaire pour Gresmalt, mais un principe intégré tant au niveau décisionnel qu'opérationnel. Le Plan Stratégique ESG 2023-2026 définit des actions concrètes pour relever des défis cruciaux tels que la décarbonisation, l'efficacité énergétique et la promotion de l'économie circulaire. Cette approche est soutenue par des technologies avancées, telles que la plateforme DYCTA, qui permet le suivi en temps réel des indicateurs environnementaux, sociaux, économiques et technologiques, favorisant la transparence et l'optimisation des performances. La technologie G3NIUS, fleuron de l'innovation de Gresmalt, permet de réaliser des produits céramiques à faible impact environnemental, conformément aux principes d'éco-conception et de dématérialisation. Ce modèle opérationnel intègre pleinement les valeurs ESG dans la production et la gouvernance, démontrant comment l'innovation et la durabilité peuvent se renforcer mutuellement pour créer une valeur partagée. L'attention continue à l'amélioration garantit une croissance durable et une contribution significative à la transition écologique, comme l'exige le Green Deal Européen.

Nachhaltigkeit ist für Gresmalt kein zweitrangiges Ziel, sondern ein integriertes Prinzip sowohl auf der Entscheidungs- als auch auf der Betriebsebene. Der ESG-Strategieplan 2023-2026 enthält konkrete Maßnahmen zur Bewältigung entscheidender Herausforderungen wie Dekarbonisierung, Energieeffizienz und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Dieser Ansatz wird durch fortschrittliche Technologien wie die DYCTA-Plattform unterstützt, die die Echtzeitüberwachung von ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Indikatoren ermöglicht und so die Transparenz und Leistungsoptimierung fördert. Die G3NIUS-Technologie, das Flaggschiff der Innovation von Gresmalt, ermöglicht die Herstellung von Keramikprodukten mit geringer Umweltbelastung im Einklang mit den Prinzipien des Ökodesigns und der Dematerialisierung. Dieses Betriebsmodell integriert ESG-Werte vollständig in Produktion und Unternehmensführung und zeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit sich gegenseitig stärken können, um gemeinsame Werte zu schaffen. Der kontinuierliche Fokus auf Verbesserung gewährleistet nachhaltiges Wachstum und einen wesentlichen Beitrag zum ökologischen Wandel, wie es der europäische Grüne Deal fordert.

our corporate culture

COOPERATION AND TRANSPARENCY TO CREATE VALUE

For Gresmalt, sustainability is not just a goal but a participatory process that actively involves all the stakeholders. The ability to discuss and listen has made the analysis of materiality a key tool for identifying the strategic priorities and making stakeholder expectations part of company decision-making. A structured programme of stakeholder engagement has enabled us to collect replies through a focused survey, highlighting topics like protecting human rights, the circular economy and wellbeing in the workplace. These contributions are essential for focusing our Sustainability Report and the ESG Strategic Plan, reinforcing transparency and responsibility. Gresmalt undertakes to make sure that the results of its actions can be shared clearly and are easy to access, promoting a conscious and cooperative culture in which all the players can help build a more sustainable future.

Per Gresmalt, la sostenibilità non è solo un traguardo, ma un processo partecipativo che coinvolge attivamente tutti gli stakeholder. La capacità di dialogo e ascolto ha reso l'analisi di materialità uno strumento fondamentale per identificare le priorità strategiche e integrare le aspettative degli stakeholder nelle decisioni aziendali. Un programma strutturato di stakeholder engagement ha permesso di raccogliere risposte attraverso una survey mirata, evidenziando temi chiave come la tutela dei diritti umani, l'economia circolare e il benessere lavorativo. Questi contributi sono essenziali per orientare il nostro Report di Sostenibilità e il Piano Strategico ESG, rafforzando la trasparenza e la responsabilità. Gresmalt si impegna a condividere i risultati delle proprie azioni in modo chiaro e accessibile, favorendo una cultura aziendale consapevole e collaborativa, in cui tutti gli attori possano contribuire a costruire un futuro più sostenibile.

Pour Gresmalt, la durabilité n'est pas seulement un objectif, mais un processus participatif qui implique activement toutes les parties prenantes. La capacité de dialogue et d'écoute a fait de l'analyse de matérialité un outil fondamental pour identifier les priorités stratégiques et intégrer les attentes des parties prenantes dans les décisions de l'entreprise. Un programme structuré d'engagement des parties prenantes a permis de recueillir des réponses à travers une enquête ciblée, mettant en évidence des thèmes clés tels que la protection des droits de l'homme, l'économie circulaire et le bien-être au travail. Ces contributions sont essentielles pour orienter notre Rapport de Développement Durable et notre Plan Stratégique ESG, en renforçant la transparence et la responsabilité. Gresmalt s'engage à partager les résultats de ses actions de manière claire et accessible, en favorisant une culture d'entreprise consciente et collaborative, dans laquelle tous les acteurs peuvent contribuer à construire un avenir plus durable.

Nachhaltigkeit ist für Gresmalt nicht nur ein Ziel, sondern ein partizipativer Prozess, der alle Interessengruppen aktiv einbezieht. Die Fähigkeit zum Dialog und zum Zuhören hat die Wesentlichkeitsanalyse zu einem grundlegenden Instrument gemacht, um strategische Prioritäten zu identifizieren und die Erwartungen der Interessengruppen bei Geschäftsentscheidungen einzubeziehen. Ein strukturiertes Programm zur Einbeziehung von Interessengruppen ermöglichte es, durch eine gezielte Umfrage Antworten zu sammeln, die Schlüsselthemen wie den Schutz der Menschenrechte, die Kreislaufwirtschaft und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz hervorhoben. Diese Beiträge sind unerlässlich, um unseren Nachhaltigkeitsbericht und unseren ESG-Strategieplan zu leiten sowie Transparenz und Rechenschaftspflicht zu verstärken. Gresmalt verpflichtet sich, die Ergebnisse seiner Maßnahmen auf klare und zugängliche Weise offenzulegen und eine bewusste und auf Zusammenarbeit beruhende Unternehmenskultur zu fördern, in der alle Akteure zum Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können.

our certifications

Gresmalt has launched a project to implement an Integrated Corporate Management System compliant with the following standards: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023, and ISO 50001:2018. The system focuses on various business areas, including quality, environment, safety, and energy. This approach allows us to optimise the company's efforts, prevent work being carried out twice, head off conflict, and create synergies between and among the company's various departments. Certification of management systems is an important step to formalise procedures already in place within the group. The certification of management systems represents a fundamental step in formalising and consolidating procedures already in place within the Group. In 2025, the implementation of ISO 9001:2015 was completed, while ISO 14001:2015, already applied within the company, is being extended to sites not yet included. ISO 50001:2018 certification, dedicated to energy management, is planned by 2026, while ISO 45001:2023, focused on health and safety, is expected in 2027. As regards product declarations and certifications, Gresmalt has acquired Life Cycle Assessment (LCA) software for assessing the environmental impact of its products from cradle to grave. This tool allows users to prepare Environmental Product Declarations (EPD) Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), and Product Carbon Footprint (PCF), independently, quickly and in line with constantly evolving legislation.

Gresmalt ha avviato un progetto per l'implementazione di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato, conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023 e ISO 50001:2018. Il Sistema si focalizza su diverse aree aziendali: qualità, ambiente, sicurezza ed energia. Questo approccio permette di ottimizzare gli sforzi aziendali, evitando duplicazioni, prevenendo conflitti e creando sinergie tra le diverse funzioni aziendali. La certificazione dei sistemi di gestione rappresenta un importante passo per formalizzare le procedure già presenti all'interno del Gruppo. La certificazione dei sistemi di gestione rappresenta un passo fondamentale per formalizzare e consolidare procedure già operative all'interno del Gruppo. Nel 2025 è stata completata l'implementazione della ISO 9001:2015, mentre la ISO 14001:2015, già applicata in azienda, è in fase di estensione alle sedi non ancora incluse. La certificazione ISO 50001:2018, dedicata alla gestione dell'energia, è programmata entro il 2026, mentre la ISO 45001:2023, focalizzata su salute e sicurezza, è prevista per il 2027. Per quanto riguarda le dichiarazioni e certificazioni di prodotto, Gresmalt si è dotata di un software di valutazione dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA). Questo strumento consente di predisporre in autonomia e rapidamente Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) e Carbon Footprint di Prodotto (CFP), aggiornate con la normativa in continua evoluzione.

Gresmalt a lancé un projet de mise en œuvre d'un système de gestion intégré d'entreprise, conforme aux normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023 et ISO 50001:2018. Le Système se concentre sur plusieurs domaines de l'entreprise : la qualité, l'environnement, la sécurité et l'énergie. Cette approche optimise les efforts des entreprises, en évitant les doubles emplois, en prévenant les conflits et en créant des synergies entre les différentes fonctions de la société. La certification des systèmes de gestion est une étape importante pour formaliser les procédures déjà en place au sein du Groupe. La certification des systèmes de gestion représente une étape essentielle pour formaliser et consolider les procédures déjà opérationnelles au sein du Groupe. En 2025, la mise en œuvre de la norme ISO 9001:2015 a été finalisée, tandis que l'ISO 14001:2015, déjà appliquée dans l'entreprise, est en phase d'extension aux sites encore non inclus. La certification ISO 50001:2018, dédiée à la gestion de l'énergie, est prévue d'ici 2026, tandis que l'ISO 45001:2023, axée sur la santé et la sécurité, est programmée pour 2027. En ce qui concerne les déclarations et certifications de produits, Gresmalt s'est doté d'un logiciel d'évaluation de l'impact environnemental tout au long du cycle de vie (Life Cycle Assessment - LCA). Cet outil permet de préparer de manière autonome et rapide des Déclarations Environnementales de Produit (EPD), Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et Carbon Footprint de Produit (CFP), mises à jour avec la réglementation en constante évolution.

Discover more

Gresmalt hat ein Projekt zur Implementierung eines integrierten Unternehmens-Managementsystems eingeleitet, das den Normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023 und ISO 50001:2018 entspricht. Das System konzentriert sich auf verschiedene Geschäftsbereiche: Qualität, Umwelt, Sicherheit und Energie. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Bemühungen des Unternehmens zu optimieren, Überschneidungen und Konflikte zu vermeiden sowie Synergien zwischen verschiedenen Geschäftsfunktionen zu schaffen. Die Zertifizierung der Managementsysteme stellt einen wichtigen Schritt dar, um bereits im Konzern bestehende Prozesse zu formalisieren und zu festigen. Im Jahr 2025 wurde die Umsetzung der ISO 9001:2015 abgeschlossen, während die ISO 14001:2015, die bereits im Unternehmen angewendet wird, auf noch nicht eingeschlossene Standorte ausgeweitet wird. Die ISO 50001:2018-Zertifizierung, die dem Energiemanagement gewidmet ist, ist bis 2026 geplant, während die ISO 45001:2023, die sich auf Gesundheit und Sicherheit konzentriert, für 2027 vorgesehen ist. Was die Produktdeklarationen und -zertifizierungen betrifft, so hat Gresmalt eine Software zur Bewertung der Umweltauswirkungen entlang des Lebenszyklus (Life Cycle Assessment - LCA) eingeführt. Mit diesem Hilfsmittel ist es möglich, unabhängig und schnell Umweltproduktdeklarationen (EPDs), Umwelt- und Gesundheitsdeklarationen (FDES) und Product Carbon Footprints (CFP) zu erstellen, die mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung aktualisiert werden.

tellus 4cer

INNOVATION AND SUSTAINABILITY FOR ITALIAN CERAMICS

The TELLUS 4CER project, supported by the Italian Ministry of the Environment and Energy Security, was created to make the ceramic industry less dependent on natural raw materials and more aligned with the principles of the circular economy.

Today, tile production requires large quantities of clays and feldspars — resources that are exposed to supply risks, market constraints, and have a significant environmental impact. Added to this are high energy and water consumption levels, which make it necessary to rethink production models in a more sustainable way.

TELLUS 4CER introduces a concrete change: through innovative technologies, it aims to transform ceramic waste into Recycled Raw Materials (RRMs) — certified, high-quality materials ready to be reintroduced into production cycles. These are not simply reused scraps, but genuine resources — controlled, traceable, and capable of replacing a significant share of virgin raw materials.

Thanks to advanced treatment processes and next-generation digital tools, the project reduces waste, improves product quality, and enhances supply chain transparency. The introduction of a “digital passport” for materials ensures clear information about the origin and characteristics of RRMs, benefiting both companies and the market.

The expected results are tangible: up to 30% of critical raw materials replaced with recycled materials, a 17% reduction in energy consumption, 20% fewer CO_2 emissions, and an annual saving of around 50,000 cubic meters of water.

The project is being carried out through collaboration between Gresmalt, which tests the solutions on real production lines, and the Universities of Calabria and Palermo, respectively responsible for developing recovery processes and for the digital modeling of new formulations.

With TELLUS 4CER, Italian ceramics take a decisive step toward a future where competitiveness and sustainability go hand in hand, strengthening a sector that stands as a hallmark of Made in Italy excellence worldwide.

TELLUS 4CER

Technological Evolution for Local and Low-impact Utilization of Strategic raw materials for CERamics

PARTNERSHIP

gresmalt GROUP

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA


Università degli Studi di Palermo

www.tellus4cer-en-innovability.it

Il progetto TELLUS 4CER, sostenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nasce per rendere il settore ceramico meno dipendente dalle materie prime naturali e più vicino ai principi dell'economia circolare. Oggi infatti la produzione di piastrelle richiede grandi quantità di argille e feldspati, risorse soggette a rischio di fornitura, vincoli di mercato e con un impatto ambientale significativo. A questo si aggiungono alti consumi energetici e idrici, che rendono necessario ripensare i modelli produttivi in chiave più sostenibile. TELLUS 4CER introduce un cambiamento concreto: attraverso tecnologie innovative punta a trasformare gli scarti ceramici in Materie Prime Riciclate (MPR), materiali di qualità certificata pronti a essere reinseriti nei cicli produttivi. Non si tratta quindi di semplici scarti riutilizzati, ma di vere e proprie risorse, controllate e tracciabili, capaci di sostituire una parte significativa delle materie prime vergini. Grazie a processi di trattamento avanzati e a strumenti digitali di nuova generazione, il progetto permette di ridurre sprechi, migliorare la qualità dei prodotti e rendere la filiera più trasparente. L'introduzione di un "passaporto digitale" per i materiali garantisce infatti informazioni chiare sulla provenienza e sulle caratteristiche delle MPR, a beneficio delle imprese e del mercato. I risultati attesi sono concreti: fino al 30% di materie prime critiche sostituite con materiali riciclati, una riduzione del 17% dei consumi energetici, il 20% in meno di emissioni di CO_2 e un risparmio annuo di circa 50.000 metri cubi di acqua. Il progetto si realizza grazie alla collaborazione tra Gresmalt, che sperimenta le soluzioni su linee produttive reali, e le università di Calabria e Palermo, impegnate rispettivamente nello sviluppo dei processi di recupero e nella modellazione digitale delle nuove formulazioni. Con TELLUS 4CER, la ceramica italiana compie un passo decisivo verso un futuro in cui competitività e sostenibilità procedono insieme, rafforzando un settore che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Le projet TELLUS 4CER, soutenu par le Ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique, est né pour rendre le secteur céramique moins dépendant des matières premières naturelles et plus aligné sur les principes de l'économie circulaire. En effet, la production de carreaux nécessite aujourd'hui de grandes quantités d'argiles et de feldspaths, des ressources exposées à des risques d'approvisionnement, à des contraintes de marché et ayant un impact environnemental important. À cela s'ajoutent des consommations élevées d'énergie et d'eau, rendant nécessaire une révision des modèles de production dans une optique plus durable. TELLUS 4CER introduit un changement concret : grâce à des technologies innovantes, il vise à transformer les déchets céramiques en matières premières recyclées (MPR), des matériaux de qualité certifiée, prêts à être réintégrés dans les cycles de production. Il ne s'agit donc pas de simples rebuts réutilisés, mais de véritables ressources, contrôlées et traçables, capables de remplacer une part significative des matières premières vierges. Grâce à des procédés de traitement avancés et à des outils numériques de nouvelle génération, le projet permet de réduire les déchets, d'améliorer la qualité des produits et de rendre la filière plus transparente. L'introduction d'un « passeport numérique » pour les matériaux garantit en effet des informations claires sur l'origine et les caractéristiques des MPR, au bénéfice des entreprises comme du marché. Les résultats attendus sont concrets : jusqu'à 30 % de matières premières critiques remplacées par des matériaux recyclés, 17 % de réduction de la consommation énergétique, 20 % d'émissions de CO2 en moins, et une économie annuelle d'environ 50 000 mètres cubes d'eau. Le projet se concrétise grâce à la collaboration entre Gresmalt, qui teste les solutions sur des lignes de production réelles, et les universités de Calabre et de Palerme, engagées respectivement dans le développement des procédés de récupération et dans la modélisation numérique des nouvelles formulations. Avec TELLUS 4CER, la céramique italienne fait un pas décisif vers un futur où compétitivité et durabilité avancent ensemble, renforçant un secteur qui représente une véritable excellence du Made in Italy dans le monde.

Das Projekt TELLUS 4CER, unterstützt vom Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, wurde ins Leben gerufen, um den Keramiksektor weniger abhängig von natürlichen Rohstoffen zu machen und stärker an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft auszurichten. Die Herstellung von Fliesen erfordert heute große Mengen an Ton und Feldspat – Ressourcen, die Versorgungsrisiken, Marktbeschränkungen und erheblichen Umweltauswirkungen unterliegen. Hinzu kommen ein hoher Energie- und Wasserverbrauch, was eine Neugestaltung der Produktionsmodelle hin zu mehr Nachhaltigkeit notwendig macht. TELLUS 4CER bringt eine konkrete Veränderung: Durch innovative Technologien sollen keramische Abfälle in Recycelte Rohstoffe (MPR) umgewandelt werden – zertifizierte Qualitätsmaterialien, die bereit sind, wieder in die Produktionskreisläufe integriert zu werden. Es handelt sich also nicht um einfache wiederverwendete Abfälle, sondern um echte Ressourcen, kontrolliert und rückverfolgbar, die einen bedeutenden Teil der Primärrohstoffe ersetzen können. Dank fortschrittlicher Aufbereitungsverfahren und digitaler Tools der neuen Generation ermöglicht das Projekt die Reduzierung von Abfällen, die Verbesserung der Produktqualität und eine transparentere Lieferkette. Die Einführung eines „digitalen Passes" für Materialien gewährleistet klare Informationen über Herkunft und Eigenschaften der MPR, wovon sowohl Unternehmen als auch der Markt profitieren. Die erwarteten Ergebnisse sind konkret: bis zu 30 % der kritischen Rohstoffe ersetzt durch recycelte Materialien, 17 % weniger Energieverbrauch, 20 % weniger CO2-Emissionen und eine jährliche Einsparung von rund 50.000 Kubikmetern Wasser. Das Projekt wird durch die Zusammenarbeit zwischen Gresmalt, das die Lösungen in realen Produktionslinien testet, und den Universitäten Kalabrien und Palermo ermöglicht, die sich jeweils mit der Entwicklung von Rückgewinnungsprozessen und der digitalen Modellierung der neuen Formulierungen beschäftigen. Mit TELLUS 4CER macht die italienische Keramik einen entscheidenden Schritt in eine Zukunft, in der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und einen Sektor stärken, der weltweit eine Exzellenz des Made in Italy darstellt.



Intro
018

Overview
028

Stone effect
040

SAND STONE ***New in***
042

CRUMBLE STONE ***New in***
052

ARDENNES NOIR ***New in***
062

TERRE
068

CIOTTOLI
080

ANTIBES
092

ALL AROUND STONE
098

ABC MEDITERRANEA
110

AETERNA
120

MARBLE
128

QUARZITE
136

NORDIC
144

TRUST
150

SIENA
160

GLAMSTONE
168

OUTLINE
172

STONES
176

Wood effect
180

ALL AROUND WOOD
182

SAVAGE
188

Concrete effect
194

ALL AROUND CONCRETE
196

ICON & BI6 ICON ***New in***
202

PHORMA & BI6 PHORMA
216

STUDIOS
228

BIARRITZ
232

GRUNGE
238

FACTORY
244

WALK
250

Contemporary effect
256

ALL AROUND WALL
258

ALL AROUND MIX
266

UP
270

DEK
276

Appendix
284



Abitare la Ceramica evolves its meaning, transforming from a simple choice of materials into a philosophy of conscious living. Today, design is a search for balance — between aesthetics and function, innovation and memory, nature and technology. Ceramic becomes the protagonist of this dialogue: a living, ever-changing material that interprets spaces in a sensorial, sustainable, and lasting way. Each collection is created to accompany new lifestyles — surfaces that breathe with the environment, reflect natural light, and tell the story of time and craftsmanship. To Abitare la Ceramica means choosing surfaces that do more than decorate: they shape everyday experience, bringing authenticity and beauty back to the act of living.

ABITARE LA CERAMICA: DESIGNING ESSENCE



Abitare la Ceramica evolve il proprio significato, trasformandosi da semplice scelta di materiali a una filosofia dell'abitare consapevole. Oggi il design è ricerca di equilibrio: tra estetica e funzione, tra innovazione e memoria, tra natura e tecnologia. La ceramica diventa protagonista di questo dialogo, materia viva e mutevole che interpreta gli spazi in modo sensoriale, sostenibile e duraturo. Ogni collezione nasce per accompagnare nuovi stili di vita: superfici che respirano con l'ambiente, che riflettono la luce naturale, che raccontano il valore del tempo e della lavorazione. Abitare la Ceramica significa scegliere superfici che non decorano soltanto, ma danno forma all'esperienza quotidiana, restituendo autenticità e bellezza al gesto dell'abitare.


Abitare la Ceramica évolue dans sa signification, passant d'un simple choix de matériaux à une véritable philosophie de l'habiter conscient. Aujourd'hui, le design est une recherche d'équilibre : entre esthétique et fonction, entre innovation et mémoire, entre nature et technologie. La céramique devient la protagoniste de ce dialogue, une matière vivante et changeante qui interprète les espaces de manière sensorielle, durable et respectueuse de l'environnement. Chaque collection naît pour accompagner de nouveaux styles de vie : des surfaces qui respirent avec l'environnement, qui reflètent la lumière naturelle, qui racontent la valeur du temps et du savoir-faire. Abitare la Ceramica signifie choisir des surfaces qui ne se contentent pas de décorer, mais qui donnent forme à l'expérience quotidienne, en restituant authenticité et beauté au geste d'habiter.

Abitare la Ceramica entwickelt seine Bedeutung weiter: von einer einfachen Materialwahl hin zu einer bewussten Wohnphilosophie. Heute ist Design eine Suche nach Balance – zwischen Ästhetik und Funktion, zwischen Innovation und Erinnerung, zwischen Natur und Technologie. Keramik wird zur Protagonistin dieses Dialogs, ein lebendiges und wandelbares Material, das Räume auf sinnliche, nachhaltige und dauerhafte Weise interpretiert. Jede Kollektion entsteht, um neue Lebensstile zu begleiten: Oberflächen, die mit der Umgebung atmen, das natürliche Licht reflektieren und den Wert von Zeit und handwerklicher Arbeit erzählen. Abitare la Ceramica bedeutet, Oberflächen zu wählen, die nicht nur dekorieren, sondern den Alltag formen und dem Wohnraum Authentizität und Schönheit zurückgeben.

Rediscovering harmony between material, space and person: ceramics as the authentic language of contemporary living.

A complete system of porcelain stoneware surfaces designed to create visual and sensory continuity between indoor and outdoor spaces.







The Abitare la Ceramica offering is a coherent universe of transversal collections, designed to provide creative freedom and stylistic identity. Each line is born from the encounter between aesthetics and technology: stones, woods, cements and solid colors merge into versatile surfaces, capable of adapting to any context — residential, commercial or outdoor — with coordinated and high-performance installation solutions.
The quality of porcelain stoneware ensures excellent performance in terms of resistance, durability and safety, while preserving the original beauty of the surfaces over time. Through continuous research into formats, textures and finishes, Abitare la Ceramica offers a contemporary material language in which every product becomes a tool for creating welcoming, sustainable and tailor-made environments for those who live in them.

L'offerta di Abitare la Ceramica è un universo coerente di collezioni trasversali, progettate per offrire libertà compositiva e identità stilistica. Ogni linea nasce dall'incontro tra estetica e tecnologia: pietre, legni, cementi e tinte unite si fondono in superfici versatili, capaci di adattarsi a ogni contesto — residenziale, commerciale o outdoor — con soluzioni di posa coordinate e performanti. La qualità del gres porcellanato garantisce prestazioni eccellenti in termini di resistenza, durabilità e sicurezza, mantenendo nel tempo la bellezza originaria delle superfici. Grazie a una costante ricerca sui formati, sulle texture e sulle finiture, Abitare la Ceramica propone un linguaggio materico contemporaneo, in cui ogni prodotto diventa strumento per costruire ambienti accoglienti, sostenibili e su misura per chi li vive.

L'offre d'Abitare la Ceramica est un univers cohérent de collections transversales, conçues pour offrir une liberté de composition et une identité stylistique. Chaque ligne naît de la rencontre entre esthétique et technologie : pierres, bois, bétons et couleurs unies se fondent en surfaces polyvalentes, capables de s'adapter à tout contexte — résidentiel, commercial ou extérieur — grâce à des solutions de pose coordonnées et performantes. La qualité du grès cérame garantit d'excellentes performances en termes de résistance, de durabilité et de sécurité, tout en préservant dans le temps la beauté originale des surfaces. Grâce à une recherche constante sur les formats, les textures et les finitions, Abitare la Ceramica propose un langage matériel contemporain, dans lequel chaque produit devient un outil pour créer des environnements accueillants, durables et sur mesure pour ceux qui les habitent.

Das Angebot von Abitare la Ceramica ist ein stimmiges Universum aus vielseitigen Kollektionen, die entwickelt wurden, um gestalterische Freiheit und eine klare stilistische Identität zu bieten. Jede Linie entsteht aus dem Zusammenspiel von Ästhetik und Technologie: Steine, Hölzer, Zemente und Unifarben verschmelzen zu vielseitigen Oberflächen, die sich jedem Kontext anpassen — ob Wohnbereich, Gewerbe oder Outdoor — und dabei koordinierte, leistungsstarke Verlegesysteme ermöglichen. Die Qualität des Feinsteinzeugs garantiert hervorragende Leistungen in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit und bewahrt über die Zeit die ursprüngliche Schönheit der Oberflächen. Dank kontinuierlicher Forschung zu Formaten, Texturen und Oberflächen bietet Abitare la Ceramica eine zeitgenössische materiell geprägte Designsprache, in der jedes Produkt zu einem Werkzeug wird, um einladende, nachhaltige und maßgeschneiderte Räume für die Menschen zu schaffen, die sie bewohnen.

SURFACE INNOVATION THAT FEELS LIKE SOFTNESS

PRO
surface



Compattezza e omogeneità di uno smalto, bellezza e resistenza di una graniglia. PRO è la nuova finitura ceramica per superfici R10B extra matt dalla morbida sensorialità. L'innovativa formulazione crea una texture sottile e uniforme che si adatta al supporto esaltando la definizione delle microstrutture e della grafica di stampa, per un prodotto unico, morbido al tatto, con ottime proprietà antiscivolo e facile da pulire.

Compacité et homogénéité d'un émail, beauté et résistance d'une grenaille. PRO est la nouvelle finition céramique pour surfaces R10B extra mat à la sensorialité douce. La formulation innovante crée une texture fine et uniforme qui s'adapte au support en exaltant la définition des microstructures et des graphiques d'impression, pour un produit unique, doux au toucher, avec d'excellentes PROpriétés antidérapantes et facile à nettoyer.

Kompaktheit und Homogenität der Glasur, Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Körnung. PRO ist die neue extra matte Keramikoberfläche R10B mit weicher Sinnlichkeit. Die innovative Zusammenstellung erzeugt eine dünne und gleichmäßige Textur, die sich an das Substrat anpasst und die Definition von Mikrostrukturen und Druckgrafiken für ein einzigartiges Produkt verbessert, das sich weich anfühlt, eine hervorragende Rutschfestigkeit aufweist und leicht zu reinigen ist.

Compact, even glazes teamed with the beauty and resistance of graniglia tiles. PRO is the new ceramic finish for R10B extra-matt tiles with a soft-to-the-touch finish. This innovative formulation creates a light, even texture across the tile body that enhances the microscopic structures of the surface and the printed patterns. The result is a unique product that is not only soft to the touch but also offers excellent anti-slip PROperties and is easy to keep clean.

CERAMIC EVOLUTION THAT STARTS WITH THE MATERIAL

DIGREAL
INTEGRATED
ADVANCED
MATTER
CREATION



Una nuova generazione di superfici in gres porcellanato, che raggiunge inediti traguardi di realismo e di autenticità. Grazie a esclusive tecnologie digitali sincronizzate, la materia si arricchisce di rilievi e profondità, effetti di luce e trasparenze, aggiungendo nuove dimensioni sensoriali perfettamente sincronizzate alla trama grafica. La diversificazione digitale fa di ogni pezzo un esemplare prezioso e unico, parte di un'armonia d'insieme che si compone per formare pavimenti e pareti di grande impatto estetico. La materia ceramica conserva tutte le eccezionali caratteristiche di resistenza e praticità della materia di origine.

Cette nouvelle génération de surfaces en grès cérame a atteint des niveaux de réalisme et d'authenticité sans précédents. Grâce à des technologies numériques synchronisées exclusives, la matière s'enrichit de reliefs et profondeurs, d'effets de lumière et de transparences et s'étoffe ainsi de nouvelles dimensions sensorielles en parfaite adéquation avec la trame graphique. Chaque produit se pare de détails précieux pour permettre la composition de sols et de murs particulièrement spectaculaires et harmonieux. La surface céramique conserve toutes les propriétés exceptionnelles de la matière d'origine en termes de résistance et de facilité d'utilisation.

Eine neue Generation von Feinsteinzeugoberflächen, die einen neuen Grad an Realismus und Authentizität erreicht.Dank exklusiver synchronisierter digitaler Technologien wird das Material mit Reliefs und Tiefe, Lichteffekten und Transparenzen angereichert, und fügt neue sensorische Dimensionen hinzu, die perfekt mit der grafischen Textur harmonieren. Jedes Stück ist mit wertvollen Details angereichert, um Böden und Wände von großer ästhetischer Wirkung und Harmonie zu gestalten. Die keramische Oberfläche behält alle außergewöhnlichen Eigenschaften des ursprünglichen Materials in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und praktische Anwendung.

A new generation of porcelain surfaces that reaches unprecedented levels of realism and authenticity. Thanks to exclusive synchronised digital technologies, the material is enriched with reliefs and depth, light effects and transparencies, adding new sensory dimensions perfectly synchronised to the graphic texture.Each piece is enriched with precious details, to compose floors and walls characterised by exceptional aesthetic impact and harmony. The ceramic surface retains all the exceptional resistance nd practicality characteristics of the original material.

PORCELAIN STONEWARE WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

G3NIUS
Smarter. Greener. Better.
BY GRESMALT



The product developed with G3NIUS technology, gives the material a significant improvement in sustainability characteristics. SMARTER - functional and italian style: Italian-designed product, developed with G3NIUS technology, is easy to match with furniture and styles. Porcelain stoneware that is light and easy to transport, cut and perforate. Allows easier and faster laying. 100% MADE IN ITALY. GREENER - porcelain stoneware with low environmental impact: G3NIUS technology products ensure a lower environmental impact over their entire life cycle compared to a standard thickness porcelain stoneware (9mm). A focus that goes all the way down to 100% RECYCLED/RECYCLABLE packaging. BETTER - resistant and long lasting: G3NIUS technology products are suitable for laying on floors and walls. Ceramic guarantees a durable, non-deformable, abrasion and fire-resistant material. A surface that is hygienic, safe and easy to clean. CONFORMS TO EUROPEAN STANDARD EN 14411.

I prodotti sviluppati con tecnologia G3NIUS, danno al materiale un significativo miglioramento nelle caratteristiche di sostenibilità. SMARTER - functional and italian style: I prodotti dal design italiano, sviluppati con tecnologia G3NIUS, sono facili da abbinare con arredi e stili. Un gres porcellanato leggero e maneggevole da trasportare, tagliare, perforare. Consente una posa più agevole e veloce. 100% PRODOTTO IN ITALIA. GREENER - porcelain stoneware with low environmental impact: I prodotti della tecnologia G3NIUS assicurano un minor impatto ambientale sull'intero ciclo di vita rispetto ad un gres porcellanato con spessore standard (9mm). Un'attenzione che arriva fino al packaging 100% RICICLATO/RICICLABILE. BETTER - resistant and long lasting: I prodotti della tecnologia G3NIUS sono adatti per essere posati a pavimento e rivestimento. La ceramica garantisce un materiale duraturo, non deformabile e resistente all'usura e al fuoco. Una superficie igienizzabile, sicura e facile da pulire. CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI EN 14411.

Les produits développés avec la technologie G3NIUS confèrent au matériau une amélioration significative de ses caractéristiques de durabilité. SMARTER - functional and italian style: Les produits au design italien, dévekiooés avec la technologie G3NIUS, facile à assortir aux décors et aux styles. Un grès cérame léger et facile à transporter, à couper et à percer. Il permet une pose plus facile et plus rapide. 100 % FABRIQUÉ EN ITALIE. GREENER - porcelain stoneware with low environmental impact: Les produits de la technologie G3NIUS assurent un impact environnemental inférieur sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à un grès cérame d'épaisseur standard (9 mm). Une attention qui va jusqu'à un emballage 100% RECYCLÉ/RECYCLABLE. BETTER - resistant and long lasting: Les produits de la technologie G3NIUS peuvent être posés sur les sols et les murs. La céramique garantit un matériau durable, indéformable, résistant à l'usure et au feu. Une surface hygiénisable, sûre et facile à nettoyer. CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411.

Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten Produkte verleihen dem Material eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Nachhaltigkeit. SMARTER - functional and italian style: Die Produkte italienischen Designs, Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten, das sich mit Einrichtungsgegenständen und Stilen einfach kombinieren lässt. Ein Feinsteinzeug, das sich leicht und einfach transportiert, schneiden und bohren lässt. Ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung. Zu 100% IN ITALIEN HERGESTELLT. GREENER - porcelain stoneware with low environmental impact: Die Produkte der Technologie G3NIUS gewährleisten im Vergleich zu Feinsteinzeug mit Standardstärke (9 mm) über den gesamten Lebenszyklus eine geringere Umweltbelastung. Eine Sorgfalt, die bis zu einer zu 100 % RECYCELTEN/RECYCLEBAREN Verpackung reicht. BETTER - resistant and long lasting: Die Produkte der Technologie G3NIUS eignen sich zur Verlegung als Boden- und Wandbelag. Die Keramik garantiert ein langlebiges Material, das nicht verformbar und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuer ist. Eine desinfizierbare, sichere und leicht zu reinigende Oberfläche. ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN STANDARDS EN 14411.

G3NIUS →
Discover more

EXCLUSIVE RENOVATION BENEFITS FOR FLOORS AND WALLS

BI6 ICON & BI6 PHORMA
BY G3NIUS

Da una completa re-ingegnerizzazione dedicata del ciclo produttivo nasce Bi6, il gres porcellanato da 6mm che ottimizza caratteristiche e prestazioni: dalla selezione e trattamento delle materie prime alla cottura, passando per una fase di pressatura ad alta precisione che garantisce massima compattezza e uniformità del prodotto.

Le résultat d'une refonte complète du cycle de production, Bi6 est un grès cérame de 6 mm qui optimise les caractéristiques techniques et les performances, depuis la sélection et le traitement des matières premières jusqu'à la cuisson, en passant par une phase de pressage de haute précision qui garantit une compacité et une uniformité maximales du produit.

Bi6 ist ein innovatives Feinsteinzeug mit nur 6 mm Stärke, das durch eine komplett neu entwickelte Produktion höchste Qualität erreicht. Vom Rohstoff bis zum Brennvorgang wird jeder Schritt sorgfältig optimiert – inklusive einer besonders präzisen Pressung für maximale Dichte und Gleichmäßigkeit.

The result of a complete re-engineering of the production cycle, Bi6 is a 6mm porcelain stoneware that optimises technical characteristics and performance, starting from the selection and treatment of raw materials to firing, passing through a high-precision pressing phase that guarantees maximum compactness and uniformity of the product.

SMARTER

Thinner, helps cutting and drilling, enables laying on the existing floor.
Spessore ridotto, agevola tagli e fori, posa sopra pavimento esistente.
Épaisseur réduite, facilitant la découpe et le perçage, pose sur sol existant.
Reduzierte Stärke, erleichtert das Schneiden und Bohren sowie die Verlegung auf vorhandenen Böden.

Lighter, helps transport to the floor and handling on the site in city center too.
Leggero e maneggevole, semplifica il trasporto al piano e le movimentazioni di cantiere anche nei centri storici.
Léger et maniable, il simplifie le transport à l'étage et les mouvements de chantier même dans les vieilles villes.
Leicht und handlich vereinfacht es den Transport auf die Etage und die Standortwechsel der Baustelle selbst in historischen Stadtzentren.

Less weight, easier and faster installation, less burden on the floor.
Minor peso, installazione più facile e veloce, limita appesantimento sul solaio.
Poids réduit, installation plus facile et plus rapide, poids limité sur le plancher.
Geringeres Gewicht, einfache und schnelle Verlegung, begrenzte Gewichtszunahme auf der Decke.

Back of the "slab" without recesses.
Retro "lastra" senza incavi.
Le verso de la "dalle" ne présente pas d'évidements.
Rückseite der "Platte" ohne Vertiefungen.

GREENER

mm	Sqm/container	Kg/sqm	Sqm/pal
6	2016 (26908 kg)	14,10	72 (1040 kg)
9	1520 (26675 kg)	16,90	46,08 (804 kg)

Reduced environmental impact and GWP
Impatto ambientale e GWP ridotti
Impact environnemental et GWP réduits
Reduzierte Umweltbelastung und GWP

Award solar impulse 2021
Award solar impulse 2021
Prix Solar Impulse 2021
Auszeichnung Solarimpuls 2021

Sustainable packaging
Packaging riciclato
Emballage recyclé
Recycelte Verpackung

BETTER

Suitable for residential and light commercial use.
Idoneo per impieghi residenziali e commerciali leggeri.
Parfait pour les applications résidentielles et commerciales légères.
Geeignet zur Verwendung in Wohn-und leicht genutzten Gewerbebereichen.

Compliant with european standard EN14411.
Conforme agli standard Europei EN 14411.
Conforme à la norme européenne EN 14411.
Erfüllt die europäischen Standards EN 14411.

Gresmalt Group has obtained ISO 17889-1 certification, achieving an excellent score of 126 points.
Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 17889-1, raggiungendo l'eccellente punteggio di 126 punti.
Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 17889-1, avec un excellent score de 126 points.
Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 17889-1-Zertifizierung erhalten und dabei die ausgezeichnete Punktzahl von 126 erreicht.

Gresmalt Group has obtained ISO 9001 certification.
Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 9001.
Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 9001.
Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 9001-Zertifizierung erhalten.

AN INNOVATIVE FINISH, SOFT TO THE TOUCH AND NON-SLIPPERY

all-in-one
Skidproof. Soft touch, easy to clean



Un'innovativa finitura di superficie, particolarmente gradevole e morbida al tatto: le ottime caratteristiche antiscivolo anche in presenza d'acqua si sommano all'eccellente facilità di pulizia. Un risultato reso possibile dall'applicazione di esclusive nanograniglie. La superficie risulta particolarmente regolare e uniforme – e quindi facile da pulire – mantenendo un coefficiente di resistenza alla scivolosità idoneo all'utilizzo in esterno.


Une finition de surface innovante, particulièrement agréable et douce au toucher. Ses excellentes propriétés antidérapantes, même en présence d'eau, sont complétées par une extrême facilité de nettoyage. Ce résultat est obtenu grâce à l'application de nanogravillons exclusifs. Particulièrement régulière et uniforme - et donc facile à nettoyer - la surface assure un coefficient de résistance au glissement parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.

Eine innovative Oberflächenbeschaffenheit, die sich besonders angenehm und weich anfühlt: Hervorragende Rutschfestigkeit auch in Gegenwart von Wasser kombiniert mit hervorragender Reinigungsfreundlichkeit. Ein Ergebnis, das durch den Einsatz von exklusiven Nanogranulaten möglich wurde. Die Oberfläche ist besonders gleichmäßig und einheitlich - und daher leicht zu reinigen - und behält gleichzeitig einen für den Außenbereich geeigneten Rutschfestigkeitskoeffizienten.

An innovative surface finish, particularly pleasant and soft to the touch: even in the presence of water the excellent non-slip characteristics go hand in hand with the extreme ease of cleaning. A result made possible by the application of exclusive nanogrits. The surface is particularly regular and uniform – and therefore easy to clean – while maintaining a slip resistance coefficient suitable for outdoor use.

COORDINATED OUTDOOR SURFACES: 2 CM PORCELAIN STONEWARE

ab OUT



Un sistema completo di pavimenti e pezzi speciali in gres porcellanato a spessore 2 cm con elevate prestazioni tecniche, per soddisfare le richieste di architetti, landscape designer e giardinieri. ab OUT è un prodotto resistente, che non teme i carichi pesanti, l'usura e gli agenti atmosferici. Facile e veloce da installare, non richiede particolare manutenzione, ideale per rivestire ogni spazio outdoor con qualità, sicurezza e creatività.

Ce système complet de sols et de pièces spéciales en grès cérame de 2 cm d'épaisseur garantissant de hautes performances techniques a été conçu pour répondre aux besoins des architectes, des paysagistes et des jardiniers. ab OUT est un produit résistant qui ne craint ni les charges lourdes, ni l'usure, ni les agents atmosphériques. Facile et rapide à installer, il ne nécessite pas d'entretien particulier et est idéal pour revêtir tous les espaces en plein air sous le signe de la qualité, de la sécurité et de la créativité.

Ein komplettes System von Bodenbelägen und Sonderstücken aus Feinsteinzeug mit einer Dicke von 2 cm mit hohen technischen Leistungen, um die Anforderungen von Architekten, Landschaftsplanern und Gärtnern zu erfüllen. ab OUT ist ein widerstandsfähiges Produkt, das keine Angst vor schweren Lasten, Abnutzung und Witterungseinflüssen hat. Es ist schnell und einfach zu verlegen, erfordert keine besondere Pflege und ist ideal für die Verkleidung jedes Außenbereichs mit Qualität, Sicherheit und Kreativität.

A complete system of 2 cm thick porcelain f loors and special pieces offering advanced technical performance to meet the requirements of architects, landscape designers and gardeners: ab OUT is resistant to heavy loads, wear and atmospheric agents. Quick and easy to install, it requires no special maintenance, and is perfect for covering outdoor surfaces of all kinds with quality, safety and creativity.

Overview

Stone Effect

SAND STONE *New in*
042



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Greige	Grey	Mud
IN						
119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
OUT						
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	Outdoor	-

CRUMBLE STONE *New in*
052



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Greige	Grey	Mud
IN						
119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
OUT						
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	Outdoor	-

ARDENNES NOIR *New in*
062



GLAZED PORCELAIN TILES		Nero
IN		
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat

TERRE
068



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Bianco	Grigio	Antracite	Tabacco	Beige
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
OUT						
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	-	Outdoor

CIOTTOLI
080



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Bianco	Grigio	Antracite	Tabacco	Beige
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
OUT						
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	-	Outdoor

ANTIBES
092



GLAZED PORCELAIN TILES		Amande	Greige	Argenté	Fumé
IN					
60,4x60,4 24"x24"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
45x45 18"x28"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT					
45x45 18"x28" all-in-one	**7,4mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

Overview

Stone Effect

ALL AROUND STONE
098



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Ivory	Grey	Dark	Black
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT						
30x60,4 12"x24" Outdoor all-in-one	**8,2mm**	-	Outdoor	Outdoor	-	-
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

ABC MEDITERRANEA
110



GLAZED PORCELAIN TILES		Bianco	Grigio	Beige
IN				
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
OUT				
60,4x60,4 24"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip
30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip
30x30 12"x12" all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip

AETERNA
120



GLAZED PORCELAIN TILES		Sand	Grey	Beige
IN				
119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
12x60 5"x24" Rect	**9,0mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL

MARBLE
128



GLAZED PORCELAIN TILES		Bianco Segesta	Avorio Segesta	Nero Segesta
IN				
119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL

QUARZITE
136



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Gold	Grey	Black
IN					
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT					
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	-
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	-

NORDIC
144



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Ivory	Grey
IN				
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat

Overview

Stone Effect

TRUST
150



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Silver	Beige	Grey	Black
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat

SIENA
160



GLAZED PORCELAIN TILES		Avorio	Cotto	Mattone
IN				
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
OUT				
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Antislip	Antislip	Antislip

GLAMSTONE
168



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Greige	Beige
OUT			
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Antislip	Antislip

OUTLINE
172



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Luserna	Quarzite	Barge
OUT				
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Antislip	Antislip	Antislip

STONES
176



GLAZED PORCELAIN TILES		Gold	Steel
OUT			
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Buc	Buc
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Buc	Buc

Wood Effect

ALL AROUND WOOD
182



GLAZED PORCELAIN TILES		Honey	Natural	Brown	Grey
IN					
26,5x180 10½"x71" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
30x121 12"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
20x121 8"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT					
30x120,8 12"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor	Outdoor	-	Outdoor

SAVAGE
188



GLAZED PORCELAIN TILES		Bianco	Tortora	Miele	Iroko	Grigio
IN						
20,2x80,2 8"x32"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
20x80 8"x32" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT						
20,2x80,2 8"x32"	**8,2mm**	-	Antislip	Antislip	-	Antislip

Overview

Concrete Effect

ALL AROUND CONCRETE
196



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Sand	White	Grey	Midblue
IN					
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
80,2x80,2 32"x32" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat

ICON & BI6 ICON
202



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Silver	Smoke	Black	Brown
IN							
119,8x119,8 48"x48" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	-	Nat	Nat	Nat	-	-
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	-	-
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
60x52 24"x20½" Rect Esagona	**9,5mm**	-	-	Nat	-	Nat	-
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT							
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	-	Antislip	Antislip	Antislip	-	-
60,4x60,4 24"x24" Rect	**2cm**	-	-	Antislip	Antislip	-	-

PHORMA & BI6 PHORMA
216



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Perla	Grigio	Beige	Musk	Fumo
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	-	-
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT						
80x80 32"x32" Rect	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	-	-

STUDIOS
228



GLAZED PORCELAIN TILES		Ivory	Sand	Iron
IN				
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat

BIARRITZ
232



GLAZED PORCELAIN TILES		Almond	Greige	Silver	Smoke
IN					
60,4x60,4 24"x24"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT					
45x45 18"x18"	**7,4mm**	Antislip	Antislip	Antislip	Antislip

Overview

Concrete Effect

GRUNGE
238



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Smoke	Multi
IN					
60x119,8 24"x48"	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat

FACTORY
244



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Sand	Beige	Grey	Greige	Black
IN						
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT						
60,4x60,4 24"x24" Rect	**2cm**	-	2cm/HP	2cm/HP	2cm/HP	-

WALK
250



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Ivory	Greige	Steel	Black	Moka
IN						
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat

Contemporary Effect

ALL AROUND WALL
258



GLAZED PORCELAIN TILES		Blue Impression	Red Impression	Blue Dragonfly	Red Dragonfly	Blue Bloom	Red Bloom	Flowers
IN								
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	DIGIREAL	DIGIREAL	DIGIREAL	DIGIREAL	DIGIREAL	DIGIREAL	DIGIREAL

ALL AROUND MIX
266



GLAZED PORCELAIN TILES		Mix Play 1	Mix Play 2	Mix Play 3	Mix Play 4
IN					
20x20 8"x8"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat

UP
270



DOUBLE FIRING		Bianco	Grigio	Beige	Verde	Avio	Glicine
IN							
25x75 10"x29½"	**8,3mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat

DEK
276



GLAZED PORCELAIN TILES		Sakura	Tropic Blue	Tropic Ecrù	Rio Grey	Rio Beige
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	DIGIREAL	DIGIREAL

Overview

IN

26,5x180 Rect

ALL AROUND WOOD 182

30x121 Rect

ALL AROUND WOOD 182

20x121 Rect

ALL AROUND WOOD 182

119,8x119,8 Rect

AETERNA 120
BI6 ICON *New in* 202
CRUMBLE STONE *New in* 052
ICON 202
MARBLE 128
SAND STONE *New in* 042

60x119,8 Rect

AETERNA 120
ALL AROUND CONCRETE 196
ALL AROUND STONE 098
ALL AROUND WALL 258
BI6 ICON *New in* 202
BI6 PHORMA 216
CIOTTOLI 080
CRUMBLE STONE *New in* 052
DEK 276
GRUNGE 238
ICON 202
MARBLE 128
NORDIC 144
QUARZITE 136
SAND STONE *New in* 042
STUDIOS 228
TERRE 068
TRUST 150

80,2x80,2 Rect

ALL AROUND CONCRETE 196
ALL AROUND STONE 098
ICON 202
PHORMA 216
TERRE 068

20,2x80,2

SAVAGE 188

20x80 Rect

SAVAGE 188

25x75

UP 270

60,4x60,4

ABC MEDITERRANEA 110
ALL AROUND STONE 098
ANTIBES 092
ARDENNES NOIR *New in* 062
BIARRITZ 232
FACTORY 244
ICON 202
NORDIC 144
TRUST 150
WALK 250

30x60,4

ABC MEDITERRANEA 110
ALL AROUND STONE 098
ARDENNES NOIR *New in* 062
FACTORY 244
ICON 200
NORDIC 144
TRUST 150
WALK 250

60x60 Rect

AETERNA 120
ALL AROUND STONE 098
ANTIBES 092
BI6 ICON *New in* 202
BI6 PHORMA 216
BIARRITZ 232
CIOTTOLI 080
CRUMBLE STONE *New in* 052
FACTORY 244
ICON 202
MARBLE 128
NORDIC 144
PHORMA 216
QUARZITE 136
SAND STONE *New in* 042
TERRE 068
TRUST 150

30x60 Rect

ALL AROUND STONE 098
BI6 ICON *New in* 202
BI6 PHORMA 216
CRUMBLE STONE *New in* 052
FACTORY 244
ICON 202
NORDIC 144
PHORMA 216
QUARZITE 136
SAND STONE *New in* 042
TERRE 068
TRUST 150

12x60 Rect

AETERNA 120

60x52 Esagona

ICON 202

45x45

ANTIBES 092
BIARRITZ 232

20x40,4

SIENA 160

30x30

ABC MEDITERRANEA 110
ARDENNES NOIR *New in* 062

20x20

ALL AROUND MIX 266

OUT

60x119,8 Rect

CIOTTOLI 080
CRUMBLE STONE *New in* 052
SAND STONE *New in* 042
TERRE 068

20,2x80,2

SAVAGE 188

60,4x60,4

ABC MEDITERRANEA 110
ICON 202

30x60,4

ABC MEDITERRANEA 110
ALL AROUND STONE 098
STONES 176

45x45

ANTIBES 092
BIARRITZ 232

20x40,4

GLAMSTONE 168
OUTLINE 172
SIENA 160
STONES 176

30x30

ABC MEDITERRANEA 110

2cm

60,4x120,8 Rect

ALL AROUND STONE 098
CRUMBLE STONE *New in* 052
QUARZITE 136
SAND STONE *New in* 042

30x120,8 Rect

ALL AROUND WOOD 182

80x80 Rect

PHORMA 216

60,4x60,4 Rect

CIOTTOLI 080
ICON 202
QUARZITE 136
TERRE 068
FACTORY 244



Stone effect

SAND STONE ***New in***
042

CRUMBLE STONE ***New in***
052

ARDENNES NOIR ***New in***
062

TERRE
068

CIOTTOLI
080

ANTIBES
092

ALL AROUND STONE
098

ABC MEDITERRANEA
110

AETERNA
120

MARBLE
128

QUARZITE
136

NORDIC
144

TRUST
150

SIENA
160

GLAMSTONE
168

OUTLINE
172

STONES
176



Sand Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - **Sand Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Sand Stone Beige | 119,8x119,8** 48"x48" Rect PRO

SAND STONE *New in*

MATCHING WITH

CRUMBLE STONE *New in*
052

		R10 PRO	**R11** Outdoor 8,2mm 2cm	**B** PRO Outdoor 8,2mm	**C** 2cm	**V2**	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
		 White	 Beige	 Greige	 Grey	 Mud				
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY										
IN										
119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
OUT										
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor				
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	Outdoor	-				

SAND STONE



(01)

Sand Stone celebrates the authentic texture of stone which results into balanced and versatile surfaces.

(01) **Sand Stone White | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Sand Stone Beige | 30x60** 12"x24" Rect PRO - **Sand Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO
(02) **Crumble Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Sand Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO
(03) **Sand Stone White | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Sand Stone Grey | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO



(02)



(03)

Sand Stone celebra la matericità autentica della pietra, tradotta in superfici equilibrate e versatili.

Sand Stone célèbre l'authenticité de la pierre qui se traduit par des surfaces équilibrées et polyvalentes.

Sand Stone steht für die natürliche Schönheit von Stein. Die Serie bietet gleichmäßige, vielseitige Oberflächen in fünf sanften, natürlichen Farbtönen.

SAND STONE



(04)



(05)

(04) Crumble Stone White | **30x60** 12"x24" Rect PRO - Sand Stone Greige | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO - Sand Stone Greige | **60x119,8** 24"x48" Rect Outdoor **all-in-one**
(05) Sand Stone Mud | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO - Sand Stone Beige | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO

SAND STONE

White



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

CRUMBLE STONE



White

Beige



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

CRUMBLE STONE



Beige

Greige



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

CRUMBLE STONE



Greige

Grey



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

CRUMBLE STONE



Grey

SAND STONE

Mud



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor


MATCHING WITH

CRUMBLE STONE



Mud

SAND STONE



MOSAICO T36
30x30 PRO



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one	20	1	0,73	44,00	30	21,90	989	A88	-
119,8x119,8 48"x48" Rect PRO	8,2	2	2,88	20,00	22	63,36	1292	A77	-
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A57	-
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A59	-
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A47	-
30x60 12"x24" Rect PRO	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A47	-
30x30 12"x12" PRO Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P08




Crumble Stone Mud | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - **Crumble Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO

CRUMBLE STONE *New in*

MATCHING WITH

SAND STONE *New in*
042

		R10 PRO	R11 Outdoor 8,2mm 2cm	B PRO Outdoor 8,2mm	C 2cm	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
										
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Greige	Grey	Mud				
IN										
119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO				
OUT										
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor				
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	Outdoor	-				

CRUMBLE STONE

Crumble Stone joins the Sand Stone series in our proposal of coordinated surfaces, with five shared shades and a more material and decorative aesthetic.



(01)



(02)

Crumble Stone affianca Sand Stone nella proposta di superfici coordinate, con cinque tonalità condivise e un'estetica più materica e decorativa.

Crumble Stone rejoint la série Sand Stone dans la proposition de surfaces coordonnées, une palette couleurs commune et une esthétique plus matérielle et décorative.

Crumble Stone ergänzt die Serie Sand Stone mit passenden Oberflächen in fünf abgestimmten Farbtönen. Dabei bringt Crumble Stone eine lebendigere, dekorative Optik mit.



(03)

(01) **Crumble Stone Greige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Crumble Stone Grey | 119,8x119,8** 48"x48" Rect PRO
(02) **Crumble Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO
(03) **Crumble Stone Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Crumble Stone Greige | 119,8x119,8** 48"x48" Rect PRO

CRUMBLE STONE



(04)



(05)

(04) Sand Stone Greige | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO - Crumble Stone Greige | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO
(05) Crumble Stone White | **60x60** 24"x24" Rect PRO - Crumble Stone Greige | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO

CRUMBLE STONE

White



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

SAND STONE



White

Beige



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

SAND STONE



Beige

Greige



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

SAND STONE



Greige

Grey



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

SAND STONE



Grey

CRUMBLE STONE

Mud



IN	119,8x119,8 48"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

SAND STONE



Mud

CRUMBLE STONE



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one	20	1	0,73	44,00	30	21,90	989	A88	-
119,8x119,8 48"x48" Rect PRO	8,2	1	1,44	20,90	36	51,84	1108	A78	-
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A57	-
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A59	-
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A47	-
30x60 12"x24" Rect PRO	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A47	-
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P08


ARDENNES NOIR *New in*



Ardennes Noir Nero | 60,4x60,4 24"x24" - Ardennes Noir Nero | 30x60,4 12"x24" - Ardennes Noir Nero | 30x30 12"x12"

V3

According to | According to | Resistant



Nero

GLAZED PORCELAIN TILES

IN		
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat

ARDENNES NOIR

A tribute to the timeless charm of natural stone.



(01)



(02)

Un omaggio alla pietra naturale dal fascino senza tempo


Un hommage au charme intemporel de la pierre naturelle. Ardennes

Eine Hommage an den zeitlosen Charme des Natursteins.

(01) Ardennes Noir Nero | 60,4x60,4 24"x24" - Ardennes Noir Nero | 30x60,4 12"x24" - Ardennes Noir Nero | 30x30 12"x12"
(02) Ardennes Noir Nero | 30x30 12"x12"

ARDENNES NOIR

Nero




IN 60,4x60,4 24"x24" **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat
30x30 12"x12" **8,2mm** Nat



Ardennes Noir Nero | 60,4x60,4 24"x24" - Nero | 30x60,4 12"x24" - Nero | 30x30 12"x12"

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768	A26	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A26	-
30x30 12"x12"	8,2	13	1,17	15,90	48	56,16	918	A32	-



Terre Bianco | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO - Chevron Bianco | **60x119,8** 24"x48" Rect - Terre Grigio | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO - Ciottoli Bianco | **60x119,8 24"x48"** Rect PRO

TERRE

MATCHING WITH

CIOTTOLI
080

		DIGIREAL Chevron	R10 PRO	R11 Outdoor 8,2mm 2cm	B PRO Outdoor 8,2mm	C 2cm	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
											
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Bianco		Grigio	Antracite	Tabacco		Beige			
IN											
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO		PRO	PRO	PRO		PRO			
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO		PRO	PRO	PRO		PRO			
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO		PRO	PRO	PRO		PRO			
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO		PRO	PRO	PRO		PRO			
OUT											
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor		Outdoor	Outdoor	Outdoor		Outdoor			
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-		Outdoor	-	-		Outdoor			

TERRE



(01)

The collection offers an attractive stone effect, whose even colours convey natural elegance and are perfect for pairing.

(01) **Terre Grigio | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Terre Antracite | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Chevron Grigio | 60x119,8** 24"x48" Rect
(02) **Terre Antracite | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Ciottoli Bianco | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO
(03) **Chevron Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect



(02)



(03)

La collezione offre un affascinante effetto pietra, che con la sua uniformità cromatica evoca naturale eleganza e abbinabilità.

La collection offre un effet pierre fascinant qui, avec son uniformité chromatique, évoque l'élégance naturelle et la combinabilité.

Die Kollektion bietet einen faszinierenden Stein-Effekt, der mit seiner chromatischen Gleichmäßigkeit an natürliche Eleganz und Kombinierbarkeit erinnert.

TERRE



(04)



(05)

(04) Terre Grigio | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one
(05) Terre Beige | 80,2x80,2 32"x32" Rect PRO

TERRE

Bianco



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

CIOTTOLI



Bianco

Grigio



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

CIOTTOLI



Grigio

Antracite



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

CIOTTOLI



Antracite

Tabacco



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	PRO
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	PRO
OUT	60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor

MATCHING WITH

CIOTTOLI



Tabacco

TERRE

Beige



IN

60x119,8 24"x48" **Rect**	**8,2mm**	PRO
80,2x80,2 32"x32" **Rect**	**8,2mm**	PRO
60x60 24"x24" **Rect**	**8,2mm**	PRO
30x60 12"x24" **Rect**	**8,2mm**	PRO

OUT

60x119,8 24"x48" **Rect** all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
60,4x60,4 24"x24" **Rect** all-in-one	**2cm**	Outdoor

MATCHING WITH

CIOTTOLI



Beige

DECORS



CHEVRON BIANCO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON GRIGIO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON ANTRACITE DEC*
60x119,8 rect

***There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.




CHEVRON TABACCO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON BEIGE DEC*
60x119,8 rect

* **There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

TERRE



MOSAICO T36
30x30 PRO



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A57	-
60x119,8 24"x48" Rect Decoro Chevron	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A96	-
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A59	-
80,2x80,2 32"x32" Rect PRO	8,2	2	1,29	15,90	49	63,21	1030	A58	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm all-in-one	20	2	0,73	43,50	32	23,36	1041	A75	-
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A48	-
30x60 12"x24" Rect PRO	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A48	-
30x30 12"x12" PRO Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P09





Ciottoli Tabacco | **60x119,8** 24"x48" Rect Outdoor **all-in-one** - Terre Tabacco | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO

CIOTTOLI

MATCHING WITH

TERRE
068

		DIGIREAL Chevron	**R10** PRO	**R11** Outdoor 8,2mm 2cm	**B** PRO Outdoor 8,2mm	**C** 2cm	**V2**	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
		 Bianco	 Grigio	 Antracite	 Tabacco	 Beige					
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY											
IN											
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO					
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO					
OUT											
60x119,8 24"x48" Rect all-in-one	**8,2mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor					
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	-	-	Outdoor					

CIOTTOLI

The collection offers a wide range of patterns reminiscent of the rustic beauty of terrazzo tiles.



(01)



(02)

La collezione offre una grafica variegata che ricorda la bellezza rustica dell'effetto terrazzo.

La collection offre des graphismes variés qui rappellent la beauté rustique de l'effet terrazzo.

Die Kollektion bietet eine abwechslungsreiche Grafik, die an die rustikale Schönheit des Terrazzo-Effekts erinnert.



(03)

(01) **Ciottoli Beige | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Terre Beige | 30x60** 12"x24" Rect PRO
(02) **Ciottoli Antracite | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Ciottoli Grigio | 60x60** 24"x24" Rect PRO - **Chevron Grigio | 60x119,8** 24"x48" Rect
(03) **Ciottoli Grigio | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO - **Terre Bianco | 60x119,8** 24"x48" Rect PRO

CIOTTOLI



(04)



(05)

(04) Ciottoli Grigio | 60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm all-in-one
(05) Ciottoli Tabacco | 60x119,8 24"x48" Rect outdoor all-in-one - Ciottoli Beige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO

CIOTTOLI

Bianco



IN 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** PRO
60x60 24"x24" Rect **8,2mm** PRO

OUT 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** Outdoor
all-in-one

MATCHING WITH
TERRE

Bianco

Grigio



IN 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** PRO
60x60 24"x24" Rect **8,2mm** PRO

OUT 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** Outdoor
all-in-one
60,4x60,4 24"x24" Rect **2cm** Outdoor
all-in-one

MATCHING WITH
TERRE



Grigio

Antracite



IN 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** PRO
60x60 24"x24" Rect **8,2mm** PRO

OUT 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** Outdoor
all-in-one

MATCHING WITH
TERRE



Antracite

Tabacco



IN 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** PRO
60x60 24"x24" Rect **8,2mm** PRO

OUT 60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm** Outdoor
all-in-one


MATCHING WITH
TERRE



Tabacco

CIOTTOLI

Beige



IN
- 60x119,8 24"x48" Rect — **8,2mm** PRO
- 60x60 24"x24" Rect — **8,2mm** PRO

OUT
- 60x119,8 24"x48" Rect all-in-one — **8,2mm** Outdoor
- 60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one — **2cm** Outdoor

MATCHING WITH

TERRE



Beige

DECORS



CHEVRON BIANCO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON GRIGIO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON ANTRACITE DEC*
60x119,8 rect

*** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

CIOTTOLI




CHEVRON TABACCO DEC*
60x119,8 rect



CHEVRON BEIGE DEC*
60x119,8 rect

* **There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

CIOTTOLI



MOSAICO T36
30x30 PRO



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A57	-
60x119,8 24"x48" Rect Decoro Chevron	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A96	-
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A59	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm all-in-one	20	2	0,73	43,50	32	23,36	1041	A75	-
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A48	-
30x30 12"x12" PRO Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P09



Antibes Greige | **60x60** 24"x24" Rect

ANTIBES

		PEI IV	R9 Nat	R11 Outdoor 7,4mm	B Outdoor 7,4mm	V2	According to	According to	Resistant



GLAZED PORCELAIN TILES		Amande	Greige	Argenté	Fumé
IN					
60,4x60,4 24"x24"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT					
45x45 18"x18" all-in-one	**7,4mm**	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

ANTIBES



(01)

Antibes combines natural elegance and contemporary design.

(01) Antibes Argenté | 45x45 18"x18" Outdoor **all-in-one**
(02) Antibes Argenté | 60x60 24"x24" Rect
(03) Antibes Amande | 45x45 18"x18"



(02)



(03)

Antibes unisce eleganza naturale e design contemporaneo.

Antibes combine élégance naturelle et design contemporain.

Antibes vereint natürliche Eleganz und modernes Design.

ANTIBES

Amande



IN 60,4x60,4 24"x24" **7,4mm** Nat
60x60 24"x24" Rect **7,4mm** Nat
45x45 18"x18" **7,4mm** Nat

OUT 45x45 18"x18" all-in-one **7,4mm** Outdoor

Greige



IN 60,4x60,4 24"x24" **7,4mm** Nat
60x60 24"x24" Rect **7,4mm** Nat
45x45 18"x18" **7,4mm** Nat

OUT 45x45 18"x18" all-in-one **7,4mm** Outdoor



BATTISCOPA
7,5x60,4



BATTISCOPA
7,5x45

Argenté



IN 60,4x60,4 24"x24" **7,4mm** Nat
60x60 24"x24" Rect **7,4mm** Nat
45x45 18"x18" **7,4mm** Nat

OUT 45x45 18"x18" all-in-one **7,4mm** Outdoor

Fumé



IN 60,4x60,4 24"x24" **7,4mm** Nat
60x60 24"x24" Rect **7,4mm** Nat
45x45 18"x18" **7,4mm** Nat

OUT 45x45 18"x18" all-in-one **7,4mm** Outdoor

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"	7,4	4	1,46	14,00	32	46,72	679	A13	-
60x60 24"x24" Rect	7,4	4	1,44	14,00	32	77,76	1114	A18	-
45x45 18"x18"	7,4	8	1,62	14,00	48	77,76	1114	A04	-
45x45 18"x18" Outdoor all-in-one	7,4	8	1,62	14,00	48	77,76	1114	A05	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	7,4	16	-	-	-	-	-	-	P07
7,5x45 3"x18" Battiscopa	7,4	25	-	-	-	-	-	-	P02



All Around Stone White | **60x119,8** 24”x48” Rect - All Around Stone Zen White | **60x119,8** 24”x48” Rect

ALL AROUND STONE

		R10 Nat	**R11** Outdoor 9mm 2cm	**B** Nat Outdoor 8,2mm	**C** 2cm	**V2**	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Ivory	Grey	Dark	Black				
IN										
60x119,8 24”x48” Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
80,2x80,2 32”x32” Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
60,4x60,4 24”x24”	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
60x60 24”x24” Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
30x60,4 12”x24”	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
30x60 12”x24” Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat				
OUT										
30x60,4 12”x24” Outdoor all-in-one	**8,2mm**	-	Outdoor	Outdoor	-	-				
60,4x120,8 24”x48” Rect all-in-one	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor				

ALL AROUND STONE




(01)

An evocative interpretation of limestone in delicate contemporary hues, for simple and severe, intimate and elegant living spaces.

(01) All Around Stone Black | 60x119,8 24"x48" Rect - All Around Stone Black | 60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one
(02) All Around Stone Ivory | 60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one
(03) All Around Stone Zen Black | 60x119,8 24"x48" Rect



(02)



(03)

Una suggestiva interpretazione di pietra calcarea dalle nuance delicate e attuali, per spazi abitati essenziali e rigorosi, intimi ed eleganti.

Une interprétation évocatrice de la pierre calcaire aux nuances douces et actuelles, pour des espaces de vie essentiels et rigoureux, intimes et élégants.

Eine interessante Interpretation von Kalkstein mit zarten, aktuellen Nuancen. Für essentielle und rigorose, intime und elegante Wohnräume.

ALL AROUND STONE



(04)



(05)

(04) All Around Stone Dark | 60x119,8 24"x48" Rect - All Around Stone Zen Grey | 60x119,8 24"x48" Rect - All Around Stone Dark | 60x60 24"x24" Rect
(05) All Around Stone White | 60x60 24"x24" Rect - All Around Stone Zen White | 60x119,8 24"x48" Rect

ALL AROUND STONE

White



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

Ivory



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

Grey



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Outdoor
	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

Dark



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor


ALL AROUND STONE

Black




IN	60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor

DECORS



ZEN WHITE
60x119,8 rect




ZEN IVORY
60x119,8 rect



ZEN GREY
60x119,8 rect

ALL AROUND STONE




ZEN DARK
60x119,8 rect



ZEN BLACK
60x119,8 rect

ALL AROUND STONE



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4



BATTISCOPA
7,5x60 Rect

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one	20	1	0,73	42,30	30	21,90	951	A88	-
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999	A57	-
60x119,8 24"x48" Rect Decoro Zen	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999	A79	-
80,2x80,2 32"x32" Rect	8,2	2	1,29	16,10	49	63,21	1043	A58	-
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	16,10	32	46,72	777	A34	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	16,10	32	46,08	767	A45	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,10	40	58,00	959	A30	-
30x60,4 12"x24" Outdoor all-in-one	8,2	8	1,45	16,10	40	58,00	959	A34	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,90	40	57,60	998	A41	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P07
7,5x60 3"x24" Rect Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P08



ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24" - ABC Mediterranea Grigio | 60,4x60,4 24"x24" - ABC Mediterranea Beige | 60,4x60,4 24"x24"

ABC MEDITERRANEA

		PEI IV	R11 Grip 8,2mm	B Grip 8,2mm	V3	According to	According to	Resistant

GLAZED PORCELAIN TILES		Bianco	Grigio	Beige
IN				
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat
OUT				
60,4x60,4 24"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip
30x60,4 12"x24" Rect all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip
30x30 12"x12" Rect all-in-one	**8,2mm**	Grip	Grip	Grip


ABC MEDITERRANEA

ABC Mediterranea is inspired by the timeless beauty of Salento stone, bringing the light to indoor and outdoor spaces with a special harmony between home and landscape.



(01)

(01) ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24" Grip all-in-one - ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24"
(02) ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"
(03) ABC Mediterranea Grigio | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"



(02)

ABC Mediterranea si ispira al fascino senza tempo della pietra salentina, portando negli ambienti interni e negli spazi esterni la luce di una speciale armonia tra casa e paesaggio.

ABC Mediterranea s'inspire du charme intemporel de la pierre du Salento et invite, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la lumière d'une parfaite harmonie entre habitat et paysage.

ABC Mediterranea ist vom zeitlosen Charme des Salento-Steins inspiriert und bringt das Licht einer besonderen Harmonie zwischen Haus und Landschaft in Innen- und Außenräume.

(03)

ABC MEDITERRANEA



(04)



(05)

(04) ABC Mediterranea Beige | 30x60,4 12"x24" Grip all-in-one
(05) ABC Mediterranea Beige | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"

ABC MEDITERRANEA

Bianco



IN	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat
OUT	60,4x60,4 24"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x30 12"x12" all-in-one	**8,2mm**	Grip

Grigio



IN	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat
OUT	60,4x60,4 24"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x30 12"x12" all-in-one	**8,2mm**	Grip


Beige




IN	60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x30 12"x12"	**8,2mm**	Nat
OUT	60,4x60,4 24"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x60,4 12"x24" all-in-one	**8,2mm**	Grip
	30x30 12"x12" all-in-one	**8,2mm**	Grip

ABC MEDITERRANEA


LAYING PATTERNS



A*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%




B*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%



C*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%

Modular laying with a 4 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 4 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 4 mm, méme calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 4 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.




ELLE
15x30x3,7 Grip



BATTISCOPA
7,5x60,4

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768	A21	-
60,4x60,4 24"x24" Grip all-in-one	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768	A27	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A21	-
30x60,4 12"x24" Grip all-in-one	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A25	-
30x30 12"x12"	8,2	13	1,17	15,90	48	56,16	918	A27	-
30x30 12"x12" Grip all-in-one	8,2	13	1,17	15,90	48	56,16	918	A31	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07
15x30x3,7 6"x12" Elle Grip all-in-one	9,0	8	-	-	-	-	-	-	P19



ABC Mediterranea Beige | 30x60,4 12"x24"



Aeterna Grey | **60x119,8** 24”x48” Rect

AETERNA

		DIGI REAL	PEI IV	V2	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES					Sand	Grey	Beige
IN							
119,8x119,8 48”x48” Rect	**9,0mm**				DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x119,8 24”x48” Rect	**8,2mm**				DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x60 24”x24” Rect	**8,2mm**				DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
12x60 5”x24” Rect	**9,0mm**				DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL

AETERNA



(01)

Elegant veining set against calm tones on velvety surfaces, ideal for large, bright spaces to appreciate and enjoy.

(01) **Aeterna Beige | 119,8x119,8** 48”x48” Rect **- Aeterna Beige | 60x119,8** 24”x48” Rect
(02) **Aeterna Grey | 119,8x119,8** 48”x48” Rect **- Aeterna Grey | 60x119,8** 24”x48” Rect
(03) **Aeterna Sand | 60x119,8** 24”x48” Rect



(02)



(03)

Raffinate venature corrono libere su morbide superfici dai toni pacati, disegnando ampi spazi da vivere in luminosa riflessione.

Des veines raffinées s’épanouissent sur des surfaces douces aux tons discrets, dessinant de grands espaces à vivre dans des reflets lumineux.

Feine Aderungen verlaufen auf weichen Oberflächen mit ruhigen Farbtönen frei und zeichnen große Räume, um in einer hellen Lichtreflexion zu leben.

AETERNA



(04)



(05)

(04) Aeterna Grey | 60x60 24"x24" Rect - Aeterna Grey Mosaico Listello | 20x119,8 8"x48" Rect
(05) Aeterna Sand | 60x119,8 24"x48" Rect - Aeterna Sand | 12x60 5"x24" Rect


AETERNA

Sand



IN

119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGITAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
12x60 5"x24" Rect	**9,0mm**	DIGITAL



MOSAICO LISTELLO
20x119,8 Rect



BATTISCOPA
10x119,8 Rect



BATTISCOPA
7,5x60 Rect

Grey



IN

119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGITAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
12x60 5"x24" Rect	**9,0mm**	DIGITAL

Beige



IN

119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGITAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGITAL
12x60 5"x24" Rect	**9,0mm**	DIGITAL

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
119,8x119,8 48"x48" Rect	9,0	1	1,44	22,90	36	51,84	1212	A79	-
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A67	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A67	-
12x60 5"x24" Rect	9,0	10	0,72	17,70	50	36,00	662	A90	-
20x119,8 8"x48" Rect Mosaico Listello	9,0	4	0,96	17,70	30	28,80	535	B13	-
10x119,8 4"x48" Rect Battiscopa	9,0	6	-	-	-	-	-	-	P19
7,5x60 3"x24" Rect Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P09



Marble Bianco Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect

MARBLE

		DIGI REAL	PEI III Nero	PEI IV Avorio, Bianco	V2	According to	According to	Resistant

		Bianco Segesta	Avorio Segesta	Nero Segesta
GLAZED PORCELAIN TILES				
IN				
119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL

MARBLE



(01)

Fine veining deeply etched across a compact background with an ultra-fine grain.



(02)



(03)

Sottili venature profondamente incise solcano un fondo compatto, dalla grana finissima.

Des fines veines gravées en profondeur sillonnent un fond compact aux grains d'une grande finesse.

Dünne, tief eingeschnittene Adern durchziehen einen kompakten, feinkörnigen Untergrund.

(01) **Marble Nero Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect
(02) **Marble Bianco Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect
(03) **Marble Avorio Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect

MARBLE



(04)



(05)

(04) **Marble Nero Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect - **Marble Bianco Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect
(05) **Marble Bianco Segesta Wall | 30x60** 12"x24" - **Marble Avorio Segesta | 60x119,8** 24"x48" Rect - **Marble Bianco Segesta | 119,8x119,8** 48"x48" Rect

MARBLE

Bianco Segesta



IN 119,8x119,8 48"x48" Rect **9,0mm**
60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm**
60x60 24"x24" Rect **8,2mm**

Avorio Segesta




IN 119,8x119,8 48"x48" Rect **9,0mm**
60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm**
60x60 24"x24" Rect **8,2mm**


Nero Segesta



IN 119,8x119,8 48"x48" Rect **9,0mm**
60x119,8 24"x48" Rect **8,2mm**
60x60 24"x24" Rect **8,2mm**



WALL
30x60



BATTISCOPA
10x119,8 Rect



BATTISCOPA
7,5x60 Rect

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
119,8x119,8 48"x48" Rect	9,0	1	1,44	22,90	36	51,84	1212	A79	-
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987	A67	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A67	-
30x60 12"x24" Mosaico Wall	9,0	4	0,72	17,70	24	17,28	331	B13	-
10x119,8 4"x48" Rect Battiscopa	9,0	6	-	-	-	-	-	-	P19
7,5x60 3"x24" Rect Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P09



Quarzite Gold | **60x119,8** 24"x48" Rect

QUARZITE

		R10 Nat	R11 2cm	B Nat	C 2cm	V3	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White		Gold		Grey		Black		
IN										
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		
30x60 12"x24" Rect	**9,0mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		
OUT										
60,4x120,8 24"x48" Rect all-in-one	**2cm**	-		Outdoor		Outdoor		-		
60,4x60,4 24"x24" Rect all-in-one	**2cm**	-		Outdoor		Outdoor		-		

QUARZITE

A quartzite effect interpreting the authenticity of the most prestigious natural specimens, in surfaces offering balance and comfort.



(01)



(02)

Un effetto pietra che interpreta l'autenticità della quarzite con superfici equilibrate e confortevoli.

Un effet quartzite qui réinterprète toute la beauté des exemplaires naturels les plus nobles à travers des surfaces alliant confort et équilibre.

Ein Quarzit-Effekt, der die Authentizität der kostbarsten in der Natur vorkommenden Steine durch ausgewogene und komfortable Oberflächen interpretiert.



(03)

(01) Quarzite Grey | 60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm - Quarzite Griglia Piscina Grey | 15x60,4 6"x24" - Quarzite Griglia Angolare Piscina Grey | 15x60,4 6"x24" all-in-one
(02) Quarzite White | 60x119,8 24"x48" Rect - Quarzite White | 60x60 24"x24" Rect - Quarzite White | 30x60 12"x24" Rect - Quarzite Gold | 60x119,8 24"x48" Rect
(03) Quarzite Grey | 60x119,8 24"x48" Rect - Quarzite Grey | 30x60 12"x24" Rect

QUARZITE

White



IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat

Gold



IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
OUT	60,4x120,8 24"x48" **Rect** all-in-one	**2cm**	Outdoor
	60,4x60,4 24"x24" **Rect** all-in-one	**2cm**	Outdoor

Grey




IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
OUT	60,4x120,8 24"x48" **Rect** all-in-one	**2cm**	Outdoor
	60,4x60,4 24"x24" **Rect** all-in-one	**2cm**	Outdoor

Black




IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat

QUARZITE



MOSAICO T36
30x30



WALL
30x60,4



BATTISCOPA
7,5x60 Rect

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

PACKING

size		mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one	- -	20	1	0,73	40,10	30	21,90	903	A88	-
60x119,8 24"x48" Rect		9,0	2	1,44	16,90	36	51,84	901	A53	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm all-in-one	- -	20	2	0,73	40,10	32	23,36	962	A75	-
60x60 24"x24" Rect		9,0	4	1,44	16,90	32	46,08	804	A33	-
30x60 12"x24" Rect		9,0	7	1,26	16,90	40	50,40	877	A33	-
30x60,4 12"x24" Mosaico Wall		9,0	4	0,72	17,50	20	14,40	277	B07	-
30x30 12"x12" Mosaico T36		9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	
7,5x60 3"x24" Rect Battiscopa		9,0	16	-	-	-	-	-	-	P09



Quarzite Black | 60x119,8 24"x48" Rect



Nordic Ivory | **30x60** 12"x24" Rect

NORDIC

		R10 Nat	B Nat	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
								
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Ivory	Grey				
IN								
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat				
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat				
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat				
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat				
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat				

NORDIC



(01)

Warm and bright, clean and harmonious: Nordic is a stone effect perfectly incarnating the cosy elegance of Scandinavian style.



(02)



(03)

Caldo e luminoso, pulito e armonico: Nordic è un effetto pietra che incarna l'eleganza confortevole tipica dello stile scandinavo.

Chaleureux et lumineux, épuré et harmonieux : Nordic est un effet pierre condensant l'élégance et le confort indissociables du style scandinave.

Warm und hell, sauber und harmonisch: Die Steinoptik von Nordic verkörpert die für den skandinavischen Stil typische, komfortable Eleganz.

(01) Nordic Ivory | 60x60 24"x24" Rect
(02) Nordic White | 60x60 24"x24" Rect
(03) Nordic Grey | 60x60 24"x24" Rect

NORDIC

White



IN
60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
60,4x60,4 24"x24" **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" **Rect** **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" **Rect** **8,2mm** Nat

Ivory




IN
60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
60,4x60,4 24"x24" **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" **Rect** **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" **Rect** **8,2mm** Nat

Grey



IN
60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
60,4x60,4 24"x24" **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" **Rect** **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" **Rect** **8,2mm** Nat



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9,0	2	1,44	16,90	36	51,84	901	A51	-
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768	A21	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A28	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07



Trust Silver | **60x119,8** 24"x48" Rect

TRUST

		R9 Nat	**V3**	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant	
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Silver	Beige	Grey	Black		
IN								
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		

TRUST

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact.



(01)



(02)

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte.

(01) **Trust White | 60x119,8** 24"x48" Rect - **Trust Stripe White | 30x60** 12"x24" Rect
(02) **Trust Grey | 60x60** 24"x24" Rect - **Trust Stripe Grey/Silver | 30x60** 12"x24" Rect

TRUST

White



IN

60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

Silver



IN

60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

Beige



IN

60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

Grey



IN

60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat
60x60 24"x24" Rect	**9,0mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

TRUST

Black



IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**9,0mm**	Nat
	30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat

DECORS



STRIPE WHITE
30x60 rect



STRIPE GREY/SILVER
30x60 rect




STRIPE BEIGE
30x60 rect

TRUST



STRIPE BLACK
30x60 rect



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005	A51	-
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	782	A21	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A28	-
30x60 12"x24" Rect Decoro Stripe	8,2	8	1,44	16,10	40	57,60	952	A33	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07



Trust Beige | **60x119,8** 24"x48" Rect



Siena Cotto | 20x40,4 8”x16”

SIENA


		PEI IV	R11 Antislip 8,2mm	V3	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES		Avorio	Cotto	Mattone			
IN							
20x40,4 8”x16”	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat			
OUT							
20x40,4 8”x16”	**8,2mm**	Antislip	Antislip	Antislip			

SIENA

The timeless warmth of Tuscan terra cotta tiles is brought up to date with all the benefits of top quality porcelain.



(01)



(02)

Le suggestioni e il calore senza tempo delle tavelle in cotto toscano, si rinnovano in una interpretazione attualizzata, con tutti i vantaggi del gres porcellanato di alta qualità.

La beauté et la chaleur intemporelle des carreaux en terre cuite toscans font peau neuve dans une interprétation moderne garantissant tous les avantages du grès cérame haut de gamme.

Die Faszination und zeitlose Wärme der toskanischen Terrakottafliesen wird in einer modernen Interpretation mit allen Vorteilen des hochwertigen Feinsteinzeugs erneuert.



(03)

(01) Siena Avorio | 20x40,4 8"x16"
(02) Siena Cotto | 20x40,4 8"x16" Antislip
(03) Siena Avorio | 20x40,4 8"x16" Antislip

SIENA



(04)



(05)

(04) Siena Mattone | 20x40,4 8"x16" Antislip
(05) Siena Mattone | 20x40,4 8"x16"

SIENA

Avorio



IN 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Nat

OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

Cotto



IN 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Nat


OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

Mattone



IN 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Nat

OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip



ELLE
15x30x3,7 Antislip

PACKING

size		mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20x40,4 8”x16”		8,2	18	1,46	15,90	48	70,08	1139	A13	-
20x40,4 8”x16” Antislip		8,2	18	1,46	15,90	48	70,08	1139	A17	-
15x30x3,7 6”x12” Elle Antislip		9,0	8	-	-	-	-	-	-	P19



Glamstone Beige | **20x40,4** 8"x16" Antislip

GLAMSTONE

		R11 Antislip 8,2mm	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Greige		Beige			
OUT							
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Antislip		Antislip			

GLAMSTONE

Greige




OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

Beige



OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

GLAMSTONE



ELLE
15x30x3,7 Antislip

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20x40,4 8”x16” Antislip	8,2	18	1,46	15,90	48	70,08	1139	A17	-
15x30x3,7 6”x12” Elle Antislip	9,0	8	-	-	-	-	-	-	P19



OUTLINE

		R11 Antislip 8,2mm	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
							
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Luserna		Quarzite		Barge	
OUT							
20x40,4 8”x16”	**8,2mm**	Antislip		Antislip		Antislip	

Outline Quarzite | **20x40,4** 8”x16” Antislip

OUTLINE

Luserna



OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

Quarzite




OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip

Barge



OUT 20x40,4 8”x16” **8,2mm** Antislip



ELLE
15x30x3,7 Antislip

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20x40,4 8”x16” Antislip	8,2	18	1,46	15,90	48	70,08	1139	A13	-
15x30x3,7 6”x12” Elle Antislip	9,0	8	-	-	-	-	-	-	P19



Stones Gold | **30x60,4** 12"x24" Buc

STONES

		PEI IV Buc 8,2mm	R10 Buc 8,2mm	V2	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES		Gold	Steel				
OUT							
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Buc	Buc				
20x40,4 8"x16"	**8,2mm**	Buc	Buc				

STONES

Gold




OUT 30x60,4 12"x24" **8,2mm** Buc
20x40,4 8"x16" **8,2mm** Buc

Steel



OUT 30x60,4 12"x24" **8,2mm** Buc
20x40,4 8"x16" **8,2mm** Buc

STONES



ELLE
15x30x3,7 Buc

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
30x60,4 12"x24" Buc	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A18	-
20x40,4 8"x16" Buc	8,2	18	1,46	15,90	48	70,08	1139	A13	-
15x30x3,7 6"x12" Elle Buc	9,0	8	-	-	-	-	-	-	P19



Wood effect

ALL AROUND WOOD
182

SAVAGE
188



All Around Wood Natural | 26,5x180 10½"x71" Rect

ALL AROUND WOOD

		PEI IV Nat	R11 2cm	C 2cm	V2	≤ 175 mm³ 2cm	According to	According to	Resistant
									
GLAZED PORCELAIN TILES		Honey	Natural	Brown	Grey				
IN									
26,5x180 10½"x71" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat				
30x121 12"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat				
20x121 8"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat				
OUT									
30x120,8 12"x48" Rect all-in-one	**2cm**	Outdoor	Outdoor	-	Outdoor				

ALL AROUND WOOD




(01)

Warm, comfortable spaces pervaded by a simple natural look, the result of perfect balancing of knots, veins and hues.



(02)



(03)

Ambienti caldi e confortevoli, pervasi di una naturalità essenziale frutto del perfetto bilanciamento di nodi, venature e sfumature.

Des pièces chaleureuses et confortables, empreintes d'une naturalité essentielle, fruit de l'équilibre parfait des nœuds, des veines et des nuances.

Warme, komfortable Umgebungen, durchflutet von essentieller Natürlichkeit - das Ergebnis der perfekten Ausgewogenheit von Maserungen, Knoten und Schattierungen.

(01) **All Around Wood Grey | 30x121** 12"x48" Rect
(02) **All Around Mix Play 3 | 20x20** 8"x8" - **All Around Wood Brown | 20x121** 8"x48" Rect
(03) **All Around Wood Natural | 30x121** 12"x48" Rect

ALL AROUND WOOD

Honey



IN 26,5x180 10½"x71" Rect **9,0mm** Nat
30x121 12"x48" Rect **9,0mm** Nat
20x121 8"x48" Rect **9,0mm** Nat

OUT 30x120,8 12"x48" Rect **2cm** Outdoor
all-in-one



BATTISCOPA
10x60 Rect

Natural



IN 26,5x180 10½"x71" Rect **9,0mm** Nat
30x121 12"x48" Rect **9,0mm** Nat
20x121 8"x48" Rect **9,0mm** Nat

OUT 30x120,8 12"x48" Rect **2cm** Outdoor
all-in-one

Brown



IN 26,5x180 10½"x71" Rect **9,0mm** Nat
30x121 12"x48" Rect **9,0mm** Nat
20x121 8"x48" Rect **9,0mm** Nat

Grey



IN 26,5x180 10½"x71" Rect **9,0mm** Nat
30x121 12"x48" Rect **9,0mm** Nat
20x121 8"x48" Rect **9,0mm** Nat

OUT 30x120,8 12"x48" Rect **2cm** Outdoor
all-in-one

PACKING

size		mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
26,5x180 10½"x71" Rect		9,0	3	1,44	17,00	48	69,12	1200	A78	-
30x120,8 12"x48" Rect 2cm all-in-one	-	20	2	0,73	45,00	36	26,28	1208	A91	-
30x121 12"x48" Rect		9,0	4	1,46	16,90	36	52,56	913	A54	-
20x121 8"x48" Rect		9,0	6	1,46	16,90	28	40,88	716	A54	-
10x60 4"x24" Rect Battiscopa		9,0	14	-	-	-	-	-	-	P13



Savage Grigio | 20,2x80,2 8"x32"

SAVAGE

		PEI IV	R9 Nat	R11 Antislip 8,2mm	V2	According to	According to	Resistant
								
GLAZED PORCELAIN TILES		Bianco	Tortora	Miele	Iroko	Grigio		
IN								
20,2x80,2 8"x32"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
20x80 8"x32" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat		
OUT								
20,2x80,2 8"x32"	**8,2mm**	-	Antislip	Antislip	-	Antislip		

SAVAGE

Bianco



IN 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Nat
20x80 8"x32" **Rect** **8,2mm** Nat

Tortora



IN 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Nat
20x80 8"x32" **Rect** **8,2mm** Nat

OUT 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Antislip

Miele



IN 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Nat
20x80 8"x32" **Rect** **8,2mm** Nat

OUT 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Antislip

Iroko



IN 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Nat
20x80 8"x32" **Rect** **8,2mm** Nat

SAVAGE

Grigio



IN 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Nat
20x80 8"x32" Rect **8,2mm** Nat

OUT 20,2x80,2 8"x32" **8,2mm** Antislip

SAVAGE



BATTISCOPA
10x80,2

PACKING

size		mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20,2x80,2 8"x32"		8,2	8	1,30	15,90	56	72,80	1183	A31	-
20,2x80,2 8"x32" Antislip	- -	8,2	8	1,30	15,90	56	72,80	1183	A35	-
20x80 8"x32" Rect		8,2	8	1,28	15,90	56	71,68	1165	A46	-
10x80,2 4"x32" Battiscopa		8,2	10	-	-	-	-	-	-	P10



Concrete effect

ALL AROUND CONCRETE
196

ICON & BI6 ICON ***New in***
202

PHORMA & BI6 PHORMA
216

STUDIOS
228

BIARRITZ
232

GRUNGE
238

FACTORY
244

WALK
250



All Around Concrete Grey | 60x119,8 24"x48" Rect - All Around Wall Flowers | 60x119,8 24"x48" Rect - All Around Concrete Grey | 80,2x80,2 32"x32" Rect

ALL AROUND CONCRETE

		R10 Nat	B Nat	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Sand	White		Grey		Midblue	
IN								
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat		Nat		Nat	
80,2x80,2 32"x32" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat		Nat		Nat	

ALL AROUND CONCRETE

Rarefied atmospheres, simple volumes and graduated hues, serene, welcoming spaces.



(01)



(02)

Atmosfere rarefatte, volumi essenziali e superfici sfumate, spazi accoglienti e rasserenanti.

Atmosphères impalpables, volumes essentiels et surfaces estompées, espaces accueillants et réconfortants.

Verfeinerte Stimmungen, essentielle Volumen und fein schattierte Oberflächen, gemütliche, wohltuende Räume.



(03)

(01) **All Around Concrete MidBlue | 60x119,8** 24"x48" Rect - **All Around Wall Blue Dragonfly | 60x119,8** 24"x48" Rect - **All Around Concrete Grey | 60x119,8** 24"x48" Rect
(02) **All Around Concrete MidBlue | 60x119,8** 24"x48" Rect - **All Around Concrete Sand | 60x119,8** 24"x48" Rect
(03) **All Around Concrete White | 60x119,8** 24"x48" Rect - **All Around Concrete Sand | 60x119,8** 24"x48" Rect

ALL AROUND CONCRETE

Sand



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect** **9,0mm** Nat

White



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect** **9,0mm** Nat

Grey




IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect** **9,0mm** Nat

Midblue



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect** **9,0mm** Nat



MOSAICO T36
30x30

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9,0	2	1,44	16,90	36	51,84	901	A54	-
80,2x80,2 32"x32" Rect	9,0	2	1,29	16,90	42	54,18	940	A56	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	-



Bi6 Icon White | 119,8x119,8 48"x48" Rect PRO - Bi6 Icon White | 60x119,8 24"x48" Rect PRO

ICON & BI6 ICON

BY G3NIUS

New in

		R9 Nat	R10 PRO	R11 Antislip 8,2mm 2cm	B PRO	C 2cm	V3	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Silver	Smoke	Black	Brown
IN							
119,8x119,8 48"x48" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
119,8x119,8 48"x48" Rect	**9,0mm**	-	Nat	Nat	Nat	-	-
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
60x119,8 24"x48" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	-	-
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
60x52 24"x20½" Rect Esagona	**9,5mm**	-	-	Nat	-	Nat	-
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	PRO	PRO	PRO	PRO	-	-
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	-	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OUT							
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	-	Antislip	Antislip	Antislip	-	-
60,4x60,4 24"x24" Rect	**2cm**	-	-	Antislip	Antislip	-	-

ICON & BI6 ICON



(01)

Tradition with a contemporary twist. An enveloping and distinctively striking effect.

(01) **Icon Beige | 119,8x119,8** 48”x48” Rect **- Icon Beige | 60x119,8** 24”x48” Rect
(02) **Icon Silver | 60,4x60,4** 24”x24” Rect **2cm**
(03) **Icon Silver | 80,2x80,2** 32”x32” Rect **- Icon Silver Decoro | 30x60** 12”x24” Rect



(02)



(03)

La tradizione rivisitata con un’ essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz.

ICON & BI6 ICON



(04)



(05)

(04) Icon Smoke | **119,8x119,8** 48"x48" Rect
(05) Bi6 Icon Kaleido Warm | **60x119,8** 24"x48" Rect PRO

ICON & BI6 ICON

White



IN
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO

Beige



IN
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **9,0mm** Nat
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **80,2x80,2** 32"x32" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Nat
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **30x60,4** 12"x24" — **8,2mm** Nat
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat

OUT
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Antislip

Silver



IN
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **9,0mm** Nat
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **80,2x80,2** 32"x32" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Nat
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **60x52** 24"x20½" **Rect** Esagona — **9,5mm** Nat
- **30x60,4** 12"x24" — **8,2mm** Nat
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat

OUT
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Antislip
- **60,4x60,4** 24"x24" Rect — **2cm** Antislip

Smoke



IN
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **119,8x119,8** 48"x48" **Rect** — **9,0mm** Nat
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x119,8** 24"x48" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **80,2x80,2** 32"x32" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Nat
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **60x60** 24"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat
- **30x60,4** 12"x24" — **8,2mm** Nat
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **6,0mm** PRO
- **30x60** 12"x24" **Rect** — **8,2mm** Nat

OUT
- **60,4x60,4** 24"x24" — **8,2mm** Antislip
- **60,4x60,4** 24"x24" Rect — **2cm** Antislip

ICON & BI6 ICON

Black



IN

60x119,8 24"x48" **Rect**	**8,2mm**	Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect**	**8,2mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
60x60 24"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat
60x52 24"x20½" **Rect** Esagona	**9,5mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat

Brown



IN

60x119,8 24"x48" **Rect**	**8,2mm**	Nat
80,2x80,2 32"x32" **Rect**	**8,2mm**	Nat
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat
60x60 24"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60 12"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat

DECORS



KALEIDO WARM
60x119,8 rect **Bi6 Icon PRO**



KALEIDO ICE
60x119,8 rect **Bi6 Icon PRO**

ICON & BI6 ICON



DECORO BEIGE
60x60 rect 30x60 rect



DECORO SMOKE
60x60 rect 30x60 rect



DECORO BROWN
60x60 rect 30x60 rect




DECORO SILVER
60x60 rect 30x60 rect



DECORO BLACK
60x60 rect 30x60 rect


ICON & BI6 ICON




MOSAICO T25
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4



GRADONE
30x60,4x3,5



STEP*
30x30

* **Minimum lot per order 44pcs.** Lotto minimo per ordine 44pz. Minimumbestellmenge 44 St. Lot minimum par commande 44 pcs.

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
119,8x119,8 48"x48" Rect PRO	6,0	2	2,88	15,70	22	63,36	1020	A77	-
119,8x119,8 48"x48" Rect	9,0	1	1,44	21,20	44	63,36	1368	A71	-
60x119,8 24"x48" Rect PRO	6,0	3	2,16	13,90	36	77,76	1106	A52	-
60x119,8 24"x48" Rect PRO Decoro Kaleido	6,0	3	2,16	13,90	36	77,76	1106	A75	-
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005	A51	-
80,2x80,2 32"x32" Rect	8,2	2	1,29	16,20	49	63,21	1049	A54	-
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	782	A21	-
60,4x60,4 24"x24" Antislip	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	782	A27	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm	20	2	0,73	43,60	32	23,36	1043	A75	-
60x60 24"x24" Rect PRO	6,0	5	1,80	13,90	40	72,00	1026	A31	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A33	-
60x60 24"x24" Rect Decoro	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A49	-
60x52 24"x20½" Rect Esagona	9,5	4	0,94	20,20	27	25,38	538	A63	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965	A16	-
30x60 12"x24" Rect PRO	6,0	10	1,80	13,90	40	72,00	1026	A31	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A28	-
30x60 12"x24" Rect Decoro	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A51	-
30x30 12"x12" Mosaico T25	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	
30x60,4x3,5 12"x24" Gradone	9,0	2	-	-	-	-	-	-	P55
30x30 12"x12" Step	9,0	11	-	-	-	-	-	-	P09
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P07



Icon Silver | **30x60** 12"x24" Rect



BI6 Phorma Fumo | 60x119,8 24"x48" Rect

PHORMA & BI6 PHORMA

BY G3NIUS

		R10 Nat Bi6 phorma Nat	**R11** 2cm	**B** Nat Bi6 phorma Nat	**V2**	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
									
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Perla	Grigio	Beige	Musk	Fumo			
IN									
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat			
60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz			
80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	-	-			
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat			
60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz			
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat			
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat			
30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz	Spz	Spz	Spz	Spz			
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat			
OUT									
80x80 32"x32" Rect	**2cm**	-	Outdoor	Outdoor	-	-			

PHORMA & BI6 PHORMA

Alluring like stone, modern like cement – in line with modern architectural standards.



(01)



(02)

Affascinante come la pietra, moderno come il cemento – in linea con i canoni architettonici moderni.

Aussi charmant que la pierre, aussi moderne que le béton – en accord avec les canons de l'architecture moderne.

So charmant wie Stein, so modern wie Beton – im Einklang mit modernen Architekturkanons.



(03)

(01) Phorma Grigio | 60x60 24"x24" Rect
(02) Bi6 Phorma Beige | 60x119,8 24"x48" Rect
(03) Phorma Beige | 80x80 32"x32" Rect 2cm

PHORMA & BI6 PHORMA



(04)



(05)

(04) Bi6 Phorma Beige Elegant | 60x119,8 24”x48” Rect Spz - Bi6 Phorma Beige | 60x119,8 24”x48” Rect
(05) Phorma Beige | 80,2x80,2 32”x32”Rect

PHORMA & BI6 PHORMA

Perla



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

Grigio



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	80x80 32"x32" Rect	**2cm**	Outdoor

Beige



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz
	80,2x80,2 32"x32" Rect	**8,2mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
OUT	80x80 32"x32" Rect	**2cm**	Outdoor

Musk



IN	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x119,8 24"x48" Rect	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" Rect	**6,0mm**	Spz
	30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

PHORMA & BI6 PHORMA

Fumo



IN	60x119,8 24"x48" **Rect**	**6,0mm**	Nat
	60x119,8 24"x48" **Rect**	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" **Rect**	**6,0mm**	Nat
	60x60 24"x24" **Rect**	**6,0mm**	Spz
	60x60 24"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**6,0mm**	Nat
	30x60 12"x24" **Rect**	**6,0mm**	Spz
	30x60 12"x24" **Rect**	**8,2mm**	Nat

DECORS



ELEGANT PERLA*
60x119,8 Rect Spz **BI6 Phorma**



ELEGANT BEIGE*
60x119,8 Rect Spz **BI6 Phorma**



ELEGANT FUMO*
60x119,8 Rect Spz **BI6 Phorma**

* **There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

PHORMA & BI6 PHORMA




ELEGANT GRIGIO*
60x119,8 Rect Spz **BI6 Phorma**



ELEGANT MUSK*
60x119,8 Rect Spz **BI6 Phorma**

***There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

PHORMA & BI6 PHORMA



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPA
7,5x60 Rect

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	6,0	3	2,16	14,10	36	77,76	1121	A48	-
60x119,8 24"x48" Rect Spz	6,0	3	2,16	14,10	36	77,76	1121	A52	-
60x119,8 24"x48" Dec Elegant Rect Spz	6,0	3	2,16	14,10	36	77,76	1121	A66	-
80,2x80,2 32"x32" Rect	8,2	2	1,29	16,20	49	63,21	1049	A54	-
80x80 32"x32" Rect 2cm	20	1	0,64	46,00	45	28,80	1350	A89	-
60x60 24"x24" Rect	6,0	5	1,80	14,10	40	72,00	1040	A25	-
60x60 24"x24" Rect Spz	6,0	5	1,80	14,10	40	72,00	1040	A31	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A33	-
30x60 12"x24" Rect	6,0	10	1,80	14,10	40	72,00	1040	A25	-
30x60 12"x24" Rect Spz	6,0	10	1,80	14,10	40	72,00	1040	A31	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A33	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	-
7,5x60 3"x24" Battiscopa Rect	9,0	16	-	-	-	-	-	-	P08



Studios Ivory | 60x119,8 24"x48" Rect - Dek Tropic Blue 60x119,8 24"x48" Rect

STUDIOS

		PEI IV	V2	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES		Ivory		Sand		Iron
IN						
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat		Nat		Nat

STUDIOS

Ivory



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

Sand



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

Iron



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9,0	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A54	-



Biarritz Smoke | **45x45** 18"x18" Antislip - Biarritz Smoke | **45x45** 18"x18"

BIARRITZ

		PEI IV	R9 Nat	R11 Antislip 7,4mm	V2	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES		Almond	Greige	Silver	Smoke			
IN								
60,4x60,4 24"x24"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat			
60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat			
45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat	Nat	Nat	Nat			
OUT								
45x45 18"x18"	**7,4mm**	Antislip	Antislip	Antislip	Antislip			

BIARRITZ

Almond



IN	**60,4x60,4** 24"x24"	**7,4mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat
	45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat
OUT	**45x45** 18"x18"	**7,4mm**	Antislip

Greige



IN	**60,4x60,4** 24"x24"	**7,4mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat
	45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat
OUT	**45x45** 18"x18"	**7,4mm**	Antislip

Silver




IN	**60,4x60,4** 24"x24"	**7,4mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat
	45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat
OUT	**45x45** 18"x18"	**7,4mm**	Antislip

Smoke



IN	**60,4x60,4** 24"x24"	**7,4mm**	Nat
	60x60 24"x24" Rect	**7,4mm**	Nat
	45x45 18"x18"	**7,4mm**	Nat
OUT	**45x45** 18"x18"	**7,4mm**	Antislip

BIARRITZ



MOSAICO T36
30x30




BATTISCOPA
7,5x45



BATTISCOPA
7,5x60,4

PACKING

size		mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"		7,4	4	1,46	13,90	32	46,72	674	A13	-
60x60 24"x24" Rect		7,4	4	1,44	13,90	32	46,08	666	A18	-
45x45 18"x18"		7,4	8	1,62	13,90	48	77,76	1106	A04	-
45x45 18"x18" Antislip		7,4	8	1,62	13,90	48	77,76	1106	A05	-
30x30 12"x12" Mosaico T36		7,4	11	1,00	14,30	30	30,00	454	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa		7,4	16	-	-	-	-	-	-	P07
7,5x45 3"x18" Battiscopa		7,4	25	-	-	-	-	-	-	P02



Biarritz Silver | **60x60** 24"x24" Rect



Grunge Beige | **60x119,8** 24"x48" Rect - Grunge Beige Decoro | **60x119,8** 24"x48" Rect

GRUNGE

		R10 Nat Dec	A Dec	B Nat	V3	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		White	Beige	Smoke	Multi				
IN									
60x119,8 24"x48"	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat				

GRUNGE

White



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

Beige



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

Smoke



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

Multi



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat

GRUNGE

DECORS



DECORO WHITE*
60x119,8 Rect



DECORO BEIGE*
60x119,8 Rect



DECORO SMOKE*
60x119,8 Rect

*There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box. Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

GRUNGE



DECORO MULTI*
60x119,8 Rect

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9,0	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A51	-
60x119,8 24"x48" Rect Decoro	9,0	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A75	-



Factory Greige | **60x60** 24"x24" Rect

FACTORY

		R10 Nat	R11 2cm	B Nat	C 2cm	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
										
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Sand		Beige		Grey		Greige		Black
IN										
60,4x60,4 24"x24"	**8,2mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		Nat
60x60 24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		Nat
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		Nat
30x60 12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat		Nat		Nat		Nat		Nat
OUT										
60,4x60,4 24"x24" Rect	**2cm**	-		2cm/HP		2cm/HP		2cm/HP		-

FACTORY

Sand



IN
60,4x60,4 24"x24" — **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" Rect — **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" — **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" Rect — **8,2mm** Nat

Beige



IN
60,4x60,4 24"x24" — **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" Rect — **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" — **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" Rect — **8,2mm** Nat

OUT
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** Outdoor
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** HP

Grey



IN
60,4x60,4 24"x24" — **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" Rect — **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" — **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" Rect — **8,2mm** Nat

OUT
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** Outdoor
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** HP

Greige



IN
60,4x60,4 24"x24" — **8,2mm** Nat
60x60 24"x24" Rect — **8,2mm** Nat
30x60,4 12"x24" — **8,2mm** Nat
30x60 12"x24" Rect — **8,2mm** Nat

OUT
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** Outdoor
60,4x60,4 24"x24" — **2cm** HP

FACTORY


Black



IN

60,4x60,4	24"x24"	**8,2mm**	Nat
60x60	24"x24" Rect	**8,2mm**	Nat
30x60,4	12"x24"	**8,2mm**	Nat
30x60	12"x24" Rect	**8,2mm**	Nat

FACTORY



MOSAICO T25
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4



STEP*
30x60,4

*** Minimum lot per order 48 pcs.** Lotto minimo per ordine 48 pz. Minimumbestellmenge 48 St. Lot minimum par commande 48 pcs.

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768	A21	-
60,4x60,4 24"x24" Rect	20	2	0,73	43,50	32	23,36	1041	A75	-
60,4x60,4 24"x24" Rect HP	20	2	0,73	44,50	32	23,36	1065	A77	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941	A28	-
30x30 12"x12" Mosaico T25	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
30x60,4 12"x24" Step	8,2	8	-	-	-	-	-	-	P18
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07




Walk Ivory | 60,4x60,4 24"x24" - Walk Ivory | 30x60,4 12"x24"

WALK

		R10 Nat	V2	≤ 175 mm³	According to	According to	Resistant
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY		Ivory	Greige	Steel	Black	Moka	
IN							
60,4x60,4 24"x24"	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	
30x60,4 12"x24"	**8,2mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	

WALK

Ivory



IN 60,4x60,4 24"x24" **9,0mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat

Greige



IN 60,4x60,4 24"x24" **9,0mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat

Steel



IN 60,4x60,4 24"x24" **9,0mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat

Black



IN 60,4x60,4 24"x24" **9,0mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat


WALK

Moka



IN 60,4x60,4 24"x24" **9,0mm** Nat
30x60,4 12"x24" **8,2mm** Nat

WALK



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4



STEP*
30x60,4

* **Minimum lot per order 48pcs.** Lotto minimo per ordine 48 pz. Minimumbestellmenge 48 St. Lot minimum par commande 48 pcs.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"	9,0	4	1,46	16,90	32	46,72	815	A21	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947	A16	-
30x30 12"x12" Mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
30x60,4 12"x24" Step	8,2	8	-	-	-	-	-	-	P18
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07



Contemporary effect

ALL AROUND WALL
258

ALL AROUND MIX
266

UP
270

DEK
276



All Around Wall Flowers | **60x119,8** 24"x48" Rect

ALL AROUND WALL

		DIGI REAL	According to	According to	Resistant
		 Blue Impression	 Red Impression	 Blue Dragonfly	 Red Dragonfly	 Blue Bloom	 Red Bloom	 Flowers
GLAZED PORCELAIN TILES								
IN								
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL	DIGI REAL

ALL AROUND WALL



(01)

Wallpaper-style decorative geometric and floral motifs for coordination with the background tiles in the All Around collection.

(01) All Around Wall Red Dragonfly | 60x119,8 24"x48" Rect
(02) All Around Wall Blue Impression | 60x119,8 24"x48" Rect
(03) All Around Wall Blue Bloom | 60x119,8 24"x48" Rect



(02)



(03)

Temi decorativi geometrici e floreali in stile wallpaper, coordinabili ai fondi della collezione All Around.

Des thèmes décoratifs géométriques et floraux façon papier peint conçus pour être associés avec les fonds de la collection All Around.

Geometrische und florale Dekormotive im Tapetenstil, passend zu den Hintergrundfliesen der Kollektion All Around in fünf sanften, natürlichen Farbtönen.

ALL AROUND WALL

Blue Impression



IN 60x119,8 24”x48” Rect **9,0mm** DIGI REAL

Red Impression



IN 60x119,8 24”x48” Rect **9,0mm** DIGI REAL

Blue Dragonfly



IN 60x119,8 24”x48” Rect **9,0mm** DIGI REAL

Red Dragonfly



IN 60x119,8 24”x48” Rect **9,0mm** DIGI REAL

May be laid vertically or horizontally. Posa in senso verticale o orizzontale. Pose à la verticale ou à l’horizontale. Senkrechte oder waagrechte Verlegung.

May be laid vertically or horizontally. The pattern lines up and continues on all sides even if the tiles are oriented differently. Posa in senso verticale o orizzontale. Il motivo del decoro si raccorda su tutti i lati anche variando il senso di posa. Pose à la verticale ou à l’horizontale. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même en variant le sens de la pose. Senkrechte oder waagrechte Verlegung. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an, auch wenn man in einer anderen Richtung verlegt.

Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. É consigliabile una fuga di 2 mm. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.

ALL AROUND WALL

Blue Bloom



IN 60x119,8 24"x48" Rect **9,0mm** DIGI REAL

Red Bloom



IN 60x119,8 24"x48" Rect **9,0mm** DIGI REAL

Flowers



IN 60x119,8 24"x48" Rect **9,0mm** DIGI REAL

Panelling laid vertically. Do not turn 180° while laying laid vertically. Posa in senso verticale a boiserie. Non ruotare facce a 180° durante la posa a boiserie. Pose à la verticale sur boiseries. Ne pas tourner les faces à 180° pendant la pose sur boiseries. Senkrechte Verlegung für Täfelungs-Effekt. Beim Verlegen die Flächen nicht um 180° drehen.

May be laid vertically or horizontally. Do not turn 180° while laying. The pattern lines up and continues on all sides. Posa in senso verticale o orizzontale. Non ruotare facce a 180° durante la posa. Il motivo del decoro si raccorda su tutti i lati. Pose à la verticale ou à l'horizontale. Ne pas tourner les faces à 180° pendant la pose. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même. Senkrechte oder waagrechte Verlegung. Beim Verlegen die Flächen nicht um 180° drehen. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an.

Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. É consigliabile una fuga di 2 mm. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9,0	2	1,44	17,00	36	51,84	906	A96	-



All Around Mix Play 1 | 20x20 8"x8"

ALL AROUND MIX

		R10	B	According to	According to	Resistant
GLAZED PORCELAIN TILES		Mix Play 1		Mix Play 2	Mix Play 3	Mix Play 4
IN						
20x20 8"x8"	**8,2mm**	Nat		Nat	Nat	Nat

ALL AROUND MIX

Mix Play 1



IN 20x20 8”x8” **8,2mm** Nat

Mix Play 2




IN 20x20 8”x8” **8,2mm** Nat

Mix Play 3



IN 20x20 8”x8” **8,2mm** Nat

Mix Play 4



IN 20x20 8”x8” **8,2mm** Nat

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20x20 8”x8”	8,2	34	1,36	15,90	48	65,28	1063	A39	-



Up Avio | **25x75** 10"x29½" - Up Foglia Cold | **25x75** 10"x29½" - All Around Wood Natural | **20x121** 8"x48" Rect

UP

		V2	According to	According to	According to			
DOUBLE FIRING		Bianco	Grigio	Beige	Verde	Avio	Glicine
IN								
25x75 10"x29½"	**8,3mm**	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat

UP

Vibrant chromatic suggestions and pleasantly contrasting sensations, between warm energising colours and colder, more introspective hues.



(01)



(02)

Vibranti suggestioni cromatiche e sensazioni piacevolmente contrastanti, tra tinte calde ed energizzanti e toni più freddi e introspettivi.

Des suggestions chromatiques vibrantes et des sensations agréablement contrastées, entre des teintes chaudes et énergisantes et des tons plus froids et introspectifs.

Lebendige Farbvorschläge und angenehme Kontraste zwischen warmen, belebenden Farbtönen und kühleren, besinnlichen Tönen.



(03)

(01) **Up Grigio | 25x75** 10"x29½" - **Up Bianco | 25x75** 10"x29½" - **Up Esagono Warm | 25x75** 10"x29½" - **All Around Wood Natural | 20x121** 8"x48" Rect
(02) **Up Glicine | 25x75** 10"x29½" - **Up Bianco | 25x75** 10"x29½" - **All Around Wood Natural | 20x121** 8"x48" Rect
(03) **Up Bianco | 25x75** 10"x29½" - **Up Verde | 25x75** 10"x29½" - **Up Foglia Warm | 25x75** 10"x29½" - **All Around Wood Natural | 20x121** 8"x48" Rect

UP

Bianco

IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

Grigio



IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

Beige



IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

Verde



IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

Avio



IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

Glicine



IN 25x75 10"x29½" **8,3mm** Nat

DECORS



ESAGONO WARM*
25x75



ESAGONO COLD*
25x75



FOGLIA WARM*
25x75



FOGLIA COLD*
25x75

* **There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
25x75 10"x29½"	8,3	8	1,50	13,26	45	67,50	920	A25	-
25x75 10"x29½" Dec	8,3	8	1,50	13,26	45	67,50	920	A38	-



Dek Rio Beige | 60x119,8 24"x48" Rect

DEK

		DIGI REAL Rio Grey, Rio Beige	According to	According to	Resistant		
							
GLAZED PORCELAIN TILES		Sakura	Tropic Blue	Tropic Ecrù	Rio Grey	Rio Beige	
IN							
60x119,8 24"x48" Rect	**9,0mm**	Nat	Nat	Nat	DIGI REAL	DIGI REAL	

DEK



(01)

An entire concept comprising porcelain stoneware surfaces featuring graphics and embellishments, for use individually or together, to create scenic wallpaper effects with no limits in terms of creativity.

(01) Dek Tropic Blue | **60x119,8** 24"x48" Rect - Studios Iron | **60x119,8** 24"x48" Rect
(02) Dek Tropic Ecrù | **60x119,8** 24"x48" Rect
(03) Dek Rio Grey | **60x119,8** 24"x48" Rect - Studios Iron | **60x119,8** 24"x48" Rect



(02)



(03)

Un progetto completo di superfici in grés porcellanato ricche di grafiche e decorazioni, da utilizzare singolarmente o insieme, per creare scenografici effetti in stile carta da parati senza alcun limite alla creatività.

Un projet complet de surfaces en grès cérame riches en motifs graphiques et décorations, à utiliser individuellement ou ensemble, pour créer des effets scénographiques de type papier peint sans limites de créativité.

Ein komplettes Projekt an Oberflächen aus reichhaltig mit Grafiken und Dekor verziertem Feinsteinzeug zur einzelnen oder kombinierten Verwendung und zum Erzielen spektakulärer Tapeteneffekte. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

DEK

Tropic Blue



IN 60x119,8 24”x48” **Rect** **9,0mm** Nat

Tropic Ecrù



IN 60x119,8 24”x48” **Rect** **9,0mm** Nat

Rio Grey



IN 60x119,8 24”x48” **Rect** **9,0mm**

Rio Beige



IN 60x119,8 24”x48” **Rect** **9,0mm**

May be laid vertically or horizontally. The pattern lines up and continues on all sides even if the tiles are oriented differently. Posa in senso verticale o orizzontale. Il motivo del decoro si raccorda su tutti i lati anche variando il senso di posa. Pose à la verticale ou à l’horizontale. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même en variant le sens de la pose. Senkrechte oder waagrechte Verlegung. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an, auch wenn man in einer anderen Richtung verlegt.

Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. É consigliabile una fuga di 2 mm. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.

May be laid vertically or horizontally. The pattern lines up and continues on all sides even if the tiles are oriented differently. Posa in senso verticale o orizzontale. Il motivo del decoro si raccorda su tutti i lati anche variando il senso di posa. Pose à la verticale ou à l’horizontale. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même en variant le sens de la pose. Senkrechte oder waagrechte Verlegung. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an, auch wenn man in einer anderen Richtung verlegt.

Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. É consigliabile una fuga di 2 mm. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.

DEK

Sakura



IN 60x119,8 24"x48" **Rect** **9,0mm** Nat



Dek Sakura | 60x119,8 24"x48" Rect

May be laid vertically or horizontally. Posa in senso verticale o orizzontale. Pose à la verticale ou à l'horizontale. Senkrechte oder waagrechte Verlegung.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect Tropic, Sakura	9,0	2	1,44	16,90	36	51,84	901	A79	-
60x119,8 24"x48" Rect Rio	9,0	2	1,44	17,00	36	51,84	906	A96	-



Appendix

LAYING PATTERNS
286

SIMBOLOGY
290

TECHNICAL SECTION
291

TECHNICAL CHARACTERISTICS
292


LAYING INSTRUCTION
294

HOW TO USE OUR PRODUCT
297


CERTIFICATIONS
300

GENERAL SALES CONDITION
301


Laying Patterns




1
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%




2
20x119,8 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x119,8 - 100%




3
20x119,8 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x119,8 - 100%



4
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%




5
30x60 - 66,67%
30x30 - 33,33%
20x40,4 - 66,67%
20x20 - 33,33%




6
60x60 - 80%
30x30 - 20%


If you want to create modular laying patterns, use a 3 mm joint and request for matching shades when ordering. Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si des schémas de pose modulaires doivent être réalisés, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité des couleurs correspondantes lors de la commande. Wenn modulare Verlegemuster erstellt werden sollen, muss eine 3 mm Fuge vorgesehen und bei der Bestellung nach der Verfügbarkeit passender Farbtöne angefragt werden.




7
30x60 - 50%
30x30 - 50%
20x40,4 - 50%
20x20 - 50%




8
60x60 - 66,67%
30x60 - 33,33%




9
30x60 - 50%
30x30 - 50%
20x40,4 - 50%
20x20 - 50%



10
30x119,8 - 60%
20x119,8 - 40%




11
30x60 - 80%
30x30 - 20%
20x40,4 - 80%
20x20 - 20%




12
60x60 - 50%
30x60 - 50%

For suitable results, when random-laying the rectangular tiles with a long side longer than 80cm, the long edge of one tile should be laid no further than a quarter down the edge of the tile next to it. While for the random-laying of rectangular tiles with long side equal to or less than 80cm, it is recommended not to offset the long side more than one third of the length of the tile. Per una corretta realizzazione si consiglia, nella posa a correre dei formati rettangolari con lato lungo superiore a 80cm, di non sfalsare il lato lungo più di un quarto della lunghezza della piastrella. Mentre per la posa a correre dei formati rettangolari con lato lungo uguale o inferiore a 80cm, si consiglia di non sfalsare il lato lungo più di un terzo della lunghezza della piastrella. Pour une pose correcte des carreaux rectangulaires dont le côté long est supérieur à 80 cm, il est recommandé de ne pas décaler le côté long de plus d'un quart de la longueur du carreau. Lors de la pose de carreaux rectangulaires dont le côté long est inférieur ou égal à 80 cm, il est recommandé de ne pas décaler le côté long de plus d'un tiers de la longueur du carreau. Für eine korrekte Verlegung von rechteckigen Fliesen mit einer Längsseite von mehr als 80 cm wird empfohlen, die Längsseite um nicht mehr als ein Viertel der Fliesenlänge zu versetzen. Bei der Verlegung rechteckiger Fliesen mit einer Längsseite von 80 cm oder weniger wird empfohlen, die Längsseite um nicht mehr als ein Drittel der Fliesenlänge zu versetzen.


Laying Patterns




13
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




14
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




15
60x119,8 - 57,10%
60x60 - 28,60%
30x60 - 14,30%



16
60x119,8 - 57,10%
60x60 - 28,60%
30x60 - 14,30%




17
60x119,8 - 40,20%
60x60 - 40,20%
30x60 - 19,60%




18
60x119,8 - 40,20%
60x60 - 40,20%
30x60 - 19,60%


If you want to create modular laying patterns, use a 3 mm joint and request for matching shades when ordering. Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si des schémas de pose modulaires doivent être réalisés, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité des couleurs correspondantes lors de la commande. Wenn modulare Verlegemuster erstellt werden sollen, muss eine 3 mm Fuge vorgesehen und bei der Bestellung nach der Verfügbarkeit passender Farbtöne angefragt werden.



19
60x119,8 - 40,20%
60x60 - 40,20%
30x60 - 19,60%



20
60x119,8 - 44,44%
60x60 - 22,23%
30x60 - 33,33%



21
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,29%

For suitable results, when random-laying the rectangular tiles with a long side longer than 80cm, the long edge of one tile should be laid no further than a quarter down the edge of the tile next to it. While for the random-laying of rectangular tiles with long side equal to or less than 80cm, it is recommended not to offset the long side more than one third of the length of the tile. Per una corretta realizzazione si consiglia, nella posa a correre dei formati rettangolari con lato lungo superiore a 80cm, di non sfalsare il lato lungo più di un quarto della lunghezza della piastrella. Mentre per la posa a correre dei formati rettangolari con lato lungo uguale o inferiore a 80cm, si consiglia di non sfalsare il lato lungo più di un terzo della lunghezza della piastrella. Pour une pose correcte des carreaux rectangulaires dont le côté long est supérieur à 80 cm, il est recommandé de ne pas décaler le côté long de plus d'un quart de la longueur du carreau. Lors de la pose de carreaux rectangulaires dont le côté long est inférieur ou égal à 80 cm, il est recommandé de ne pas décaler le côté long de plus d'un tiers de la longueur du carreau. Für eine korrekte Verlegung von rechteckigen Fliesen mit einer Längsseite von mehr als 80 cm wird empfohlen, die Längsseite um nicht mehr als ein Viertel der Fliesenlänge zu versetzen. Bei der Verlegung rechteckiger Fliesen mit einer Längsseite von 80 cm oder weniger wird empfohlen, die Längsseite um nicht mehr als ein Drittel der Fliesenlänge zu versetzen.

Simbology

COLOUR VARIATION
Colour differences are noted when comparing different tiles. Le variazioni cromatiche si rilevano dal confronto di diverse piastrelle. Les variations chromatiques sont détectées par la comparaison de différents carreaux. Die Farbabweichungen zeigen sich beim Vergleich verschiedener Fliesen.



V1
Uniform appearance.
Aspetto uniforme.
Aspect uniforme.
Einheitliches Aussehen.



V2
Slight difference. Lieve variazione. Variation légère. Leichte Unterschiede.



V3
Moderate difference.
Moderata variazione.
Variation modérée.
Mäßige Unterschiede.



V4
Great difference.
Intensa variazione.
Variation intense.
Starke Unterschiede.

TECHNICAL FEATURES
Pictogram showing the line's technical features. Pittogramma di identificazione delle caratteristiche tecniche della linea. Pictogramme d'identification des caractéristiques techniques de la ligne. Piktogramm zur Identifizierung der technischen Merkmale der Serie.

EN 14411 - ISO 10545-7

PEI — **Abrasion resistance classification, see page 289.** Classe di resistenza all'abrasione, vedi pagina 289. Classes de résistance à l'abrasion, voir a la page 289. Klasse der Abriebfestigkeit, siehe Seite 289.

DIN EN 16165 - ANNEX B

R — **Slip resistance value, see page 289.** Fattore di resistenza alla scivolosità, vedi pagina 289. Facteur de résistance à la glissance, voir page 289. Faktor der Rutschfestigkeit, siehe Seite 289.

DIN EN 16165 - ANNEX A

A + B + C — **Slip resistance value for walking on wet surface with bare feet, see the table below.** Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi, vedi la tabella sotto. Facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus, voir tableau ci-dessous. Faktor Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig, siehe auf siete Tabelle unten.

EN 14411 - ISO 10545-6

≤ 175 mm³ — **Deep abrasion resistance.** Resistenza all'abrasione profonda. Résistance à l'abrasion profonde.Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb.

EN 14411-ISO 10545-13

According to — **Chemical resistance.** Resistenza ai prodotti chimici. Resistance aux produits chimiques. Beständig gegenüber Chemikalien.

EN 14411-ISO 10545-14

According to — **Stain resistance.** Resistenza alle macchie. Resistance aux taches. Beständigkeit gegenüber Flecken.

EN 14411 - ISO 10545-12

Resistant — **Frost resistance.** Resistenza al gelo. Resistance au gel. Frostbeständigkeit.

DIN EN 16165 - ANNEX A
Categories of intended use for surfaces that are suitable for walking on with bare feet when the surface is wet. Categorie di destinazione d'uso per superfici calpestabili con presenza di acqua a piedi nudi. Catégories de destination d'utilisation pour les surfaces piétonnes avec présence d'eau pieds nus. Kategorien des Verwendungszwecks für bei Vorhandensein von Wasser barfüßig begehbare Flächen.

Assessment groups. Gruppi di valutazione. Groupes d'évaluation. Bewertungsgruppen.	**Inclination angles.** Angoli di inclinazione. Angles d'inclinaison. Neigungswinkel.	**Fields of application.** Campi di applicazione. Domaines d'application. Anwendungsbereiche.
A	≥ 12°	**Changing rooms, areas where people walk barefoot, etc.** Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Vestiaires, zones de passage pieds nus, etc. Umkleidekabinen, Barfuß-Durchgangsbereiche, usw.
B	≥ 18°	**Showers, pool edges, etc.** Douches, bords de piscine, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen, Schwimmbeckenränder, usw.
C	≥ 24°	**Sloping pool edges, immersed steps, etc.** Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc. Bords de piscines en pente, escaliers immergés, etc. Schräge Schwimmbeckenränder, versenkte Treppen usw.

Technical Section

DIN EN 16165 - ANNEX B
Slip resistance categories for use in areas where people wear footwear. Categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati. Catégories de résistance au glissement avec pieds chaussés. Kategorien der Rutschfestigkeit mit beschuhten Füßen.

Friction coefficient. Coefficiente di attrito. Coefficient de frottement Reibungskoeffizient.	**Inclination angles.** Angoli di inclinazione. Angles d'inclinaison. Neigungswinkel.	**Fields of application.** Campi di applicazione. Domaines d'application. Anwendungsbereich.
R9	≥ 6° ÷ ≤ 10°	**Residential settings, schools, medical practices, etc.** Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Environnements résidentiels, écoles, cabinets médicaux, etc. Wohnumgebungen, Schulen, Arztpraxen usw.
R10	> 10° ÷ ≤ 19°	**Toilets, warehouses, garages, commercial kitchens, etc.** Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Toilettes, entrepôts, garages, cuisines de lieux publics, etc. Toiletten, Lager, Garagen, Küchen öffentlicher Räume usw.
R11	> 19° ÷ ≤ 27°	**Cheese processing facilities, cold storage rooms, laundries, etc.** Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Préparation des fromages, chambres froides, blanchisseries, etc. Käseverarbeitung, Kühlzellen, Wäschereien usw.

PEI
Classification of floor tiles according to wear resistance. Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura. Classification des carreaux de sol en ce qui concerne la résistance à l'usure. Klassifizierung von Bodenfliesen nach Verschleißfestigkeit.

1	**Light traffic. Floors intended for environments subject to light foot traffic, such as bedrooms and bathrooms.** Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno. Trafic léger. Carrelages destinés aux environnements soumis à un piétinement léger tels que les chambres à coucher, les salles de bains. Leichter Verkehr. Bodenbeläge, die für Umgebungen mit geringem Fußgängerverkehr bestimmt sind, wie Schlafzimmer, Badezimmer.
2	**Medium traffic. Floors intended for environments subject to normal foot traffic and in any case protected from abrasive agents such as sand, gravel, earth.** Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio. Trafic moyen. Sols destinés à des environnements soumis à un piétinement normal et, en tout état de cause, protégés contre les agents abrasifs tels que le sable, le gravier et le terreau. Mittlerer Verkehr. Bodenbeläge, die für Umgebungen mit normalem Fußgängerverkehr bestimmt sind und in jedem Fall vor abrasiven Stoffen, wie Sand, Kies und Erde, geschützt sind.
3	**Medium/heavy traffic. Floors intended for environments subject to frequent foot traffic and in any case protected from abrasive agents such as sand, gravel, earth, etc., e.g. dining rooms, living rooms, bathrooms, studies in private homes.** Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, ternccio, ecc.., ad es: Sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private. Trafic moyen intense. Carrelages destinés à des environnements soumis à un piétinement intense et, en tout état de cause, protégés contre les agents abrasifs tels que le sable, le gravier, le terreau, etc., par exemple : Salles à manger, salons, services, studios pour les particuliers. Mittelstarker Verkehr. Bodenbeläge, die für Umgebungen mit häufigem Fußgängerverkehr bestimmt sind und in jedem Fall vor abrasiven Stoffen, wie Sand, Kies und Erde, geschützt sind. Z.B.: Esszimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Arbeitszimmer für Privatwohnungen.
4	**Heavy traffic. Floors intended for environments subject to frequent foot traffic and strong abrasion, e.g. kitchens, balconies, terraces, entrances, hotel rooms, and corridors.** Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi. Trafic intense. Carrelages destinés aux environnements soumis à un piétinement fréquent et à une forte abrasion : par exemple : Cuisines, balcons, terrasses, entrées, chambres d'hôtel, couloirs. Starker Verkehr. Bodenbeläge, die für Umgebungen mit hohem Fußgängerverkehr und starkem Abrieb bestimmt sind: z.B.: Küchen, Balkone, Terrassen, Eingänge, Hotelzimmer, Flure.
5	**Ultra-heavy traffic. Floors intended for environments subject to frequent foot traffic and strong abrasion, e.g. bars and cafes, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition centres, without excluding any area. Particularly suitable for rooms where there is direct contact with the outside.** Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno. Trafic très intense. Carrelages destinés aux environnements à piétinement fréquent et à forte abrasion : par exemple : Bars, magasins, hôtels, restaurants, bâtiments publics, bureaux, écoles, salles d'exposition, sans exclure aucune zone. Particulièrement indiqués pour les locaux directement en contact avec l'extérieur. Sehr starker Verkehr. Bodenbeläge, die für Umgebungen mit sehr starkem Fußgängerverkehr und starkem Abrieb bestimmt sind: z.B.: Bars, Geschäfte, Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen, Ausstellungshallen, ohne Ausschluss jeglicher Bereiche. Besonders geeignet für Räume, die direkt mit dem Außenbereich in Verbindung stehen.

Technical characteristics*

Technical specification	Reference standard		Required value		**Porcelain tiles with coloured body	**Glazed porcelain tiles	Value required		**Double firing
Water absorption (E). Assorbimento d'acqua. Absorption d'eau. Wasseraufnahme.		**ISO 10545-3**	≤ 0,5%		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	> 10%		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Breaking strength (S). Forza di rottura. Force de rupture. Bruchkraft.		**ISO 10545-4**	**thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N** **thickness < 7,5mm ≥ 700 N**		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**thickness ≥ 7,5mm ≥ 600 N** **thickness < 7,5mm ≥ 200 N**		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Bending strength (R). Resistenza alla flessione. Résistance à la flexion. Biegefestigkeit.		**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**thickness ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²** **thickness < 7,5mm ≥ 15 N/mm²**		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Deep abrasion resistance. Resistenza all'abrasione profonda. Résistance à l'abrasion profonde. Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb.		**ISO 10545-6**	≤ 175 mm³		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	-	-		-
Surface abrasion resistance (PEI). Resistenza all'abrasione superficiale. Résistance à l'abrasion superficielle. Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb.		**ISO 10545-7**	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		-	**Stated in the catalogue.** Indicato sul catalogo. Indiqué sur le catalogue. Im Katalog angegeben.	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		-
Thermal shock resistance. Resistenza agli sbalzi termici. Résistance aux chocs thermiques. Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen.		**ISO 10545-9**	**No sample must have visible defects.** Nessun campione deve presentare difetti visibili. Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles. Kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen.		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**No sample must have visible defects.** Nessun campione deve presentare difetti visibili. Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles. Kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen.		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Frost resistance. Resistenza al gelo. Resistance au gel. Frostbeständigkeit		**ISO 10545-12**	**Resistant.** Resistenti. Résistants. Widerstandsfähig.		**Resistant.** Resistenti. Résistants. Widerstandsfähig.	**Resistant.** Resistenti. Résistants. Widerstandsfähig.	**Resistant.** Resistenti. Résistants. Widerstandsfähig.		-
Slip resistance value. Fattore di resistenza alla scivolosità.Facteur de résistance à la glissance. Faktor der Rutschfestigkeit		**DIN EN 16165 - ANNEX B**	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		**Stated in the catalogue.** Indicato sul catalogo. Indiqué sur le catalogue. Im Katalog angegeben.	**Stated in the catalogue.** Indicato sul catalogo. Indiqué sur le catalogue. Im Katalog angegeben.	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		-
Slip resistance value for walking on wet surface with bare feet. Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi. Facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus. Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig.		**DIN EN 16165 - ANNEX A**	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		**Stated in the catalogue.** Indicato sul catalogo. Indiqué sur le catalogue. Im Katalog angegeben.	**Stated in the catalogue.** Indicato sul catalogo. Indiqué sur le catalogue. Im Katalog angegeben.	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		-
Sizing features. Caratteristiche dimensionali. Caracteristiques dimensionelle. Abmessungen.		**ISO 10545-2**	**Lenght and width.** Lunghezza e larghezza. Longueur et largeur. Länge und Breite.	**± 0,6% (max±2mm)**	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**Lenght and width.** Lunghezza e larghezza. Longueur et largeur. Länge und Breite.	**± 0,5% (max±2mm)**	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
			Thickness. Spessore. Épaisseur. Stärke.	**± 5,0% (max±0,5mm)**			**Thickness.** Spessore. Épaisseur. Stärke.	**± 10% (max±0,5mm)**	
			Squareness. Ortogonalità. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit.	**± 0,5% (max±2mm)**			**Squareness.** Ortogonalità. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit.	**± 0,5% (max±2mm)**	
			Flatness. Planarità. Planéité. Ebenheit.	**± 0,5% (max±2mm)**			**Flatness.** Planarità. Planéité. Ebenheit.	**± 0,5% (max±2mm)**	
Linear thermal expansion coefficient. Coefficiente di dilatazione termica lineare. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Koeffizient der linearen Wärmedehnung.		**ISO 10545-8**	**Test method available.** Metodo di prova disponibile. Méthode d'essai disponible. Verfügbare Prüfmethode.		α ≤7 x $10^{-6/°C}$	α ≤7 x $10^{-6/°C}$	**Test method available.** Metodo di prova disponibile. Méthode d'essai disponible. Verfügbare Prüfmethode.		-
Chemical resistance. Resistenza ai prodotti chimici. Resistance aux produits chimiques. Beständigkeit gegenüber Chemikalien.		**ISO 10545-13**	min. B		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to manufacturer's data.** Secondo i dati del costruttore. Selon les données du fabricant. Gemäß den Daten des Herstellers.		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Stain resistance. Resistenza alle macchie. Resistance aux taches. Beständigkeit gegenüber Flecken.		**ISO 10545-14**	classe ≥ 3		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	**According to**. Conforme. Conforme. Konform.	classe ≥ 3		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.
Crazing resistance. Resistenza al cavillo. Résistance aux fissures. Beständigkeit gegenüber Glasurrissen.		**ISO 10545-11**	-		-	-	**Requested.** Richiesta. Demande. Anfrage.		**According to**. Conforme. Conforme. Konform.

*** According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E≤0.5% Bia Group.**
Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa. Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau et≤0,5 % Groupe Bia.Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bia.

**** Compliance with the standard.** Rispondenza alla norma. Conformité à la norme. Einhaltung der Norm.

Laying Instructions

In order to achieve the best possible aesthetic result, 4 square metres of product need to be spread on the ground and its chromatic effect and distribution have to be assessed.
- For ground products, joints of at least 2 mm are recommended.
- For natural non-ground products, a minimum joint of 4 mm is recommended.
- For modular laying, check the instructions in the laying diagrams section.

LAYING
Before laying, it is important to make sure that the support surface is sufficiently cured, flat and clean and that the supply of tiles is appropriate in terms of shade and actual size and sufficient in terms of quantity. The foundation must be suitable for flooring, especially if heavy loads are going to pass over it and the structural joints of the building must be respected. Door mats with a suitable surface and of a suitable type should be placed in recesses in front of entrance doors. They catch dirt so that costs are cut and floors last longer. The wall to be clad must be first plastered with sand and cement with specific pre-mixed preparations.

CHOOSING THE ADHESIVE
The choice of a suitable adhesive is important for obtaining the best possible installation. It is important to follow the instructions of the best manufacturers of adhesives for laying ceramic tiles. We advise opting for products with a natural resin or cement base that are ecocompatible with low VOC (Volatile Organic Compound) emissions and calculating the correct quantity of adhesive that is necessary to avoid waste. In order to improve adhesion, use an ecocompatible primer. In general, the following facts need to be considered when selecting the most suitable adhesive:
- Type of support
- Type and size of the tiles
- Intended use of the tiling (floor tiles/wall tiles; indoors/outdoors)
- Climatic conditions during laying
- Time available for laying the tiles

BEFORE LAYING
Spread about 4 square metres of tiles on the ground, taking care to take the tiles from several different boxes. Remember to check that the tiles match what you ordered and check on the boxes that the shade, actual size and grade are what you ordered. The surface must be perfectly flat to ensure that the tiles are laid correctly. Remember that complaints about already laid tiles cannot be considered if the defects were already visible on the tiles before they were laid.

SPREADING THE ADHESIVES AND LAYING THE TILES
The tiles must be laid by professionals using suitable tools. Check the laid tiles before the glue dries so that any faults can be corrected. Always lay the tiles with the recommended joint (2mm minimum for ground tiles and 4 mm for non-ground tiles). If tiles with a side that is longer than 60 cm are laid and in all indoor and outdoor commercial settings, the adhesive must be spread twice, the glue being applied in a line running parallel to the short side both on the bed and to the back of the tile so that the tile and support are glued together perfectly. Use “facilitated laying systems” with spacers and levellers that are preferably made of recycled materials to minimize unevenness in the laid floor or wall tiles. Their use is recommended to obtain a flat surface easily and precisely. Cut the tiles with a dry cutter or use water tools to reduce dust. Don the appropriate personal protective equipment. Use dust-damping devices.

GROUTING THE JOINTS
Use ecocompatible grouting based on natural resin or cement. Apply the grouting with a reusable rubber spatula, taking care not to leave empty spaces. Clean the tiles carefully with a damp sponge. Test the grouting on the tiles to check the result.

CLEANING AFTER LAYING
After the tiles have been laid and the joints have been grouted, wash the floor carefully to remove the limescale-cement grouting residues. Wash just a few square metres at a time, using descaling buffered acid detergents that have been appropriately diluted with water; then rinse with clean water several times and use an aspirator to remove the residual water. Use ecocompatible and biodegradable detergents if at all possible. It is important to follow carefully the manufacturer’s instructions on using the product that are found on the product packaging. Before cleaning the laid surface, test the product on a non-laid sample of the tile or on a small area that is not visible. Dispose of residual tiles and adhesives in accordance with local regulations.

ISTRUZIONI DI POSA

Per raggiungere il miglior risultato estetico possibile è indispensabile stendere a terra 4m² di prodotto e verificare l’effetto cromatico e la sua distribuzione.
- Per i formati rettificati si consiglia una fuga minima di 2 mm
- Per i formati naturali non rettificati si consiglia una fuga minima di 4 mm
- Nel caso di posa modulare verificare le indicazioni presenti nella sezione schemi di posa.

POSA IN OPERA
Prima della posa in opera, è importante di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita e che la fornitura di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro. Il sottofondo deve essere adeguato alla destinazione d’uso del pavimento soprattutto nel caso in cui sia previsto il transito di carichi pesanti. Occorre prevedere l’inserimento dei giunti di dilatazione, soprattutto in caso di grandi superfici, rispettando i giunti strutturali dell’edificio. E’ opportuno prevedere davanti alle porte d’ingresso l’inserimento di zerbini ad incasso di adeguata superficie e tipologia. La loro funzione di trattenere lo sporco permette di ridurre i costi di manutenzione e conservare i pavimenti più a lungo. La parete da rivestire dovrà essere preventivamente intonacata a sabbia e cemento con preparati premiscelati specifici.

SCELTA DELL’ADESIVO
La scelta dell’adesivo adeguato è importante per ottenere la miglior posa possibile. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche. Consigliamo di optare per prodotti a base di resine naturali o cemento ecocompatibile con basse emissioni di COV (Composti Organici Volatili) e calcolare la giusta quantità di adesivo necessaria per evitare sprechi. Per migliorare l’adesione è raccomandato l’utilizzo un primer ecocompatibile. In generale, l’adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:
- Tipo di supporto
- Tipologia e formato delle piastrelle
- Destinazione d’uso del rivestimento ceramico (pavimento/rivestimento; interno/esterno)
- Condizioni climatiche all’atto della posa
- Tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico

PRIMA DELLA POSA
Stendere a terra circa 4m² di materiale facendo attenzione a prelevare il materiale da scatole diverse. Ricordarsi di verificare che sia conforme a quanto richiesto e concordato al momento dell’ordine e controllare sulle scatole che tonalità, calibro e scelta siano i medesimi. La superficie dovrà essere perfettamente planare per consentire una posa corretta dei prodotti. Si ricorda che non si accettano reclami su materiale già posato i cui difetti siano visibili prima della posa.

STESURA DEGLI DESIVI E POSA DELLE PIASTRELLE
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l’ausilio di attrezzi adeguati. È consigliato verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco in modo da poter provvedere ad eventuali correzioni. Si raccomanda di posare sempre con opportuna fuga consigliata (minimo 2 mm per piastrelle rettificate e 4 mm per piastrelle non rettificate). Nel caso di posa di materiale con un lato maggiore di 60 cm e in ogni caso per ambienti commerciali interni ed esterni è fondamentale stendere l’adesivo con il sistema della doppia spalmatura applicando la colla linearmente in direzione parallela al lato corto sia sul letto di posa sia sul retro della piastrella, garantendo così la perfetta aderenza all’interfaccia piastrella-supporto. L’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori possibilmente composti da materiale riciclato è raccomandata per minimizzare i dislivelli della posa sia a pavimento sia a rivestimento. Il loro utilizzo è consigliato per ottenere con facilità e precisione una posa planare. Tagliare le piastrelle con una taglierina a secco o utilizzare utensili ad acqua per ridurre la produzione di polvere. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale. E’ consigliata l’adozione di dispositivi per abbattere le polveri.

SIGILLATURA DELLE FUGHE
Utilizzare stucco ecocompatibile a base di resine naturali o cemento. Applicare lo stucco con una spatola in gomma riutilizzabile prestando attenzione a non lasciare spazi vuoti pulire accuratamente le piastrelle con una spugna umida. Si consiglia di testare lo stucco sul materiale per verificare il risultato.

PULIZIA DOPO LA POSA
Dopo la posa e la sigillatura delle fughe è necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui calcareo-cementizi della stuccatura. Occorre lavare pochi m² per volta, utilizzando detergenti disincrostanti a base di acido tamponato, opportunamente diluiti in acqua; quindi risciacquare più volte con acqua pulita asportando con un aspiratore l’acqua residua. Prediligere l’utilizzo di detergenti ecocompatibili e biodegradabili. E’ importante seguire accuratamente le istruzioni riportare dal produttore sulla confezione del prodotto impiegato. Prima di procedere alla pulizia della superficie posata è buona norma testare il prodotto su un campione di materiale non posato o su una piccola area non visibile. Ricordiamo di smaltire correttamente i residui di materiale ceramico e adesivo secondo le normative locali. Dopo la posa e la sigillatura delle fughe è necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui calcareo-cementizi della stuccatura.

POSE

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique possible, il est essentiel d’étaler 4 m² de produit sur le sol et de vérifier l’effet chromatique et sa distribution.
- Pour les formats rectifiés, un joint minimum de 2 mm est recommandé.
- Pour les formats naturels, non rectifiés, un joint minimum de 4 mm est recommandé.
- En cas de pose modulaire, vérifier les indications présentes dans la section « schémas de pose ».

POSE
Avant la pose, il est important de s’assurer que le support est suffisamment sec, plat et bien propre, et que l’approvisionnement en matériau est adéquat et suffisant en quantité, en tonalité et en dimensions effectives. Le support doit être adapté à l’usage prévu du sol, en particulier s’il doit supporter des charges lourdes. Il faut prévoir l’insertion de joints de dilatation, surtout dans le cas de grandes surfaces, en respectant les joints structurels du bâtiment. Il convient de prévoir devant les portes d’entrée l’insertion de paillassons encastrés d’une surface et d’un type appropriés. Leur fonction de rétention de la saleté permet de réduire les coûts d’entretien et de préserver les sols plus longtemps. Le mur à revêtir doit être préalablement enduit de sable et de ciment avec des préparations prémélangées spécifiques.

CHOIX DE L’ADHÉSIF
Le choix de l’adhésif approprié est important pour obtenir la meilleure pose possible. Il est recommandé de suivre les indications des meilleurs fabricants d’adhésifs pour la pose de carreaux de céramique. Nous vous recommandons d’opter pour des produits à base de résines naturelles ou de ciment écologique à faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et de calculer la bonne quantité d’adhésif nécessaire pour éviter le gaspillage. Pour améliorer l’adhérence, il est recommandé d’utiliser un apprêt respectueux de l’environnement En général, le meilleur adhésif est identifié en tenant compte des facteurs suivants :
- Type de support
- Type et format des carreaux
- Usage prévu du revêtement céramique (sol/mur ; intérieur/extérieur)
- Conditions climatiques lors de la pose
- Temps à disposition pour la mise en service du revêtement céramique

AVANT LA POSE
Étaler sur le sol environ 4 m² de matériel, en prenant soin de prélever des carreaux dans plusieurs boîtes différentes. Ne pas oublier de s’assurer qu’il est conforme à ce qui est demandé et convenu au moment de la commande et de vérifier sur les boîtes que la tonalité, les dimension effectives et le choix sont les mêmes. La surface devra être parfaitement plane pour permettre une pose correcte des produits. Il est rappelé qu’aucune réclamation n’est acceptée sur du matériel déjà posé dont les défauts sont visibles avant la pose.

ENDUCTION DES ADHÉSIFS ET POSE DES CARREAUX
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié à l’aide d’outils appropriés. Il est conseillé de vérifier la pose du matériel avant le séchage de l’adhésif afin de pouvoir procéder à d’éventuelles corrections. Il est recommandé de toujours prévoir un joint approprié pour la pose (minimum 2 mm pour les carreaux rectifiés et 4 mm pour les carreaux non rectifiés). En cas de pose de matériel avec un côté supérieur à 60 cm et dans tous les cas pour les environnements commerciaux intérieurs et extérieurs, il est essentiel d’étaler l’adhésif avec le système de double enduction en appliquant l’adhésif linéairement dans le sens parallèle au côté court à la fois sur le lit de pose et à l’arrière du carreau, garantissant ainsi une adhérence parfaite à l’interface carreau-support. L’adoption de « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs éventuellement composés de matériel recyclé est recommandée pour minimiser les dénivelés de la pose au sol et au mur. Leur utilisation est recommandée pour obtenir avec facilité et précision une pose planaire. Couper les carreaux avec un cutter à sec ou utiliser des outils à eau pour réduire la production de poussière. Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés. Il est recommandé d’adopter des dispositifs pour réduire les poussières.

SCELLAGE DES JOINTS
Utiliser du mastic écologique à base de résines naturelles ou de ciment. Appliquer le mastic avec une spatule en caoutchouc réutilisable en veillant à ne pas laisser d’espaces vides ; nettoyer soigneusement les carreaux avec une éponge humide. Il est recommandé de tester le mastic sur le matériel pour vérifier le résultat.
NETTOYAGE APRÈS LA POSE
Après la pose et le scellage des joints, il est nécessaire de laver soigneusement le sol pour éliminer les résidus de calcaire et de ciment du jointoiement. Il faut laver quelques m² à la fois, en utilisant des détergents détartrants à base d’acide tamponné, correctement dilués dans de l’eau ; puis rincer plusieurs fois avec

Laying Instructions

de l'eau propre en enlevant l'eau résiduelle à l'aide d'un aspirateur. Privilégier l'utilisation de détergents respectueux de l'environnement et biodégradables. Il est important de suivre attentivement les instructions du fabricant sur l'emballage du produit utilisé. Avant de procéder au nettoyage de la surface posée, il est recommandé de tester le produit sur un échantillon de matériel non posé ou sur une petite zone non visible. Nous vous rappelons d'éliminer correctement les résidus de matériau céramique et d'adhésif conformément aux réglementations locales.

VERLEGUNG

Zur Erzielung des bestmöglichen ästhetischen Ergebnisses ist es wichtig, 4 Quadratmeter Produkt auf dem Boden zu verteilen und den chromatischen Effekt und seine Verteilung zu überprüfen.

- Bei den geschliffenen Formaten wird zur Verwendung einer Fuge von min. 2 mm geraten.
- Bei den unbearbeiteten Formaten wird bei der modularen Verlegung zu einer Fuge von 4 mm geraten.
- Im Falle einer modularen Verlegung müssen die Anweisungen im Abschnitt Verlegeschemen eingesehen werden.

VERLEGUNG

Vor der Installation ist darauf zu achten, dass die Verlegefläche ausreichend ausgehärtet, eben und gut gereinigt ist sowie dass die Materiallieferung angemessen und ausreichend in Menge und, dass der Farbton, die Stärke und die tatsächlichen Maße der Fliesen geeignet sind. Der Untergrund muss für den Verwendungszweck des Bodenbelags geeignet sein, insbesondere wenn die Überquerung durch schwere Lasten vorgesehen ist. Das Einfügen von Dehnungsfugen muss vor allem bei großen Flächen und unter Berücksichtigung der Baufugen des Gebäudes vorgesehen werden. Es ist ratsam, vor den Eingangstüren das Einlegen von vertieften Fußmatten von angemessener Oberfläche und Art vorzusehen. Ihre Schmutz zurückhaltende Funktion ermöglicht es, die Wartungskosten zu senken und die Bodenbeläge länger zu erhalten. Die zu belegende Wand muss zuvor mit Sand und Zement mit speziellen vorgemischten Präparaten verputzt werden.

AUSWAHL DES FLIESENKLEBERS

Die Wahl des richtigen Klebstoffs ist wichtig, um eine bestmögliche Verlegung zu erzielen. Es wird empfohlen, die Anweisungen der führenden Hersteller von Fliesenklebern für die Verlegung von Keramikfliesen zu befolgen. Wir empfehlen, sich für Produkte auf Basis von Naturharzen oder umweltfreundlichem Zement mit geringen VOC-Emissionen (Volatile Organic Compounds) zu entscheiden und, um Abfälle zu vermeiden, die richtige Menge an Klebstoff zu berechnen, die benötigt wird. Zur Verbesserung der Haftung empfiehlt sich die Verwendung einer umweltfreundlichen Grundierung. Im Allgemeinen wird der am besten geeignete Klebstoff unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren bestimmt:

- Art des Untergrundes
- Art und Format der Fliesen
- Verwendungszweck des Keramikbelags (Bodenbelag, Wandbelag, Innenbereich, Außenbereich)
- Klimatische Bedingungen bei der Verlegung
- Zur Verfügung stehende Zeit für die Verlegung des Keramikbelags

VOR DER VERLEGUNG

Étaler sur le sol environ 4 m² de matériel, en prenant soin de prélever des carreaux dans plusieurs boîtes différentes. Ne pas oublier de s'assurer qu'il est conforme à ce qui est demandé et convenu au moment de la commande et de vérifier sur les boîtes que la tonalité, les dimension effectives et le choix sont les mêmes. La surface devra être parfaitement plane pour permettre une pose correcte des produits. Il est rappelé qu'aucune réclamation n'est acceptée sur du matériel déjà posé dont les défauts sont visibles avant la pose.
Verteilen Sie ca. 4 m² Material auf dem Boden und achten Sie darauf, das Material aus mehreren verschiedenen Kartons zu entnehmen. Denken Sie daran, zu überprüfen, ob es dem entspricht, was zum Zeitpunkt der Bestellung angefordert und vereinbart wurde, und kreuzen Sie auf den Kästchen an, dass der Farbton, die tatsächlichen Maße der Fliesen und die Wahl übereinstimmen. Die Oberfläche muss vollkommen eben sein, damit die Produkte korrekt verlegt werden können. Bitte beachten Sie, dass wir keine Reklamationen über bereits eingebautes Material akzeptieren, dessen Mängel vor der Montage sichtbar waren.

AUFTRAGEN DES KLEBERS UND VERLEGEN DER FLIESEN

Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit Hilfe geeigneter Werkzeuge durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, die Verlegung des Materials zu überprüfen, bevor der Kleber getrocknet ist, damit eventuelle Korrekturen vorgenommen werden können. Es wird geraten, immer mit einer angemessenen empfohlenen Fuge zu verlegen (mindestens 2 mm bei geschliffenen Fliesen und 4 mm bei nicht geschliffenen Fliesent. Bei der Verlegung von Material mit einer Seitenlänge von mehr als 60 cm und in jedem Fall bei gewerblichen Innen- und Außenbereichen ist es unerlässlich, den Klebstoff mit dem Doppelbeschichtungssystem zu verteilen, indem der Kleber sowohl auf dem Verlegebett als auch auf der Rückseite der Fliese linear in paralleler Richtung zur kurzen Seite aufgetragen wird, um eine perfekte Haftung auf der Schnittstelle zwischen Fliesen und Untergrund zu gewährleisten. Die Anwendung "einfacher Installationssysteme" mit Abstandhaltern und Nivellierern wird geraten, die möglichst aus recyceltem Material bestehen, um die Höhenunterschiede bei der Verlegung sowohl auf dem Boden als auch am Belag zu minimieren. Ihre Verwendung wird empfohlen, um mit Leichtigkeit und Präzision eine ebene Verlegung zu erzielen. Schneiden Sie Fliesen mit einem Trockenschneider oder verwenden Sie Werkzeuge auf Wasserbasis, um die Staubentwicklung zu reduzieren. Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Es wird der Einsatz von Staubunterdrückungsgeräten empfohlen.

VERSIEGELUNG DER FUGEN

Verwenden Sie umweltfreundliche Fugenmörtel auf Basis von Naturharzen oder Zement. Tragen Sie den Fugenmörtel mit einer wiederverwendbaren Gummikelle auf und achten Sie darauf, keine Lücken zu hinterlassen. Reinigen Sie die Fliesen gründlich mit einem feuchten Schwamm. Es wird empfohlen, den Fugenmörtel auf dem Material zu testen, um das Ergebnis zu überprüfen.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Nach der Verlegung und der Versiegelung der Fugen ist es notwendig, den Boden gründlich zu reinigen, um die Kalk- und Zement-Rückstände der Verfugung zu entfernen. Reinigen Sie jeweils nur einige m² mit entkrustenden Reinigungsmitteln auf Basis einer gepufferten Säure, die in Wasser verdünnt sind. Spülen Sie dann mehrmals mit klarem Wasser nach und entfernen Sie das Restwasser mit einem Sauggerät. Bevorzugen Sie die Verwendung von umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des verwendeten Produkts sorgfältig zu befolgen. Vor der Reinigung der verlegten Oberfläche ist es vorteilhaft, das Produkt an einer Probe aus unverlegtem Material oder an einer kleinen, nicht sichtbaren Fläche zu testen. Wir erinnern daran, Keramik- und Klebstoffreste gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

FOR FURTHER DETAILS,
VISIT OUR WEBSITE

Suggestion on how to use our products

To ensure correct use of our floor products, in addition to the laboratory tests that must be carried out, it is also important to take into account where they will be laid. Before choosing the tiles, then, detailed analysis is required. The number found in the PEI field next to the name of each GPS product stands for one of the five wear groups with which ABITARE LA CERAMICA has classified its flooring. This index takes into account European EN standards, the results of product testing in the company's internal research laboratory, and the experience acquired over the many years our materials have been in use. SEE TABLES: Classification of floor tiles for wear resistance and for slip resistance based on people wearing footwear. It is also extremely important to follow certain maintenance and cleaning rules to keep the product looking good over time. It is therefore vital to have suitably sized doormats in the most appropriate places, to prevent abrasive agents being brought indoors and into contact with flooring. Furthermore, if (and after) laying the flooring when there is construction work in progress on the site, measures must be taken to prevent abrasive agents coming into contact with the floors, either by cleaning or using protective coverings. All the products in this catalogue are highly vitrified. This means that the soaking in water usually required prior to laying is not necessary. It can however be carried out quickly to remove the dust that forms on the back of the tiles, as it could hamper adhesion. If a large area is due to be tiled, expansion joints must be added at approximately 4 m intervals. Immediately after laying, the floor must be cleaned carefully, taking special care if coloured grouting is used.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Like natural materials, solid porphyry-effect porcelain stoneware and porcelain stoneware in general both require careful maintenance. To protect the product's original appearance and features, we recommend you follow these general instructions: a) do not leave dirt and stains on the floor for too long; try to remove them as soon as possible; b) for the best cleaning results, we recommend you tackle every stain with a specific detergent. The following table contains the main cleaning instructions according to the type of dirt, as per the information provided by our laboratories. For particularly stubborn stains, we recommend you leave the detergent to work for a while, following the manufacturer's instructions. For floor cleaning and maintenance, ABITARE LA CERAMICA recommends "FILA" products and systems.

INITIAL CLEANING

The maintenance required for ABITARE LA CERAMICA fine porcelain stoneware is particularly simple. First of all, make sure that the floor is properly cleaned after laying and there are no traces of limescale, cement, or other residues. To prevent any acid-based product used for the first cleaning damaging the cement-based grout, always wet the floor before cleaning. When the joints are soaked like this, they are protected against the acid's corrosive effects. If the floor is used before it is cleaned for the first time, it is a good idea to remove any greasy or similar substances with special detergents before treatment with the acidic product. After cleaning, rinse the floor thoroughly and mop up remaining water.

CONSIGLI DI UTILIZZO DEI NOSTRI PRODOTTI

Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti da pavimento occorre tenere presente oltre alle prove di laboratorio, quale sarà il luogo di impiego. La scelta delle piastrelle deve dunque essere il risultato di analisi approfondite. Il numero che troverete inscritto nello spazio PEI vicino al nome di ogni prodotto GPS, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la ABITARE LA CERAMICA ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali. VEDI TABELLE: Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura, categoria di resistenza allo scivolamento con piedi calzati. È inoltre estremamente importante seguire alcune norme di manutenzione e pulizia per mantenere inalterato nel tempo un bell'aspetto del prodotto. Risulta così importantissimo utilizzare zerbini di adeguate dimensioni e nei posti più opportuni onde eliminare gli agenti abrasivi prima che questi entrino in contatto con i pavimenti. Inoltre durante e successivamente la posa della pavimentazione nel periodo che coincide con fasi di attività del cantiere edile è importante operare in maniera tale da eliminare agenti abrasivi dalle pavimentazioni o attraverso la pulizia o attraverso elementi di protezione. Tutti i prodotti di questo catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione. Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro. Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.

NORME DI MANUTENZIONE

Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ad i prodotti naturali, richiede una attenta manutenzione. Suggeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale: a) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile; b) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella seguente le principali indicazioni per la pulizia e il genere di sporco, segnalateci dai nostri laboratori.Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente seguendo le indicazioni del produttore. Per la pulzia e manutenzioni dei propri pavimenti ABITARE LA CERAMICA consiglia prodotti e sistemi "FILA".

PRIMA PULIZIA

La manutenzione del gres fine porcellanato ABITARE LA CERAMICA è particolarmente semplice. Occorre anzitutto accertarsi che,dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere. Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.

CONSEILS D'UTILISATION DE NOS PRODUITS

Pour une utilisation correcte de nos produits de sol, il faut tenir compte à la fois des essais en laboratoire et du lieu d'utilisation. Le choix des carreaux doit donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous trouverez inscrit dans l'espace PEI à côté du nom de chaque produit GPS indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels ABITARE LA CERAMICA a classé ses revêtements de sol en tenant compte des réglementations européennes EN, des résultats des tests auxquels les produits sont soumis dans le laboratoire de recherche interne de la société et de l'expérience acquise au cours

Suggestion on how to use our products

des nombreuses années d'utilisation de notre matériel. VOIR LES TABLEAUX : Classification des carreaux de sol en ce qui concerne la résistance à l'usure, la catégorie de résistance au glissement avec pieds chaussés. Il est également extrêmement important de respecter certaines règles d'entretien et de nettoyage pour préserver le bel aspect du produit dans le temps. Il est donc très important d'utiliser des paillassons de taille adéquate aux endroits les plus appropriés pour éliminer les agents abrasifs avant qu'ils n'entrent en contact avec les carrelages de sol. En outre, pendant et après la pose du carrelage de sol dans la période qui coïncide avec les phases d'activité du chantier de construction, il est important d'opérer de manière à éliminer les agents abrasifs du revêtement, par le biais d'un nettoyage ou l'utilisation d'éléments de protection. Tous les produits de ce catalogue sont hautement gréifiés. L'immersion dans l'eau qui précède habituellement la pose n'est donc pas nécessaire. Cependant, on pourra immerger rapidement les carreaux dans l'eau pour éliminer au dos de ces derniers la couche de poussière qui pourrait nuire à son adhésion correcte. Si la surface de pose est large, on devra prévoir des joints de dilatation espacés d'environ 4 mètres les uns des autres. Immédiatement après la pose, il est nécessaire de nettoyer soigneusement le carrelage de sol en faisant particulièrement attention lorsque le masticage des joints est coloré. des nombreuses années d'utilisation de notre matériel. VOIR LES TABLEAUX : Classification des carreaux de sol en ce qui concerne la résistance à l'usure, la catégorie de résistance au glissement avec pieds chaussés. Il est également extrêmement important de respecter certaines règles d'entretien et de nettoyage pour préserver le bel aspect du produit dans le temps. Il est donc très important d'utiliser des paillassons de taille adéquate aux endroits les plus appropriés pour éliminer les agents abrasifs avant qu'ils n'entrent en contact avec les carrelages de sol. En outre, pendant et après la pose du carrelage de sol dans la période qui coïncide avec les phases d'activité du chantier de construction, il est important d'opérer de manière à éliminer les agents abrasifs du revêtement, par le biais d'un nettoyage ou l'utilisation d'éléments de protection. Tous les produits de ce catalogue sont hautement gréifiés. L'immersion dans l'eau qui précède habituellement la pose n'est donc pas nécessaire. Cependant, on pourra immerger rapidement les carreaux dans l'eau pour éliminer au dos de ces derniers la couche de poussière qui pourrait nuire à son adhésion correcte. Si la surface de pose est large, on devra prévoir des joints de dilatation espacés d'environ 4 mètres les uns des autres. Immédiatement après la pose, il est nécessaire de nettoyer soigneusement le carrelage de sol en faisant particulièrement attention lorsque le masticage des joints est coloré.

GUIDE D'ENTRETIEN

Le grès cérame porphyrisé massif et le grès cérame en général, comme les produits naturels, nécessitent un entretien minutieux. Afin de conserver au mieux l'aspect et les caractéristiques d'origine du produit, nous suggérons de suivre ces indications générales: a) ne pas laisser les taches de saleté trop longtemps sur le carrelage de sol, en essayant de les enlever le plus tôt possible; b) pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage, on conseille de traiter chaque type de tache avec un détergent spécifique. Nous avons indiqué dans le tableau suivant les principales consignes pour le nettoyage et le type de saleté, signalés par nos laboratoires. Pour les taches particulièrement tenaces, il est recommandé de laisser agir le détergent conformément aux instructions du fabricant. Pour le nettoyage et l'entretien de ses sols, ABITARE LA CERAMICA recommande des produits et des systèmes « FILA ».

PREMIERE NETTOYAGE

L'entretien du grès cérame fin ABITARE LA CERAMICA est particulièrement simple. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'après la pose, le sol a été correctement nettoyé et ne présente aucune trace de chaux, de ciment ou d'autres résidus. Pour éviter qu'un éventuel produit à base d'acide utilisé pour le premier nettoyage n'affecte le remplissage des joints à base de ciment, il est nécessaire, avant l'opération de nettoyage, de mouiller le sol afin que les joints soient imprégnés et donc protégés de l'action corrosive de l'acide. Si le premier nettoyage doit être effectué après le piétinement du carrelage de sol, on recommande, avant le traitement du produit acide, d'enlever avec des détergents spéciaux toute présence de substances grasses ou similaires. Après le nettoyage, il faut rincer abondamment le sol, puis ramasser l'eau résiduelle.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG UNSERER PRODUKTE

Für eine korrekte Verwendung unserer Produkte für Bodenbeläge ist es notwendig, neben den Labortests den Verwendungsort zu berücksichtigen. Die Auswahl der Fliesen muss daher das Ergebnis eingehender Analysen sein. Die Nummer, die Sie im Feld PEI neben dem Namen jedes GPS-Produkts finden, gibt eine der fünf Verschleißgruppen an, in die ABITARE LA CERAMICA seine Bodenbeläge unter Berücksichtigung der europäischen EN-Normen, der Ergebnisse der Tests, denen die Produkte im internen Forschungslabor des Unternehmens unterzogen werden, und der Erfahrung klassifiziert hat, die im Laufe der vielen Jahre der Verwendung unserer Materialien gesammelt wurde. SIEHE TABELLEN: Klassifizierung der Bodenfliesen nach Verschleißfestigkeit und Kategorie der Rutschfestigkeit mit beschuhten Füßen. Außerdem ist es äußerst wichtig, einige Regeln bei der Wartung und Reinigung zu befolgen, um das schöne Aussehen des Produktes im Laufe der Zeit zu erhalten. Es ist daher sehr wichtig, Fußmatten von ausreichender Größe und an den geeignetsten Stellen zu verwenden, um scheuernde Stoffe entfernen zu können, bevor sie mit den Böden in Kontakt kommen. Zudem ist es wichtig, während und nach der Verlegung des Bodenbelags in der Zeit, die mit Arbeitsphasen der Baustelle zusammenfällt, so zu arbeiten, dass der Bodenbelag entweder durch Reinigung oder durch Schutzelemente von scheuernden Stoffen befreit wird. Alle Produkte dieses Katalogs sind hochglasiert. Deshalb ist das übliche Eintauchen in Wasser, das der Installation normalerweise vorausgeht, nicht erforderlich. Es kann jedoch auf schnelle Weise durchgeführt werden, um die Staubschicht von der Rückseite der Fliesen zu entfernen, die die korrekte Haftung beeinträchtigen könnte. Bei großen Verlegeflächen müssen Dehnungsfugen in einem Abstand von ca. 4 Metern angeordnet werden. Sofort nach der Verlegung muss der Boden sorgfältig gereinigt werden, wobei besondere Achtsamkeit geboten ist, wenn die Verfugung der Fugen farbig erfolgt.

PFLECE HINWEISE

Durchgefärbtes Feinsteinzeug und Feinsteinzeug im Allgemeinen bedürfen, ähnlich den Naturprodukten, einer sorgfältigen Pflege. Um das Aussehen und die ursprünglichen Eigenschaften des Produkts bestmöglich zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden allgemeinen Richtlinien zu befolgen: a) Lassen Sie Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden und versuchen Sie, sie so schnell wie möglich zu entfernen. b) Für beste Reinigungsergebnisse wird empfohlen, jede Art von Flecken mit einem speziellen Reinigungsmittel zu behandeln. In der nachfolgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Hinweise zur Reinigung und der Art der Verschmutzung aufgeführt, die uns von unseren Labors mitgeteilt wurden. Bei besonders hartnäckigen Flecken wird geraten, das Reinigungsmittel gemäß den Angaben des Herstellers einwirken zu lassen. Für die Reinigung und Pflege ihrer Bodenbeläge empfiehlt ABITARE LA CERAMICA die Produkte und Systeme „FILA".

ERSTE REINIGUNG

Die Pflege des Feinsteinzeugs ABITARE LA CERAMICA ist besonders einfach. Zunächst muss sichergestellt werden, dass der Boden nach der Verlegung korrekt gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder anderen Rückständen aufweist. Um zu verhindern, dass ein für die Erstreinigung verwendetes säurehaltiges Produkt die Zementfüllung der Fugen angreift, ist es notwendig, den Boden vor der Reinigung zu nass zu machen, damit die Fugen imprägniert und somit vor ätzender Säure geschützt sind. Sollte die erste Reinigung nach der Benutzung des Bodens erfolgen müssen, ist es ratsam, vor der Behandlung mit dem Säureprodukt alle vorhandenen fettigen Stoffe oder ähnliches mit speziellen Reinigungsmitteln zu entfernen. Nach der Reinigung muss der Boden gründlich gespült und anschließend das Restwasser aufgenommen werden.

TYPE OF STAIN	CLEANING INSTRUCTIONS	
Mortar, Deposits and limescale efflorescence, Rust and oxidation, Inks. Malta, Depositi ed effluorescenze calcaree, Ruggine ed ossidazioni, Inchiostri. Malte, Dépôts et efflorescences calcaires, Rouille et oxydations, Encres. Mörtel, Kalkablagerungen und Kalkaufblühungen, Rost und Oxidation, Tinten.	**Acid-based detergents.** Detergenti a base acida. Détergents à base acide. Reinigungsmittel auf Säurebasis.	**DETERDEK PRO**
Oils and greases from mechanical parts, Enamels, glazes, and resins Rubber (tyres). Olii e grassi di componenti meccanici, Smalti e resine, Gomma (pneumatici). Huiles et graisses de composants mécaniques, Émaux et résines, Caoutchouc (pneumatiques). Öle und Fette mechanischer Bauteile, Lacke und Harze Gummi (Reifen).	**Solvents.** Solventi. Solvants. Lösungsmittel.	**FILASOLV**
Vegetable and animal fats, Beer and wine, Coffee, Ice cream. Grassi vegetali e animali, Birra e vino, Caffè, Gelato. Graisses végétales et animales, Bière et vin, Café, Crème glacée. Pflanzliche und tierische Fette, Bier und Wein, Kaffee, Speiseeis.	**Alkaline-based detergents.** Detergenti a base alcalina. Détergents à base alcaline. Reinigungsmittel auf alkalischer Basis.	**FILA PS / 87 PRO**
Coke, Vinegar, Felt tipped pen. Coca Cola, Aceto, Lampostil. Coca-Cola, Vinaigre, Feutres. Coca Coca Cola, Essig, Filzstift.	**Alkaline - or acid - based detergents.** Detergenti a base alcalina o acida. Détergents à base alcaline ou acide. Reinigungsmittel auf alkalischer oder saurer Basis.	**FILA PS / 87**
Daily maintenance. Manutenzione quotidiana. Entretien quotidien. Tägliche Wartung.	**Common detergents.** Detergenti comuni. Détergents communs.Allgemeine Reinigungsmittel.	**FILA CLEANER**

WARNING - We recommend extreme caution when using chemical products. Follow the instructions for each product carefully. ATTENZIONE - Si consiglia la massima prudenza nell'uso dei prodotti chimici. Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto. ATTENTION - La plus grande prudence est recommandée dans l'utilisation des produits chimiques. Suivre attentivement les instructions d'utilisation fournies pour chaque produit. ACHTUNG - Wir raten zu höchster Vorsicht bei der Verwendung der Chemikalien. Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung für jedes Produkt.

Our Certifications

CERTIFIED ISO 9001	**ISO 9001**	**Quality management system.** Sistema di gestione per la qualità. Système de gestion de la qualité. Qualitätsmanagementsystem.
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification	**ISO 14001**	**Environmental management system.** Sistema di gestione per l'ambiente. Système de gestion environnementale. Umweltmanagementsystem.
BUREAU VERITAS 1828	**ISO 17889-1**	**Sustainability for ceramic tiles and installation materials.** Sostenibilità per piastrelle di ceramica e materiali per l'installazione. Durabilité des carreaux céramiques et des matériaux d'installation. Nachhaltigkeit für Keramikfliesen und Verlegematerialien.
FDES VERIFIED inies	**FDES**	**Environmental and Health Declaration Sheet.** Scheda di Dichiarazione Ambientale e Sanitaria. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. Umwelt- und Gesundheitsdeklarationsblatt.
EPD ITALY	**EPD**	**Environmental Product Declaration.** Dichiarazione Ambientale di Prodotto Déclaration Environnementale de Produit. Umweltproduktdeklaration.
CSTB le futur en construction	**UPEC**	**French certification for ceramic flooring.** Certificazione francese per pavimenti in ceramica. Certification française pour les revêtements de sol en céramique. Französische Zertifizierung für Keramikböden.
CCC	**CCC**	**Chinese product certification.** Certificazione di prodotto cinese. Certification de produit chinoise. Chinesische Produktzertifizierung.
علامة الجودة SASO QUALITY MARK	**SQM**	Saudi Quality Mark.

General sales conditions

These General Sales Conditions ("GSC") will be valid for every sale agreement (as defined below) entered into between the Seller (as defined below) and the Buyer (as defined below), even those not yet expressly referenced herein, as and when expressly accepted.

1 - Definitions

When they begin with a capital letter, the terms and expressions used in these General Sales Conditions (as defined below) have either the conventional meaning or the meaning set out hereunder:

- "Sale Agreement": the agreement between the Seller and the Buyer for the transfer to the latter of ownership of an object for consideration;
- "Seller": Ceramiche Gresmalt S.p.A. group, with registered premises at via Statale 467, n. 45, Casalgrande 42013 (RE), Italy;
- "Buyer": the natural or legal person to whom ownership of goods produced or marketed by Ceramiche Gresmalt S.p.A group is transferred;
- "Parties": the Seller and Buyer referred to jointly;
- "Products": ceramic tiles or other ceramic articles produced/marketed by the Seller, as stated on the price list thereof applicable at the time of entry into the Sale Agreement;
- "General Sales Conditions": the terms and conditions set out herein, which are part and parcel of each Sale Agreement entered into between the Seller and the Buyer for the sale of the Products.

The Seller reserves the right to amend or supplement the General Sales Conditions by simply giving the Buyer notice of these changes. If the amendments or supplements to the General Sales Conditions are not accepted in writing by the Buyer within 15 days of the date of the notice, the Seller may terminate any contractual relationship in place with the Buyer, in which case the latter may not claim any damage or compensation.

2 - Entry into agreement

Subject to the provisions of Article 8 hereunder, the Sale Agreement will be entered into when:

a) Through actions such as, but not limited to, sending the Seller a letter of credit or making payment of all or part of the price of the supply, the Buyer unconditionally accepts the contractual proposal, however made, by the Seller;

b) Through actions such as, but not limited to, delivering the Products to the Buyer, the Seller unconditionally accepts the contractual proposal, however made, by the Buyer;

c) Through actions such as, but not limited to, sending the Seller a letter of credit or making payment of all or part of the price of the supply, the Buyer unconditionally accepts the novation of the contractual proposal made by the Seller in response to the Buyer's original proposal, however notice thereof is given.

Unless expressly waived in writing, the General Sales Conditions referred to in this document apply to each individual Sale Agreement as described above, even if not expressly stated and accepted. Therefore, any other contractual conditions than those stated herein, even if stated in writing on paperwork (forms, etc.) issued by the Buyer, will have no validity unless expressly accepted in writing by the Seller. In no case may the Seller's conduct be construed as acceptance of any other contractual conditions than those referred to in these General Sales Conditions. Likewise, the Seller's agents' conduct/actions cannot be held against the Seller since the said agents do not have power of representation thereof. The Buyer undertakes maintaining the validity of the order proposal issued to the Seller's sales staff until the acceptance and/or rejection thereof and/or until the Seller makes a counter-proposal. All orders sent by/to the Seller's Agents are received subject to approval by the company, therefore we reserve the right not to accept the order or changes thereto. The foregoing also applies to any assignments for no consideration of items for the showroom. Before processing orders, the Seller reserves the right to request business information.

3 - Scope of the agreement - Product features

Each Sale Agreement will cover solely the Products (type, quantity, ...) expressly stated in the contractual documents. The Seller hereby declares that the Products comply with the applicable Italian and European regulations for the industry, including ISO UNI EN standards, but specifies that the representations and/or images thereof included in catalogues, brochures, websites, or the like are merely illustrative and in no way binding. Before entry into each individual Sale Agreement, the Buyer must verify that the Products are suitable for the purpose and/or specific use for which it intends to purchase them. The Buyer must also verify, relieving the Seller from any liability in this regard, that the Products sold comply with the legislation in force in the country where it intends to import them. Without prejudice to the no-fault guarantee, the Buyer will hold harmless the Seller against any claims by its assignees of alleged unsuitability of the Products or that the Products fail to meet their needs. In any case, the Buyer hereby acknowledges the quantitative and qualitative tolerance margins allowed to the Seller in accordance with the uses and/or practices of the ceramics industry and/or the standards stated hereinabove.

4 - Delivery terms

The delivery terms must be deemed approximate and the extension thereof will not, in any event, entitle the Buyer to seek compensation. Partial deliveries will also be allowed. If the Buyer does not collect the Product within 10 (ten) days of the date of notice of goods ready, the Seller is entitled to establish a new delivery term. If the Buyer subsequently fails to collect the Products within the second term established by the Seller, the former will become liable for the warehouse costs which accrue from that time onwards and the Seller will be relieved of any liability for damage or wear to the Products.

5 - Packaging - Delivery methods - Seller's obligations - Buyer's obligations

The Products will be packed and prepared for shipment using the protective systems generally employed by the Seller for the Products in question based on the agreed transport methods. If the Buyer deems it necessary to use special packaging or additional protection, express request therefor must be made to the Seller and the higher costs therefor must be paid by the Buyer. Unless specified otherwise in writing, the Products covered by each individual Sale Agreement will be made available to the Buyer ex works (EXW) at the specific warehouse stated by the Seller in the agreement. Upon delivery, the Seller undertakes solely to load the Products onto the delivery vehicle sent by the Buyer and according to the procedures advised thereby in writing or according to the guidelines for the type of product, with all further obligations hereby excluded, such as, but not limited to, those relating to customs clearance operations and to the organisation of waste prevention and management according to the legislation in force in the products' final destination country (packaging for household and construction products). The Seller will not be liable for any loss or damage to the Products following delivery. Any loss of or damage to the Products following delivery will not exonerate the Buyer from payment of the price thereof.

6 - Products intended for export - VAT regime - Environment Contribution - CONAI (Italian packaging consortium) - Buyer's obligations

6.1) VAT

With reference to the Sale Agreements for the Products when intended for export, the Buyer, in the event, must notify the Seller in writing of any different destination of the goods with respect to that stated in the transport document, within 72 hours of the date set for delivery to the original destination. Following this notice, the Seller will arrange for VAT requirements to be met. In any case, the Buyer must hold harmless the Seller against any taxes, surcharges, penalties, interest, and expenses resulting from the delivery of the Products to a place other than that stated in the transport documents.

6.2) Environment Contribution - CONAI

Given that the packaging (known as "full packaging") used for the Products intended for export (whose waste is managed abroad) is exempt from the Environment Contribution payment and is outside the scope of CONAI, the Buyer - unless agreed otherwise in writing - will be exclusively liable for the management of the packaging of the Products purchased for export and, where applicable, for the environment contribution (however named) in the foreign country to which the goods are exported.

More specifically, to this end, the Buyer agrees to take on the capacity of manufacturer and all the ensuing obligations, holding the Seller harmless against any expense, cost, and/or damage that may arise from breach of the obligations undertaken by the Buyer. Based on the foregoing, if the Product was originally intended for export but subsequently delivered within Italy, and therefore the packaging will be handled in Italy, the Buyer must immediately notify the Seller of the new destination of the full packaging in order to arrange for the said contribution to be duly paid to CONAI. Any duties, taxes, fees, or other amount payable in application of regulations imposed in French, European, or any other import or transit country will be borne by the Buyer, who or which hereby accepts such condition.

7 - Force majeure

Each party may suspend performance of the obligations arising therefor from each specific Sale Agreement when such performance becomes impossible or objectively too burdensome as a result of an unforeseeable circumstance beyond the party's control. In such cases the deadline for performance will be extended by the length of time consisting of the duration of the force majeure event. If the impediment persists for over 90 (ninety) days, either party may withdraw from the specific Sale Agreement by notifying the other party thereof in writing. Purely by way of example, the Parties hereby acknowledge that the Seller deems the following situations force majeure events: wars, fires, earthquakes, floods, tsunamis, strikes, difficulties arising with the workforce, scarcity or difficulty in procuring raw materials, restrictions concerning energy use, suspension of or difficulties during transportation, plant failures, action by public authorities, or any other situation which cannot reasonably be foreseen or which the Seller cannot remedy with ordinary diligence.

8 - Prices - Payment terms - Defaults

The prices of the Products on the price list applicable at the time the agreement is entered into are stated in euros, before VAT, and refer to the Seller's standard packaging methods for ex-work deliveries. The prices stated on the price lists are not binding, therefore, the Seller reserves the right to change them before accepting the order. Statutory VAT must be paid as stated on the invoice. The sums due for any costs and expenses charged to the Buyer, such as the cost of additional packaging, must be paid in advance by the Buyer to the Seller. The place of payment is hereby established as the Seller's registered premises, even in the event of issue

General sales conditions

of bank drafts or direct debits, or bills of exchange. Any acceptance by the Seller of bills of exchange, promissory notes, assignments, or bank cheques is always understood as agreed under usual reserve and/or subject to recourse and without novation of the debt. Payment is due in full as per the methods and terms stated in the specific Sale Agreement; if the agreement does not specify the terms and conditions of payment, these must be finalised when the Products are delivered. In no event will the Buyer be discharged by payments made to the Seller's sales agents. In the event of failure to make timely payment for the Products according to the agreed terms, in addition to any other protection offered by the law or the specific Sale Agreement, the Seller may also suspend deliveries that have not yet been processed and apply interest on arrears in accordance with the provisions of Italian legislative decree n. 231 dated 2002. Once 30 (thirty) days have lapsed since expiry of the term of payment without the payment being made, the Seller may consider every single Sale agreement in force with the Buyer terminated and demand immediate payment of all outstanding receivables originating therefrom, regardless of the payment terms originally agreed (including any deferred payments). In the aforesaid event, the Seller will be able to offset the receivables due thereto for provisions supplied against any payables due thereby resulting from the collection of any advances. The Seller may also suspend deliveries of the Products in the event that the Buyer - even if not yet in arrears to the Seller - has experienced a decrease in its assets or has failed to provide the guarantees promised. Without prejudice to the suspension of performance of the aforesaid individual Sale Agreements, the Seller may withdraw from each individual agreement if the Buyer fails to provide an adequate guarantee of its solvency within 15 (fifteen) days of this being requested.

9 - Retention of title

The Products covered by each individual Sale Agreement will remain the property of the Seller until the Buyer has paid the price therefor in full. Until payment has been made in full, the Buyer will undertake the obligations and responsibilities of bailee and will not be able to sell, loan for use, or allow the Products to be sequestered or attached without declaring the Seller's ownership thereof. In the event of such activities/measures, the Buyer must immediately notify the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

10 - Guarantee

The Seller guarantees that the Products are faultless and flawless. The guarantee falls within the limits of Art. 1495 of the Italian Civil Code and is subject to the further limitations set out in this article and to the Raccolta Provinciale degli Usi 2005 (provincial compilation of customs for 2005) drafted by the Chamber of Commerce of Modena for the ceramics industry, as well as the customary tolerances. Any specification of weights, sizes, dimensions, colours, shades, and other data contained in the Seller's catalogues, brochures, and folder are illustrative only and in no way binding. In any case, the Seller's guarantee is limited to first class products only, i.e. those - according to the aforesaid provincial compilation of customs for 2005 issued by the Modena Chamber of Commerce for ceramic materials - with a percentage of faulty tiles not exceeding 5%, and solely for the part exceeding this percentage, while the guarantee is expressly excluded for Products from any other quality class. Any tonal differences with respect to the shade agreed cannot be claimed to be a fault in the Products and, more specifically, non-compliance with any samples provided to the Buyer by the Seller will not constitute a fault. Upon receipt of the Products, the Buyer is required to perform a thorough visual inspection thereupon in accordance with the instructions set out in section 9 of standards UNI EN ISO 10545-2. In the event that the Buyer finds faults in the Products, the former must file a complaint to the Seller in writing within eight (8) days of receipt thereof and keep the entire consignment of material at the Seller's disposal. Failure to comply herewith will result in forfeiture of the guarantee. The complaint must contain the relative invoicing data and a detailed description of the claimed fault, accompanied, where possible, by photographs. If the complaint should prove to be unfounded, the Buyer must make good to the Seller the expenses incurred for any inspection activities performed (appraisals, travel, etc.). Hidden faults must be reported to the Seller in writing within eight (8) days of the date of discovery thereof and failure to comply herewith will result in forfeiture of the guarantee. In any case, the Buyer's action to exercise the guarantee for faults must take place within 12 (twelve) months as of the date on which the Products were delivered. If the faults reported by the Buyer are confirmed, the Seller will replace the faulty Products at its own expense. If replacement is not possible, the Buyer will be entitled to a refund for the price paid and to reimbursement of the carriage costs, with any other compensation for direct and/or indirect damage caused by the faulty nature of the Products hereby expressly excluded. The costs for returning the Products will be borne by the Seller. In any case, before laying the ceramic materials purchased, it is the responsibility of the Buyer and/or the end customer (to whom or which the Buyer is liable pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code) to check for any obvious faults and/or defects; this is necessary, inter alia, to prevent any further damage. Any complaints or disputes which may arise concerning ceramic materials which have already been installed will not be entered into. Installation of the materials amounts to the forfeiture of the guarantee for obvious faults and/or defects in the goods supplied and in any case the provisions of Article 1227 of the Italian Civil Code will apply. Likewise, the Buyer hereby acknowledges and declares that any fault or flaw due to incorrect use (e.g. inadequate laying methods) or alteration of the Products attributable to the Buyer or to incorrect cleaning is excluded from the guarantee.

11 - Solve et Repete

The Buyer will not be able to suspend or delay payment for the Products for any reason, including alleged faults or flaws therein, without - naturally - prejudice to the right to a refund when it can be demonstrated that a payment has been made unduly.

12 - The Seller's trademarks and distinctive signs

The Buyer is authorised to use the Seller's trademarks, names, or other distinctive signs for the sole purpose of distinguishing and advertising the Products thereof, but use of the aforesaid distinctive signs on the Buyer's headed paper, advertising material, or on other material in any way aimed at third parties must be agreed with the Seller in advance in writing. The Buyer's right to use the Seller's trademarks, names, or other distinguishing signs will cease 180 (one hundred and eighty) days after the date on which the Parties enter into the last Sale Agreement. The Buyer will inform the Seller of any infringement of the Seller's trademarks, names, or other distinctive signs which may come to its knowledge.

13 – Confidentiality

The Buyer is bound to maintain utmost confidentiality regarding any technical and commercial information obtained through each individual Sale Agreement. The confidentiality duty is undertaken for the entire duration of the relationship between the Parties and for one (1) year as of the date on which the Parties enter into the last Sale Agreement. Failure to comply with this confidentiality duty will result in the right to compensation for any damage which may arise.

14 – Buyer's obligations in relation to reselling of the goods. Disclaimer and indemnity

The Distributor/Customer must not be a Sanctioned Person, nor a person, entity, or body associated with any Sanctioned Person, nor a person acting on behalf of or under the direction of any Sanctioned Person, nor may it be committed to any transaction, activity, or conduct that could reasonably be expected to result in a breach of the Sanctions. The Distributor/Customer must not sell, supply, transfer, export or re-export, directly or indirectly, the Goods to any Sanctioned Country and must not provide, directly or indirectly, technical assistance (including repairs, maintenance, and the like), services involving brokerage, transfer intellectual property rights, or trade secrets and the like, nor financing, financial assistance, or other services in relation to the Goods subject to Sanctions in such Country. The Distributor/Customer likewise undertakes not to resell, export, transfer, or deliver the products purchased in countries, territories, or to parties that are subject to economic or commercial sanctions or restrictions imposed by the European Union and/or by other international parties. Should the Distributor/Customer breach the said European and/or international sanctions and restrictions, the said party will be held fully liable for such actions and will hold the Seller harmless from any claim, damage, cost, expense, loss, and/or administrative sanction arising from such actions.

15 - Arbitration

With the exception of disputes relating to payment of the price and the related action taken in either fast-track payment proceedings or ordinary proceedings, which remain under the jurisdiction of the Italian legal authorities, any other dispute which may arise regarding the entry into and/or performance and/or resolution and/or interpretation of the Sale Agreement will be referred to a panel of three arbitrators, one appointed by each of the parties, and the third by mutual agreement or, in the event of disagreement, by the chair of the chamber of commerce of Reggio Emilia, at the request of either party. The party intending to initiate arbitration must notify the other party thereof in a recorded delivery letter specifying the arbitrator appointed thereby and the acceptance of the appointment by the said arbitrator. The other party must appoint its own arbitrator within 15 days of receipt of the recorded delivery letter, and likewise notify the first party of the arbitrator appointed and the latter's acceptance of this appointment within the same term. Should the other party fail to act, the initiating party may apply to the chair of the chamber of commerce of Reggio Emilia to request the appointment of the second arbitrator. The arbitrators will decide according to law and in compliance with the adversarial principle; the award must be decided within 90 days of the date on which the last arbitrator accepts the appointment. The arbitration will take place in Reggio Emilia.

16 - Applicable Law - Competent Authority

For each Sale Agreement entered into between the Buyer and the Seller, all matters not expressly governed by these General Sales Conditions will be governed by Italian law. In the event of an international sales relationship, for all matters not governed by these General Sales Conditions, the Vienna Convention of 1980 will apply, unless expressly and/or tacitly waived in favour of Italian law, and - in any case - for all matters not governed by the latter, the Italian Civil Code and applicable legislation in force will apply. Any dispute arising between the Parties regarding the interpretation, validity, or performance of each Sale Agreement governed by these General Sales Conditions and not under the jurisdiction of the arbitration panel stated in Article 15 hereabove will be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia, subject to the jurisdiction of the Business Division of the Court of Bologna for the matters within the remit thereof. However, only the Seller is entitled to take action before the competent authority within the geographical jurisdiction of the Buyer.

17 - Personal data processing

The Parties hereby declare that they mutually authorise the processing of personal data for the purposes of performing the individual Sale Agreements entered into with the application of these General Sales Conditions.

18 - Final provisions

Any invalidity of individual provisions of these General Sales Conditions, either in whole or in part, will not affect the validity of the remaining provisions. These General Sales Conditions may be amended or supplemented exclusively by the Seller and solely in writing. These General Sales Conditions are written in Italian and if they are translated into a foreign language, in the event of divergence, the original wording will prevail over any translation.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni Generali di Vendita ("CGV") da valere per ogni contratto di compravendita (come infra definito) intercorrente fra Venditore (come infra definito) e Acquirente (come infra definito), ancorchè non espressamente riportate e volta a volta espressamente accettate.

1 - Legenda

I termini e le locuzioni definiti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (infra definite) hanno — quando indicati con la lettera iniziale maiuscola — il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente articolo:

- "Contratto di Compravendita": accordo tra Venditore ed Acquirente per il trasferimento a favore del secondo della proprietà di una cosa dietro pagamento di un prezzo.
- "Venditore": Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. con sede legale in via Statale 467, 45 42013 Casalgrande (RE), Italia.
- "Acquirente": la persona, fisica o giuridica, a favore della quale si perfeziona il trasferimento di proprietà di un bene prodotto o commercializzato da Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A
- "Parti": Venditore e Acquirente congiuntamente;
- "Prodotti": piastrelle in ceramica o altri manufatti in ceramica prodotti/commercializzati dal Venditore come risultanti dal listino di questi vigente al momento di conclusione del contratto di compravendita;
- "Condizioni Generali di Vendita": i termini e le condizioni indicati nel presente atto da valere quale parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto di Compravendita concluso tra il Venditore e l'Acquirente per la compravendita dei Prodotti.

Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita inviando tali variazioni all'Acquirente. Qualora le modifiche, integrazioni o variazioni delle Condizioni Generali di Vendita non siano accettate per iscritto dall'Acquirente entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione il Venditore potrà interrompere ogni rapporto contrattuale con l'Acquirente senza che questi possa lamentare danni o pretendere indennizzi.

2 – Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita, con la specificazione di cui al successivo art. 8, si perfezionerà nel momento in cui:

a) L'Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione al Venditore di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, del Venditore;

b) Il Venditore, anche per fatti concludenti, quale la consegna dei Prodotti, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, dell'Acquirente;

c) L'Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione al Venditore di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale novativa, con qualunque mezzo comunicata, formulata dal Venditore in risposta all'originaria proposta dell'Acquirente.

Ad ogni singolo Contratto di Compravendita come sopra perfezionato si applicheranno, ancorchè non riportate ed espressamente accettate, le Condizioni Generali di Vendita di cui al presente atto, ove non espressamente derogate per iscritto. Pertanto, eventuali condizioni contrattuali difformi da quelle di cui al presente atto, ancorchè riportate per iscritto su documenti (moduli e formulari ecc..) provenienti dall'Acquirente saranno prive di valore ove non espressamente accettate per iscritto dal Venditore. In nessun caso il comportamento del Venditore potrà essere assunto a dimostrazione della accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Allo stesso modo non potranno essere addotti contro il Venditore comportamenti/azioni degli agenti del Venditore essendo questi privi di potere rappresentativo. L'Acquirente si obbliga a mantenere ferma la proposta d'ordine rilasciata a personale commerciale del Venditore sino alla sua eventuale accettazione e/o al suo rifiuto e/o alla controproposta da parte del Venditore. Ogni ordine trasmesso dai/agli Agenti del Venditore è sempre raccolto salvo approvazione della casa, per cui ci riserviamo di non accettare o modificare l'ordine stesso. Quanto sopra vale anche per eventuali cessioni gratuite per sala mostra. Prima di evadere gli ordini, il Venditore si riserva la facoltà di richiedere informazioni commerciali.

3 - Oggetto del contratto – Caratteristiche del Prodotto

Ogni Contratto di Compravendita riguarderà unicamente i Prodotti (tipologia, quantità ...) espressamente indicati nei documenti contrattuali. Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili, tra cui anche la normativa ISO UNI EN, ma specifica che le rappresentazioni e/o immagini degli stessi riportate in cataloghi, brochure, siti internet, o documenti similari hanno valore meramente illustrativo e non vincolante. L'Acquirente anteriormente alla conclusine di ogni singolo Contratto di Compravendita dovrà verificare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli. L'Acquirente dovrà altresì verificare, esonerando il Venditore da ogni responsabilità al riguardo, che i Prodotti compravenduti siano conformi alla normativa dello Stato in cui intende importarli. L'Acquirente, salva la garanzia per vizi, manleverà il Venditore da eventuali pretese dei propri aventi causa per asserita inidoneità/non conformità dei Prodotti ai loro bisogni. In ogni caso l'Acquirente riconosce al Venditore i margini di tolleranza quantitativa e qualitativa previsti dagli usi e/o dalle normative sopra richiamate e/o dalla prassi del settore ceramico.

4 - Termini di Consegna

I termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi e la proroga di essi non determinerà a favore dell'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa. Saranno consentite anche consegne parziali. Qualora l'Acquirente non ritiri il Prodotto entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, al Venditore è riservata la facoltà di stabilire un nuovo termine di consegna. Qualora l'Acquirente non ritiri i Prodotti anche nel secondo termine come sopra fissato dal Venditore da tale momento a carico di questi decorreranno le spese di magazzino e il Venditore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danneggiamento o perimento dei Prodotti.

5 - Imballi - Modalità di consegna – Obblighi del Venditore – Obblighi dell'Acquirente

I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati dal Venditore per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora l'Acquirente ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta al Venditore facendosi carico dei relativi maggiori costi. Salvo diversa specifica pattuizione scritta i Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Vendita saranno messi a disposizione dell'Acquirente in conformità alla Ex Works (EXW) nello specifico magazzino indicato dal Venditore nel contratto stesso. All'atto della consegna il Venditore assume esclusivamente l'obbligo di caricare i Prodotti sul veicolo di trasporto inviato dall'Acquirente e secondo le modalità da quest'ultimo per iscritto raccomandate o secondo le linee guida per tipologia di prodotto, restando escluso qualsiasi ulteriore obbligo, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quello relativo alle operazioni di sdoganamento, quello relativo all'organizzazione della prevenzione e della gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente nel paese di consegna finale dei prodotti (imballaggi domestici e prodotti da costruzione). Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna. La perdita o l'avaria dei Prodotti dopo la consegna non esonera l'Acquirente dall'obbligo di pagamento del relativo prezzo.

6 - Prodotti destinati all'esportazione – Regime I.V.A. – Contributo Ambientale-CONAI - Obblighi dell'Acquirente

6.1) I.V.A.

Con riferimento ai Contratti di Compravendita di Prodotti destinati all'esportazione, l'Acquirente, all'evenienza, dovrà comunicare per iscritto al Venditore la diversa destinazione della merce rispetto a quella indicata nel documento di trasporto, entro le 72 ore successive alla data prevista per la consegna presso l'originario luogo di destinazione. A seguito di detta comunicazione il Venditore provvederà alla regolarizzazione dell'IVA. L'Acquirente in ogni caso dovrà manlevare il Venditore da eventuali imposte, sovrattasse, sanzioni, interessi e spese conseguenti alla consegna dei Prodotti in un luogo diverso da quello indicato nei documenti di trasporto.

6.2) Contributo Ambientale - CONAI

Atteso che gli imballaggi inerenti i Prodotti (c.d. imballaggi pieni) destinati all'esportazione (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) sono esenti dal versamento del Contributo Ambientale ed escono dalla competenza del CONAI, l'Acquirente, salvo diverso accordo scritto, si farà carico, in via esclusiva, della gestione degli imballaggi dei Prodotti acquistati per l'esportazione e, ove previsto, del pagamento del Contributo Ambientale (comunque denominato) nel paese estero di destino della merce.

In particolare l'Acquirente accetta a tal fine di assumere la qualifica di produttore e di assumersi tutti i conseguenti obblighi, manlevando il Venditore da qualsiasi spesa, costo e/o danno possa derivargli dall'inadempimento degli obblighi sopra assunti dall'Acquirente. Per quanto sopra, qualora il Prodotto, già destinato all'esportazione, dovesse essere impiegato dall'Acquirente all'interno del territorio italiano, con

General sales conditions

conseguente gestione dell'imballaggio di risulta in Italia, l'Acquirente stesso dovrà immediatamente comunicare al Venditore tale diversa destinazione dell'imballaggio pieno al fine di consentire la regolarizzazione del relativo contributo al CONAI. La tassa, l'imposta, il diritto o qualsiasi altra prestazione da pagare in applicazione delle normative francesi, europee o di un paese importatore o di transito sono a carico dell'acquirente, che accetta.

7 - Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi derivanti da ciascuno specifico Contratto di Compravendita quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da una circostanza imprevedibile indipendente dalla sua volontà. In tali eventualità il termine per l'esecuzione della fornitura verrà prorogato per un periodo uguale alla durata dell'evento di forza maggiore. Qualora l'impedimento perduri per un termine superiore a 90 (novanta) giorni ciascuna parte potrà recedere dallo specifico Contratto di Compravendita dandone comunicazione scritta all'altra parte. A puro fine esemplificativo le Parti riconoscono che per il Venditore costituirà Forza Maggiore il verificarsi di situazioni quali guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra situazione che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale il venditore non possa porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.

8 - Prezzi - Termini di Pagamento – Inadempimenti

I prezzi dei Prodotti indicati nel listino vigente al momento di conclusione del contratto si intendono in Euro, sono al netto dell'IVA e riferiti a modalità di imballaggio standard del Venditore per consegne EXW. I prezzi indicati sui listini non sono comunque impegnativi: di conseguenza il Venditore si riserva di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. L'IVA di legge dovrà essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura, le somme necessarie per far fronte a eventuali oneri e spese a carico dell'Acquirente, quali il costo dell'imballaggio aggiuntivo, dovranno essere da quest'ultimo anticipate al Venditore. Il luogo di pagamento è fissato presso la sede legale del Venditore anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. L'eventuale accettazione da parte del Venditore di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza novazione del debito. Il pagamento è dovuto integralmente secondo le modalità e i termini indicati nello specifico Contratto di Compravendita, qualora il contratto non indichi modalità e termini di pagamento lo stesso dovrà essere perfezionato all'atto della Consegna dei Prodotti. In nessun caso l'Acquirente sarà liberato per pagamenti svolti nelle mani di agenti di vendita del Venditore. A fronte del mancato puntuale pagamento dei Prodotti secondo i termini pattuiti il Venditore, in aggiunta ad ogni altra tutela offerta dalla legge o dallo specifico Contratto di Compravendita, potrà sospendere le consegne ancora ineseguite e applicare interessi di mora in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento non onorato il Venditore potrà ritenere risolto ogni singolo Contratto di Compravendita in essere con l'Acquirente ed esigere, da questi, indipendentemente dai termini di pagamento anche dilazionato originariamente pattuiti, l'immediato pagamento dell'intero proprio residuo credito. Nella eventualità di cui sopra il Venditore potrà operare la compensazione fra i propri crediti da fornitura ed i propri debiti per l'incasso di eventuali acconti. Il Venditore potrà sospendere le consegne dei Prodotti anche nell'eventualità in cui l'Acquirente, ancorchè non ancora moroso nei suoi confronti, abbia subito, in diminuzione, un mutamento delle condizioni patrimoniali o non abbia prestato le garanzie promesse. Salva la sospensione della esecuzione del singolo Contratto di Compravendita di cui sopra, il Venditore potrà recedere da ciascun singolo contratto ove l'Acquirente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta non provveda a fornire idonea garanzia circa la propria solvibilità.

9 - Patto di Riservato Dominio

I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Compravendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo. Fino all'integrale pagamento l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo al Venditore. Di tali attività/provvedimenti l'Acquirente dovrà dare immediato avviso al Venditore a mezzo raccomandata A.R.

10 - Garanzia

Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all'art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, nonché le tolleranze d'uso. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità e altri dati contenuti in cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia del Venditore è in ogni caso limitata ai Prodotti di prima scelta e cioè — secondo quanto indicato dalla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici — con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltanto per la parte eccedente tale percentuale, mentre la garanzia è espressamente esclusa per i Prodotti diversi da quelli di prima scelta. Le differenze di tonalità rispetto a quanto eventualmente convenuto non possono essere denunciate come vizio dei Prodotti, in particolare non costituirà difetto la non conformità con eventuali campioni trasmessi dal Venditore all'Acquirente. Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle norme UNI EN ISO 10545-2. Nel caso l'Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.). I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti. Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall'Acquirente il Venditore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l'Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con esclusione di ogni altro risarcimento per danni diretti e/o indiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. I costi connessi alla restituzione saranno a carico del Venditore. In ogni caso, prima di procedere alla posa del materiale ceramico compravenduto, sarà onere dell'Acquirente e/o del cliente finale, in relazione al quale l'Acquirente risponde ex art. 1381 c.c., verificare la sussistenza o meno di vizi e/o difetti palesi e ciò anche al fine di non aggravare il danno. Eventuali reclami o contestazioni che dovessero riguardare il materiale ceramico posato verranno pertanto respinti. La posa in opera del materiale ceramico, infatti, determinerà la rinuncia alla garanzia per vizi palesi della merce fornita e comunque integrerà quanto disposto dall'art.1227 c.c.. Allo stesso modo l'Acquirente, riconosce e dichiara escluso dalla garanzia qualunque vizio o difetto dipendente dall'uso non corretto (es inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei Prodotti medesimi o errata pulizia, imputabili all'Acquirente.

11 - Clausole Solve et Repete

L'Acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti degli stessi, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

12 - Marchi e segni distintivi del Venditore

L'Acquirente è autorizzato ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti di quest'ultimo, ma l'uso dei segni distintivi sopracitati sulla carta intestata dell'Acquirente, sul materiale pubblicitario o su altro materiale comunque destinato a terzi dovrà essere concordato preventivamente per iscritto con il Venditore. Il diritto dell'Acquirente di usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore cesserà trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto di Compravendita intercorso fra le Parti. L'Acquirente informerà il Venditore di qualsiasi violazione dei marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore di cui venga a conoscenza.

13 - Obbligo di Riservatezza

L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico e di carattere commerciale apprese in occasione di ogni singolo Contratto di Compravendita. L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del rapporto fra le Parti e per 1 (uno) anno dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto di Compravendita intercorso fra le Parti. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza darà diritto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

14 – Obblighi dell'acquirente in materia di rivendita della merce. Manleva ed obbligo di indennizzo.

Il Distributore/Cliente non è una Persona Sottoposta a Sanzioni, né una persona, un'entità o un organismo ad essa associato, né una persona che agisce per suo conto o sotto la sua direzione, né è impegnato in alcuna transazione, attività o condotta che potrebbe ragionevolmente comportare una violazione delle Sanzioni. Il Distributore/Cliente non vende, fornisce, trasferisce, esporta o riesporta, direttamente o indirettamente, le Merci in alcun Paese oggetto delle Sanzioni e non fornisce, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica (comprese le attività di riparazione, manutenzione e simili), servizi di intermediazione, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali e simili, finanziamenti, assistenza finanziaria o altri servizi relativi alle Merci oggetto delle Sanzioni in tale Paese. Il Distributore/Cliente si impegna altresì a non rivendere, esportare, trasferire o consegnare i prodotti acquistati in paesi, territori, o a soggetti che siano soggetti a sanzioni economiche, commerciali o restrizioni imposte dall'Unione Europea, e/o imposte da altri soggetti internazionali. In caso di violazione delle suddette sanzioni e misure restrittive europee e/o internazionali da parte del Distributore/Cliente, quest'ultimo assumerà la piena ed esclusiva responsabilità per tali azioni e manterrà indenne il venditore da qualsiasi reclamo, danno, costo, spesa, perdita, sanzione amministrativa derivante da tale comportamento.

15 – Clausola compromissoria

Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria o nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere in ordine alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del Contratto di Compravendita sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'alta parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio; il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia.

16 - Legge Applicabile — Foro Competente

Ciascun Contratto di Compravendita stipulato fra l'Acquirente ed il Venditore, per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà normato dalla legge Italiana. Qualora si sia in presenza di una vendita internazionale per quanto non regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicherà la Convenzione di Vienna del 1980, salvo sua rinuncia espressa e/o tacita in favore della legge italiana, e per quanto comunque dalla stessa non regolamentato dalle norme del Codice Civile italiano e dalla normativa vigente in materia.Qualsiasi controversia insorta tra le Parti circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione di ciascun Contratto di Compravendita regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, non di competenza del collegio arbitrale di cui al precedente articolo 15, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, salva la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna per le materie ad esso riservate. È tuttavia concesso, unicamente a favore del Venditore, il diritto di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione dell'Acquirente innanzi al Giudice territorialmente competente.

17 - Trattamento dei Dati Personali

Le Parti dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione di ogni singolo Contratto di Compravendita che verrà fra loro concluso con l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

18 - Disposizioni Finali

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate, integrate, variate esclusivamente da parte del Venditore e per iscritto. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in lingua italiana e, se tradotte in lingua straniera, in caso di divergenza il testo originale prevarrà su ogni traduzione.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions Générales de Vente (« CGV ») applicables à tout contrat de vente (tel que défini ci-après) en vigueur entre le Vendeur (tel que défini ci-après) et l'Acheteur (tel que défini ci-après), même si elles ne sont pas expressément énoncées et expressément acceptées, au cas par cas.

1 - Légende

Les termes et les expressions définis dans les présentes Conditions Générales de Vente (décrites ci-après) ont - lorsqu'elles sont indiquées par une majuscule - le sens qui leur est habituellement attribué ou auquel il est fait référence dans le présent article :

- « Contrat de vente » : accord entre le Vendeur et l'Acheteur pour le transfert en faveur de ce dernier de la propriété d'une chose contre le paiement d'un prix.
- « Vendeur » : Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A., dont le siège social est situé via Statale 467, 45 42013 Casalgrande (RE), Italie.
- « Acheteur» : la personne, physique ou morale, en faveur de laquelle on transfère la propriété d'un bien produit ou commercialisé par Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
- « Parties » : Conjointement Vendeur et Acheteur ;
- « Produits » : les carreaux céramiques ou autres produits céramiques fabriqués/commercialisés par le Vendeur selon le tarif de ce dernier en vigueur au moment de la conclusion du contrat de vente ;
- « Conditions Générales de Vente » : les présentes conditions indiquées dans le présent acte faisant partie intégrante et substantielle de tout Contrat de Vente conclu entre le Vendeur et l'Acheteur pour l'achat des Produits. Le Vendeur se réserve le droit de modifier, de compléter ou de changer les Conditions Générales de Vente en envoyant ces variations à l'Acheteur. Si les modifications, les ajouts ou les modifications des Conditions Générales de Vente ne sont pas acceptées par écrit par l'Acheteur dans un délai de 15 jours à compter de la date de la communication, le Vendeur pourra mettre fin à tout rapport contractuel avec l'Acheteur sans que ce dernier puisse prétendre à des dommages et intérêts ou à une indemnisation.

2 - Conclusion du contrat

Le contrat de vente, avec la spécification visée à l'art. 8 suivant, sera conclu au moment où :

a) L'Acheteur, également pour des faits concluants comme, entre autres, la transmission au Vendeur d'une lettre de crédit ou le paiement intégral ou partiel du prix de la fourniture, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle, formulée par tout moyen, du Vendeur ;

b) Le Vendeur, également pour des faits concluants, comme la livraison des Produits, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle formulée, par tout moyen, de l'Acheteur ;

c) L'Acheteur, également pour des faits concluants comme, entre autres, la transmission au Vendeur d'une lettre de crédit ou le paiement intégral ou partiel du prix de la fourniture, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle novatoire, communiquée par tout moyen, formulée par le Vendeur en réponse à la proposition initiale de l'Acheteur.

Les conditions générales de vente visées aux présentes sont valables pour tout Contrat de Vente individuel tel que décrit ci-dessus, même si elles ne sont pas énoncées et expressément acceptées, sauf dérogation écrite expresse. Par conséquent, toutes les conditions contractuelles différentes de celles énoncées aux présentes, même si elles sont mentionnées par écrit sur les documents (imprimés et formulaires, etc...) fournis par l'Acheteur, n'auront aucune valeur à moins que le Vendeur ne les accepte expressément par écrit. En aucun cas, le comportement du Vendeur ne peut être considéré comme une preuve d'acceptation de conditions contractuelles différentes de celles mentionnées dans les présentes Conditions Générales de Vente.

De même, le comportement/les actions des agents du Vendeur ne pourront pas être invoqués contre ce dernier, car ils ne disposent d'aucun pouvoir de représentation.

L'Acheteur s'engage à maintenir ferme la proposition de commande émise au personnel commercial du Vendeur jusqu'à son éventuelle acceptation et/ou son refus et/ou sa contre-proposition par le Vendeur. Toute commande transmise par les Agents du Vendeur est toujours collectée sauf approbation de la maison ; nous nous réservons donc le droit de ne pas accepter ou de modifier la commande elle-même. Ce qui précède s'applique également aux éventuelles cessions gratuites pour salle d'exposition. Avant de traiter les commandes, le Vendeur se réserve le droit de demander des informations commerciales.

3 - Objet du contrat - Caractéristiques du Produit

Chaque Contrat de Vente et d'Achat concernera exclusivement les Produits (type, quantité...) expressément indiqués dans les documents contractuels. Le Vendeur déclare que les Produits sont conformes aux normes italiennes et communautaires du secteur qui leur sont applicables, y compris la norme ISO UNI EN, mais il précise que les représentations et/ou les images de ceux-ci figurant dans les catalogues, brochures, sites Internet ou documents similaires ont une valeur purement illustrative et non contraignante. Avant la conclusion de chaque Contrat de vente, l'Acheteur devra vérifier que les Produits sont adaptés à la finalité et/ou à l'usage auquel ils sont destinés. L'Acheteur vérifiera également, en exonérant le Vendeur de toute responsabilité à cet égard, que les Produits vendus sont conformes à la réglementation de l'État dans lequel il a l'intention de les importer. Sous réserve de la garantie pour défauts, l'Acheteur relèvera le Vendeur indemne contre toute prétention de ses propres ayants cause pour inaptitude / non–conformité des Produits à leurs besoins. Dans tous les cas, l'Acheteur reconnaît au Vendeur les marges de tolérance quantitative et qualitative prévues par les usages et/ou les réglementations susmentionnées et/ou par les pratiques du secteur de la céramique.

4 - Délais de livraison

Les délais de livraison s'entendent fournis à titre purement indicatif et leur prorogation ne donne en aucun cas le droit à l'Acheteur de demander des indemnisations, excluant dès à présent toute exception. Des livraisons partielles seront également admises. Si l'Acheteur ne retire pas le Produit dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de l'avis de marchandise prête pour la livraison, le Vendeur est en droit de fixer un nouveau délai de livraison. Si l'Acheteur ne retire pas les Produits dans le deuxième délai fixé par le Vendeur, tel qu'on l'indique ci-dessus, dès cet instant, celui-ci se chargera des frais de stockage et le Vendeur sera exonéré de toute responsabilité en cas de dommage ou de détérioration des Produits.

5 - Emballages - Modalités de livraison - Obligations du Vendeur - Obligations de l'Acheteur

Les Produits seront emballés et préparés pour l'expédition selon les systèmes de protection généralement adoptés par le Vendeur pour les Produits en question compte tenu des modalités de transport convenues. Si l'Acheteur juge nécessaire d'utiliser des emballages spéciaux ou des protections supplémentaires, il doit en faire la demande expresse au Vendeur et encourir les frais supplémentaires correspondants. Sauf convention contraire expresse et écrite, les Produits couverts par chaque Contrat de vente seront mis à la disposition de l'Acheteur, conformément au Contrat Départ Usine (EXW), dans l'entrepôt spécifique indiqué par le Vendeur dans le contrat. Lors de la livraison, le Vendeur assume exclusivement l'obligation de charger les Produits sur le véhicule de transport envoyé par l'Acheteur et suivant les modalités recommandées par écrit ou selon les lignes directrices par type de produit, à l'exclusion de toute autre obligation, y compris, à titre d'exemple non contraignant, celle relative aux opérations de dédouanement, celle relative à l'organisation de la prévention et de la gestion des déchets selon la législation en vigueur dans le pays de livraison finale des produits (emballages ménagers et produits de construction). Le Vendeur ne sera pas

General sales conditions

tenu responsable des éventuels pertes et dommages subis par les Produits après la livraison. La perte ou la détérioration des Produits après la livraison n'exonère pas l'Acheteur de l'obligation de payer le prix correspondant.

6 - Produits destinés à l'exportation - Régime TVA - Contribution Environnementale - CONAI - Obligations de l'Acheteur

6.1) T.V.A.

En ce qui concerne les Contrats de Vente de produits destinés à l'exportation, l'Acheteur doit, le cas échéant, notifier par écrit au Vendeur la destination des marchandises différente de celle indiquée dans le document de transport, dans un délai de 72 heures à compter de la date prévue pour la livraison au lieu de destination initial. Suite à cette communication, le Vendeur procédera à la régularisation de la TVA. Dans tous les cas, l'Acheteur relèvera le Vendeur indemne contre d'éventuels taxes, surtaxes, sanctions, intérêts et frais résultant de la livraison des Produits dans un lieu différent de celui indiqué dans les documents de transport.

6.2) Contribution Environnementale - CONAI

Étant donné que les emballages des Produits (appelés emballages pleins) destinés à l'exportation (dont les déchets sont gérés à l'étranger) sont exemptés du paiement de la Contribution Environnementale et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de CONAI, l'Acheteur, sauf accord contraire écrit, se chargera, à titre exclusif, de la gestion des emballages des produits achetés pour l'exportation et, le cas échéant, du paiement de la Contribution Environnementale (quelle que soit sa dénomination) dans le pays étranger destinataire de la marchandise.

En particulier, l'Acheteur accepte à cette fin d'assumer la qualité de producteur ainsi que toutes les obligations qui en découlent, dégageant le Vendeur de tous frais, coûts et/ou dommages pouvant dériver de l'inexécution des obligations assumées par l'Acheteur. Au vu de ce qui précède, si le Produit, destiné à l'exportation, est utilisé par l'Acheteur sur le territoire italien, avec la gestion conséquente des déchets d'emballages en Italie, l'Acheteur devra immédiatement informer le Vendeur de la destination différente de l'emballage plein afin de pouvoir régulariser la contribution au CONAI. La taxe, l'impôt, le droit ou toute autre prestation à payer en application des réglementations françaises, européennes ou d'un pays importateur ou de transit sont à la charge de l'acheteur, qui accepte.

7 - Cas de force majeure

L'une ou l'autre partie peut suspendre l'exécution de ses obligations en vertu de chaque Contrat de Vente spécifique lorsque cette exécution est rendue impossible ou lorsqu'elle est objectivement trop onéreuse par une circonstance imprévisible indépendante de sa volonté. Dans ce cas, le délai pour l'exécution de la fourniture est prolongé d'une période égale à la durée de l'événement de force majeure. Si l'empêchement dure plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours, l'une ou l'autre des parties peut se retirer du Contrat de Vente spécifique en le communiquant par écrit à l'autre partie. À titre d'exemple, les Parties reconnaissent que la survenance de situations telles que les guerres, les incendies, les séismes, les inondations, les tsunamis, les grèves, les difficultés concernant la main-d'œuvre, les pénuries ou les difficultés d'approvisionnement en matières premières, les restrictions sur l'utilisation de l'énergie, la suspension ou les difficultés de transport, les pannes des installations, les actes des pouvoirs publics ou toute autre situation qui n'est pas raisonnablement prévisible ou à laquelle le Vendeur ne peut remédier par une diligence ordinaire, constitue un cas de Force Majeure pour le Vendeur.

8 - Prix - Conditions de paiement - Non-conformités

Les prix des Produits indiqués dans la liste de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont exprimés en Euros, hors TVA, et se réfèrent aux méthodes d'emballage standard du Vendeur pour les livraisons EXW. Les prix indiqués sur les listes de prix ne sont en aucun cas contraignants : par conséquent, le Vendeur se réserve le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. La TVA légale doit être payée conformément à ce qui est indiqué sur la facture ; les sommes nécessaires pour couvrir tous les frais et dépenses encourus par l'Acheteur, tels que le coût de l'emballage supplémentaire, doivent être avancées par ce dernier au Vendeur. On établit que le lieu du paiement est le siège social du Vendeur, même en cas d'émission de traites, de reçus bancaires ou d'effets de commerce. Toute acceptation par le Vendeur de lettres de change, de billets à ordre, de cessions ou de chèques bancaires est toujours réputée convenue, sauf bonne fin et/ou sans recours et sans novation de la dette. Le paiement est dû en totalité conformément aux conditions définies dans le Contrat de Vente spécifique ; si le contrat ne précise pas les conditions de paiement, ces derniers doivent être finalisés au moment de la Livraison des Produits. En aucun cas, l'Acheteur ne sera libéré pour les paiements effectués entre les mains des agents commerciaux du Vendeur. Si les Produits ne sont pas payés ponctuellement conformément aux conditions convenues, le Vendeur, en plus de toute autre protection offerte par la loi ou par le Contrat de Vente spécifique, peut suspendre les livraisons qui n'ont pas encore été effectuées et facturer des intérêts de retard conformément aux dispositions du Décret Législatif italien n° 231 de 2002. Passé un délai de 30 (trente) jours à compter de l'expiration du délai de paiement non respecté, le Vendeur pourra considérer que tout Contrat de Vente individuel en vigueur avec l'Acheteur est résilié et exiger de ce dernier, quelles que soient les conditions de paiement initialement convenues, échelonnées ou non, le paiement immédiat de la totalité de sa créance restante. Dans ce cas, le Vendeur pourra compenser ses créances de livraison avec ses dettes pour le recouvrement d'éventuels acomptes. Le Vendeur peut suspendre les livraisons des Produits également si l'Acheteur, même s'il n'est pas encore en retard à son égard, a subi, à la baisse, une variation des conditions patrimoniales ou s'il n'a pas fourni les garanties promises. Sous réserve de la suspension de l'exécution d'un Contrat de Vente susmentionné, le Vendeur peut se retirer de chaque contrat individuel si l'Acheteur ne fournit pas une garantie suffisante quant à sa solvabilité, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la demande.

9 - Pacte de Réserve de Propriété

Les produits couverts par chaque Contrat de Vente resteront la propriété du Vendeur jusqu'à ce que l'Acheteur ait payé l'intégralité du prix. Jusqu'au paiement intégral du prix, l'Acheteur assumera les obligations et les responsabilités du dépositaire et ne pourra aliéner, confier, permettre la saisie des Produits sans en déclarer la propriété du Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur de ces activités/mesures par lettre recommandée avec accusé de réception.

10 - Garantie

Le Vendeur garantit que les Produits sont exempts de défauts et de vices. La garantie fonctionne dans les limites de l'art. 1495 du Code civil italien, sans préjudice des autres limitations de cet article et du Recueil provincial des Us et des Coutumes de 2005 de la Chambre de Commerce de Modène pour le matériel céramique, ainsi que des tolérances d'utilisation. Les éventuelles indications concernant le poids, les mesures, les dimensions, les couleurs, les tonalités et d'autres données contenues dans les catalogues, les brochures et les dépliants du Vendeur ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. La garantie du Vendeur est en tout état de cause limitée aux Produits de premier choix, c'est-à-dire - comme l'indique le Recueil Provincial des Us et Coutumes 2005 de la Chambre de Commerce de Modène pour le matériel céramique - avec un pourcentage de carreaux défectueux ne dépassant pas 5%, uniquement pour la partie dépassant ce pourcentage, tandis que la garantie est expressément exclue pour tous les Produits qui ne sont pas des produits de premier choix. Toute différence de tonalité par rapport à ce qui a été convenu ne peut être signalée comme un défaut des Produits ; en particulier la non-conformité à d'éventuels échantillons envoyés par le Vendeur à l'Acheteur ne constitue pas un défaut. À la réception des Produits, l'Acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 9 des normes UNI EN ISO 10545-2. Si l'Acheteur relève des vices sur les Produits, il devra présenter une réclamation écrite au Vendeur, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception de ces derniers et tenir l'intégralité du lot de matériel à la disposition du vendeur. La réclamation devra indiquer les données de facturation et une description précise du vice objet de la réclamation, accompagnée, si possible, de photographies. Si la réclamation n'est pas fondée, l'Acheteur doit rembourser au Vendeur les frais encourus pour toute inspection éventuelle (expertises, déplacements, etc.). Les vices cachés, sous peine de déchéance de la garantie, doivent être signalés par écrit au Vendeur dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du vice. L'action de l'Acheteur ayant pour but de faire valoir la garantie en cas de vices se prescrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison des Produits. Si les défauts signalés par l'Acheteur sont constatés, le Vendeur remplacera les Produits défectueux à ses propres frais. S'il est impossible de procéder au remplacement, l'Acheteur a droit au remboursement du prix payé et des frais de transport, à l'exclusion de toute autre indemnité pour les dommages directs et/ou indirects causés par la défectuosité des Produits. Les frais liés au retour sont à la charge du Vendeur. En tout état de cause, avant de procéder à la pose du matériel céramique vendu, il incombera à l'Acheteur et/ou au client final, à l'égard duquel l'Acheteur répond conformément à l'art. 1381 du Code civil italien, de vérifier l'existence ou non de vices et/ou de défauts manifestes et ce, également afin de ne pas aggraver les dommages. Toute réclamation ou contestation concernant le matériel céramique posé sera donc rejetée.

La pose du matériel céramique, en effet, entraînera la renonciation à la garantie pour les vices manifestes de la marchandise fournie et complétera quoi qu'il en soit les dispositions de l'art. 1227 du Code civil italien. De même, l'Acheteur reconnaît et déclare exclu de la garantie tout vice ou défaut dû à un usage incorrect (par exemple, une mauvaise installation), à la modification ou à l'altération des Produits eux-mêmes ou à un nettoyage erroné, imputable à l'Acheteur.

11 - Clause Solve et Repete

L'Acheteur ne pourra en aucun cas suspendre ou retarder le paiement des Produits, y compris pour des prétendus vices ou défauts de ces derniers, sans préjudice, naturellement, de la faculté de restituer les frais lorsqu'il démontre les avoirs indûment payés.

12 - Marques et signes distinctifs du Vendeur

L'Acheteur est autorisé à utiliser les marques, les noms ou les autres signes distinctifs du Vendeur dans le seul but d'identifier et de promouvoir les Produits de ce dernier, mais l'utilisation des signes distinctifs mentionnés ci-dessus sur le papier à en-tête de l'Acheteur, sur le matériel publicitaire ou sur tout autre matériel destiné à des tiers doit faire l'objet d'un accord écrit préalable avec le Vendeur. Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, les noms ou les autres signes distinctifs du Vendeur prendra fin dans un délai de 180 (cent quatre-vingts) jours à compter de la date de signature du dernier Contrat de Vente entre les Parties. L'Acheteur informera le Vendeur de toute violation des marques, des noms ou des autres signes distinctifs du Vendeur dont il aura connaissance.

13 - Obligation de Confidentialité

L'Acheteur est tenu de respecter la plus stricte confidentialité sur toutes les informations techniques et commerciales dont il a eu connaissance à l'occasion de chaque Contrat de Vente individuel. L'obligation de confidentialité est assumée pour toute la durée du rapport entre les Parties et pendant 1 (un) an à compter de la date de signature du dernier Contrat de Vente entre les Parties. Le non-respect de l'obligation de confidentialité donne droit à une indemnisation pour tous les dommages en résultant.

14 – Obligations de l'acheteur en matière de revente de la marchandise. Décharge et obligation d'indemnisation.

Le Distributeur/Client n'est pas une Personne Soumise à Sanctions, ni une personne, une entité ou un organisme qui lui est associé, ni une personne agissant en son nom ou sous sa direction, et il n'est pas engagé dans une transaction, activité ou conduite qui pourrait raisonnablement entraîner une violation des Sanctions. Le Distributeur/Client ne vend pas, ne fournit pas, ne transfère pas, n'exporte pas ou ne réexporte pas, directement ou indirectement, les Marchandises vers un Pays faisant l'objet de Sanctions et ne fournit pas, directement ou indirectement, d'assistance technique (y compris les activités de réparation, de maintenance et similaires), de services de courtage, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets commerciaux et similaires, de financements, d'assistance financière ou d'autres services relatifs aux Marchandises faisant l'objet de Sanctions dans ce Pays. Le Distributeur/Client s'engage également à ne pas revendre, exporter, transférer ou livrer les produits achetés dans des pays, territoires ou à des personnes soumises à des sanctions économiques, commerciales ou à des restrictions imposées par l'Union européenne et/ou imposées par d'autres entités internationales. En cas de violation des sanctions et mesures restrictives européennes et/ou internationales susmentionnées par le Distributeur/Client, ce dernier assumera l'entière et exclusive responsabilité de ces actions et dégagera le vendeur de toute réclamation, dommage, coût, dépense, perte, sanction administrative découlant d'un tel comportement.

15 – Clause compromissoire

À l'exception des litiges relatifs au paiement du prix et aux actions connexes exercées avec demande 'ordonnance d'injonction ou de jugement ordinaire, qui restent de la compétence de la juridiction italienne, tout autre litige qui pourrait survenir en ce qui concerne la conclusion et/ou l'exécution et/ou la résolution et/ou l'interprétation du Contrat de Vente sera soumis à une commission de trois arbitres, nommés par chacune des parties, et le troisième d'un commun accord ou, en cas de désaccord, par le président de la Chambre de Commerce (C.C.I.A.A.) de Reggio Emilia, à la demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l'intention d'engager l'arbitrage doit le notifier à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination de son arbitre et son acceptation. L'autre partie devra nommer son arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et son acceptation dans le délai indiqué. À défaut, la partie adverse pourra demander la nomination du deuxième arbitre au Président de la Chambre de Commerce (C.C.I.A.A.) de Reggio Emilia. Les arbitres statueront selon droit et dans le respect du principe du contradictoire ; la sentence devra être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation du dernier arbitre. L'arbitrage aura lieu à Reggio Emilia.

16 - Loi Applicable - Tribunal Compétent

Chaque Contrat de Vente conclu entre l'Acheteur et le Vendeur, bien qu'il ne soit pas expressément réglementé par les présentes Conditions Générales de Vente, sera régi par le droit italien. En cas de vente internationale non réglementée par les présentes Conditions Générales de Contrat, la Convention de Vienne de 1980 s'appliquera, sauf sa renonciation expresse et/ou tacite en faveur de la loi italienne, et dans la mesure où elle n'est en aucun cas réglementée par les règles du Code Civil italien et par la réglementation en vigueur en la matière. Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation, la validité ou l'exécution de chaque Contrat de Vente régi par les présentes Conditions Générales de Vente, ne relevant pas de la compétence de la commission d'arbitrage visée à l'article 15 ci-dessus, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Reggio Emilia, sans préjudice de la compétence du Tribunal des Entreprises de Bologne pour les matières qui lui sont réservées. Toutefois, seul le Vendeur a le droit d'agir, en qualité de demandeur, sous la juridiction de l'Acheteur devant le Juge compétent sur le territoire.

17- Traitement des Données à Caractère Personnel

Les Parties déclarent s'autoriser mutuellement à traiter les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de chaque Contrat de Vente individuel qui sera conclu entre elles en application des présentes Conditions Générales de Vente.

18 - Dispositions Finales

La nullité de l'ensemble ou d'une partie de certaines dispositions des présentes Conditions Générales de Vente n'affecte pas la validité des autres dispositions. Les présentes Conditions Générales de Vente ne peuvent être modifiées, complétées ou modifiées que par le Vendeur et uniquement par écrit. Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue italienne et, si elles sont traduites en langue étrangère, en cas de divergence, le texte original prévaudra sur toute traduction.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen ("AGB") mit Gültigkeit für alle zwischen Verkäufer (wie unten definiert) und Käufer (wie unten definiert) bestehenden Kaufverträge (wie unten definiert), selbst wenn diese nicht ausdrücklich aufgeführt und nicht jeweils ausdrücklich akzeptiert wurden.

1 - Legende

Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (unten definiert) definierten Begriffe und Ausdrücke haben — wenn sie am Anfang mit einem Großbuchstaben geschrieben werden — die ihnen üblicherweise zugewiesene oder in diesem Artikel aufgeführte Bedeutung:

- "Kaufvertrag": Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer über die Übertragung des Eigentums an einer Sache zugunsten des Letzteren gegen Bezahlung eines Preises.
- "Verkäufer": Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. mit Rechtssitz in Via Statale 467, 45 - 42013 Casalgrande (RE), Italien.
- "Käufer": die natürliche oder juristische Person, zugunsten derer die Übertragung des Eigentums an einem von Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A produzierten oder vertriebenen Wirtschaftsgut erfolgt.
- "Parteien": Verkäufer und Käufer zusammen.
- "Produkte": Keramikfliesen oder andere Erzeugnisse aus Keramik, die vom Verkäufer gemäß deren zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags geltender Preisliste produziert/vertrieben werden.
- "Allgemeine Geschäftsbedingungen": die in diesem Dokument angegebenen Festlegungen und Bedingungen als wesentlicher und grundlegender Teil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrages über den Kauf bzw. Verkauf der Produkte. Der Verkäufer behält sich vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern, zu ergänzen oder zu variieren sowie diese Änderungen dem Käufer zukommen zu lassen. Sollten die Änderungen, Ergänzungen oder Variationen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Käufer nicht innerhalb vom 15 Tagen ab dem Datum der Mitteilung schriftlich akzeptiert werden, kann der Verkäufer jegliche vertragliche Beziehung mit dem Käufer unterbrechen, ohne dass dieser Schäden geltend machen oder Entschädigungen fordern kann.

2 – Abschluss des Vertrages

Der Kaufvertrag kommt mit der Festlegung laut dem nachfolgenden Art. 8 dann zustande, wenn:

a) Der Käufer auch durch schlüssiges Handeln, aber nicht allein, wie der Zusendung eines Kreditbriefs an den Verkäufer oder der Bezahlung des gesamten oder eines Teils des Preises der Lieferung den in beliebiger Weise formulierten Vertragsvorschlag des Verkäufers ohne jegliche Änderung akzeptiert;

b) Der Verkäufer auch durch schlüssiges Handeln, wie der Lieferung der Produkte das in beliebiger Weise vom Käufer formulierte Vertragsangebot ohne jegliche Änderung akzeptiert;

c) Der Käufer auch durch schlüssiges Handeln, aber nicht allein, wie der Zusendung eines Kreditbriefs an den Verkäufer oder der Bezahlung des gesamten oder eines Teils des Preises der Lieferung den in beliebiger Weise den ursprünglichen Vorschlag des Verkäufers übermittelten geänderten Vertragsvorschlag als Antwort ohne jegliche Änderung akzeptiert.

Für jeden einzelnen wie oben abgeschlossenen Kaufvertrag kommen, auch ohne ausdrückliche Aufführung und Annahme die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß diesem Dokument zur Anwendung, auch wenn schriftlich keine ausdrücklichen Abweichungen vereinbart wurden. Deshalb haben eventuelle von diesem Dokument abweichende Vertragsbedingungen, auch wenn diese schriftlich auf Dokumenten (Formblätter und Formulare, usw.) des Käufers aufgeführt sind, keinen Wert, wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich vom Verkäufer akzeptiert wurden. Keinesfalls kann das Verhalten des Verkäufers als Beweis für die Annahme von anderen Vertragsbedingungen dienen, als denen laut dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen angesehen werden. Gleichsam können gegen den Verkäufer keine Verhaltensweisen/Handlungen der Vertreter des Verkäufers zur Anwendung kommen, da diese keine Vertretungsbefugnis besitzen. Der Käufer verpflichtet sich, das dem Verkaufspersonal des Verkäufers unterbreiteten Auftragsangebot bis zu dessen eventueller Annahme und/oder Ablehnung und/oder einem Gegenvorschlag durch den Verkäufer aufrechtzuerhalten. Jeder Auftrag, der von den/an die Vertreter/n des Verkäufers gesendet wird, wird immer vorbehaltlich der Genehmigung des Unternehmens angenommen, weshalb wir uns vorbehalten, den Auftrag nicht anzunehmen oder ihn zu ändern. Vorstehendes gilt auch für etwaige kostenlose Bereitstellungen für Ausstellungsräume. Vor der Bearbeitung von Aufträgen behält sich der Verkäufer vor, geschäftliche Informationen anzufordern.

3 - Gegenstand des Vertrages – Produkteigenschaften

Jeder Kaufvertrag betrifft allein die Produkte (Art, Menge, ...), die ausdrücklich in den Vertragsdokumenten angegeben sind. Der Verkäufer erklärt, dass die Produkte die auf sie anwendbaren italienischen und gemeinschaftlichen Bestimmungen des Fachbereichs erfüllen, darunter auch die Bestimmung ISO UNI EN, hebt aber hervor, dass deren Darstellungen und/oder Abbildungen in Katalogen, Prospekten, Internetseiten oder ähnlichen Dokumenten rein veranschaulichenden Wert haben und nicht verbindlich sind. Der Käufer

General sales conditions

muss vor dem Abschluss jedes einzelnen Kaufvertrages prüfen, ob die Produkte für den spezifischen Zweck und/oder Gebrauch geeignet sind, für den er sie zu erwerben beabsichtigt. Zudem muss der Käufer prüfen, wobei er den Verkäufer diesbezüglich von jeder Haftung befreit, ob die gekauften/verkauften Produkte die Bestimmungen des Staates erfüllen, in den er sie zu importieren beabsichtigt. Der Käufer hält vorbehaltlich der Garantie bei Mängeln den Verkäufer von eventuellen Forderungen seiner Anspruchsberechtigten wegen behaupteter Untauglichkeit/Nichtkonformität der Produkte für deren Erfordernisse schad- und klaglos. In jedem Fall erkennt der Käufer gegenüber dem Verkäufer die Toleranzgrenzen hinsichtlich Menge und Qualität an, die üblicherweise im Fachbereich der Keramik vorgesehen sind.

4 - Lieferfristen

Die Lieferfristen verstehen sich als reine Richtwerte und ihre Verlängerung begründet ohne jegliche Ausnahme seitens des Käufers kein Recht, Entschädigungen zu fordern. Es sind auch Teillieferungen möglich. Sollte der Käufer das Produkt innerhalb einer Frist von 10 (zehn) Tagen ab dem Datum der Ankündigung für das Bereitstehen der Ware nicht abholen, kann der Verkäufer eine neue Lieferfrist festlegen. Sollte der Käufer die Produkte auch innerhalb der zweiten, wie oben vom Verkäufer festgelegten Frist nicht abholen, fallen ab diesem Zeitpunkt Lagerkosten an und der Verkäufer ist von jeglicher Haftung für Beschädigung oder Untergang der Produkte befreit.

5 - Verpackungen - Lieferarten – Pflichten des Verkäufers – Pflichten des Käufers

Die Produkte werden verpackt und für die Auslieferung entsprechend der vom Verkäufer für die betreffenden Produkte angewandten allgemeinen Schutzsysteme in Anbetracht der vereinbarten Transportart vorbereitet. Sollte der Käufer die Verwendung von Spezialverpackungen oder zusätzlichen Schutzvorrichtungen für notwendig halten, muss er diese ausdrücklich beim Verkäufer anfordern sowie die entsprechenden Mehrkosten tragen. Vorbehaltlich einer anderen spezifischen schriftlichen Vereinbarung werden die Produkte, die Gegenstand jedes einzelnen Kaufvertrages sind, dem Käufer gemäß Ex Works (EXW) in einem dazu bestimmten Lager zur Verfügung gestellt, das vom Verkäufer im Vertrag angegeben wird. Bei der Lieferung übernimmt der Verkäufer ausschließlich die Pflicht, die Produkte auf das vom Käufer gesendete Transportmittel entsprechend der von diesem schriftlich empfohlenen oder gemäß der Richtlinien für die Produktart zu laden, während jegliche anderen Pflichten, wie rein beispielsweise und nicht ausschließlich die in Bezug auf die Verzollung und die hinsichtlich der Organisation der Abfallvermeidung und Abfallentsorgung entsprechend der geltenden Verordnung des Landes, in das die Produkte schließlich geliefert werden (Haushaltsverpackungen und Baumaterialien) ausgeschlossen bleiben. Nach der Lieferung haftet der Verkäufer nicht für jegliche Verluste oder Schäden an den Produkten. Der Verlust oder die Beschädigung der Produkte nach der Lieferung befreit den Käufer nicht von der Pflicht zur Zahlung des entsprechenden Preises.

6 - Für den Export bestimmte Produkte – Mehrwertsteuerregelung – Umweltschutzbeitrag - CONAI - Pflichten des Käufers

6.1) Mehrwertsteuer

In Bezug auf die Kaufverträge von für den Export bestimmten Produkten muss der Käufer in diesem Fall dem Verkäufer schriftlich einen anderen Bestimmungsort der Ware gegenüber dem im Lieferschein angegebenen innerhalb von 72 Stunden nach dem für die Lieferung am ursprünglichen Bestimmungsort vorgesehenen Datum mitteilen. Infolge dieser Mitteilung entrichtet der Verkäufer die Mehrwertsteuer. Der Käufer muss in jedem Falle den Verkäufer von eventuellen Steuern, Steuerzuschlägen, Strafen, Zinsen und Kosten infolge der Lieferung der Produkte an einen anderen Ort als den auf den Lieferscheinen angegebenen schad- und klaglos halten.

6.2) Umweltschutzbeitrag - CONAI

Da die Verpackungen der Produkte (sog. volle Verpackungen), die für den Export bestimmt sind (deren Abfälle im Ausland entsorgt werden), von der Zahlung des Umweltschutzbeitrags befreit sind und nicht der Zuständigkeit des CONAI unterliegen, übernimmt ausschließlich der Käufer vorbehaltlich einer anderen schriftlichen Vereinbarung, die Entsorgung der Verpackungen der für den Export erworbenen Produkte und, wo vorgesehen, die Zahlung des Umweltschutzbeitrags (wie auch bezeichnet) im ausländischen Bestimmungsland der Ware.

Insbesondere verpflichtet sich der Käufer, den Status eines Herstellers zu übernehmen und alle daraus ergebenden Verpflichtungen einzugehen, wobei er den Verkäufer von allen Ausgaben, Kosten und/oder Schäden freistellt, die sich aus der Nichterfüllung der oben vom Käufer übernommenen Verpflichtungen ergeben können.

Sollte das zuvor für den Export bestimmte Produkt vom Käufer innerhalb von Italien eingesetzt werden, woraufhin die Entsorgung der Verpackung in Italien erfolgt, muss der Käufer dem Verkäufer deshalb sofort diesen anderen Bestimmungsort der vollen Verpackung mitteilen, um die Entrichtung des entsprechenden CONAI-Beitrages zu ermöglichen. Die Steuern, Zölle, Gebühren oder andere Leistungen, die in Anwendung der Bestimmungen in Frankreich, Europas oder eines Einfuhr- oder Transitlandes zu zahlen sind, obliegen dem Käufer, der zustimmt.

7 - Höhere Gewalt

Jede Partei kann die Ausführung ihrer Pflichten aus jedem spezifischen Kaufvertrag einstellen, wenn diese Ausführung durch einen unvorhersehbaren und von ihrem Willen unabhängigen Umstand unmöglich oder objektiv zu kostenaufwendig wird. In diesen Fällen wird die Frist für die Ausführung der Lieferung um einen Zeitraum gleich der Dauer des Ereignisses höherer Gewalt verlängert. Sollte die Behinderung über einen Zeitraum von mehr als 90 (neunzig) Tagen fortdauern, kann jede Partei den jeweiligen Kaufvertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen. Rein beispielsweise erkennen die Parteien an, dass für den Verkäufer das Eintreten von Situationen wie Kriegen, Bränden, Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunami, Streiks, aufgetretene Schwierigkeiten mit den Arbeitskräften, Mangel oder Schwierigkeit bei der Bevorratung von Rohstoffen, Einschränkungen beim Energieverbrauch, Einstellung oder Schwierigkeiten bei den Transporten, Schäden an den Anlagen, Maßnahmen der öffentlichen Behörden oder jegliche andere Situation, die nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar ist oder die der Verkäufer nicht mit der üblichen Sorgfalt beheben kann.

8 - Preise - Zahlungsbedingungen – Nichterfüllungen

Die in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste angegebenen Preise der Produkte verstehen sich in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer und beziehen sich auf eine Standard-Verpackung des Verkäufers für Lieferungen ab Werk (EXW). Die in den Preislisten angegebenen Preise sind unverbindlich. Der Verkäufer behält sich daher vor, sie vor Annahme des Auftrags zu ändern. Die gesetzliche Mehrwertsteuer muss entsprechend der Angaben in der Rechnung gezahlt werden. Die erforderlichen Beträge für eventuelle Aufwendungen und Kosten zu Lasten des Käufers, wie die Kosten der zusätzlichen Verpackung, müssen von diesem dem Verkäufer im Voraus gezahlt werden. Als Zahlungsort ist auch im Falle der Ausstellung von Wechseln und Bankakzepten, bzw. der Ausstellung von Eigenwechseln der Rechtssitz des Verkäufers festgelegt. Die eventuelle Annahme von Wechseln, Schuldscheinen, Abtretungen oder Bankschecks durch den Verkäufer versteht sich immer als vorbehaltlich Eingang und/oder mit Rückgriff sowie ohne Erneuerung der Verbindlichkeit. Die Bezahlung wird entsprechend der im jeweiligen Kaufvertrag angegebenen Formen und Fristen geschuldet und sollte der Vertrag keine Zahlungsarten und -fristen angeben, muss diese bei der Lieferung der Produkte erfolgen.

Keinesfalls ist der Käufer durch Zahlungen an Vertreter des Verkäufers befreit. Bei nicht erfolgender pünktlicher Bezahlung der Produkte entsprechend der vereinbarten Fristen kann der Verkäufer zusätzlich zu jedem anderen vom Gesetz oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angebotenen Schutz die noch nicht ausgeführten Lieferungen einstellen und Verzugszinsen entsprechend den Vorgaben der ital. gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 231 des Jahres 2002 anwenden. Nach Ablauf von 30 (dreißig) Tagen ab der Fälligkeit der nicht erfolgten Zahlung kann der Verkäufer jeden einzelnen mit dem Käufer bestehenden Kaufvertrag als gekündigt ansehen und von diesem unabhängig von den Zahlungsarten auch bei ursprünglich vereinbarten Ratenzahlungen die sofortige Begleichung der gesamten Restforderung fordern. Im obigen Falle kann der Verkäufer die Verrechnung zwischen seinen Forderungen aus Lieferung und seinen Verbindlichkeiten für die Einnahme eventueller Anzahlungen vornehmen. Der Verkäufer kann die Lieferungen der Produkte auch dann einstellen, wenn der Käufer eine verschlechternde Veränderung der Vermögenslage erlitten hat oder die zugesicherten Sicherheiten nicht geleistet hat, auch wenn dieser ihm gegenüber noch nicht in Verzug bei seinen Pflichten ist. Vorbehaltlich der Einstellung der Ausführung des einzelnen Kaufvertrages wie oben, kann der Verkäufer jeden einzelnen Vertrag kündigen, wenn der Käufer innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Aufforderung keine geeignete Sicherheit bezüglich seiner Zahlungsfähigkeit erbringt.

9 - Eigentumsvorbehalt

Die Produkte, die Gegenstand jedes einzelnen Kaufvertrages sind, bleiben Eigentum des Verkäufers bis der Käufer die vollständige Bezahlung des Preises vorgenommen hat. Bis zur vollständigen Bezahlung übernimmt der Käufer die Pflichten und Verantwortlichkeit des Wächters und darf die Produkte nicht verkaufen, zum Gebrauch überlassen, beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum des Verkäufers zu erklären. Von diesen Tätigkeiten/Maßnahmen muss der Käufer den Verkäufer unverzüglich mittels Einschreiben mit Rückschein verständigen.

10 - Garantie

Der Verkäufer garantiert, dass die Produkte frei von Mängeln und Defekten sind. Die Garantie wirkt innerhalb der Grenzen laut Art. 1495 ital. ZGB, vorbehaltlich weiterer Einschränkungen gemäß diesem Artikel und der Sammlung der in der Provinz geltenden Verwendungen 2005 der Handelskammer Modena für die keramischen Materialien, sowie der gebräuchlichen Toleranzen. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farben, Farbtönen und anderen in Katalogen, Prospekten und Mappen des Verkäufers enthaltenen Daten haben rein beispielhaften Charakter und sind nicht verbindlich. Die Garantie des Verkäufers ist in jedem Falle auf Produkte Erster Wahl beschränkt, d.h. - entsprechend der Angabe der Sammlung der in der Provinz geltenden Verwendungen 2005 der Handelskammer Modena für die keramischen Materialien - bei einem Prozentsatz von defekten Fliesen von nicht mehr als 5% nur für den über diesen Prozentsatz hinausgehenden Teil, während die Garantie für andere Produkte als die der Ersten Wahl ausdrücklich ausgeschlossen ist. Unterschiede bei den Farbtönen gegenüber den eventuellen Vereinbarungen können nicht als Mängel der Produkte angezeigt werden, im Besonderen bildet die Nichtübereinstimmung mit eventuellen vom Verkäufer an den Käufer übergebenen Mustern keinen Mangel.Bei Erhalt der Produkte müssen diese durch den der Käufer einer sorgfältigen Kontrolle durch Sichtprüfung unterzogen werden, die entsprechend der Angaben in Punkt 9 der Bestimmungen UNI EN ISO 10545-2 durchzuführen ist. Sollte der Käufer Mängel an den Produkten feststellen muss er bei anderweitiger Verwirkung der Rechte innerhalb von 8 (acht) Tagen nach deren Erhalt eine schriftliche Reklamation beim Verkäufer machen und die gesamte Materialpartie dem Verkäufer zur Verfügung stellen. Die Reklamation muss die Daten der Rechnung und eine genaue Beschreibung des beklagten Mangels einschließlich, soweit möglich, Fotografien enthalten. Sollte die Reklamation unbegründet sein, muss der Käufer dem Verkäufer die aufgewandten Kosten für die eventuelle Besichtigung von Ort (Gutachten, Reisen, usw.) ersetzen. Die verborgenen Mängel müssen bei anderweitigem Verfall der Garantie beim Verkäufer schriftlich innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Datum der Entdeckung des Defektes angezeigt werden. Das direkte Handeln des Käufers, um die Garantie für Mängel geltend zu machen, verjährt in jedem Fall innerhalb einer Frist von 12 (zwölf) Monaten ab der Lieferung der Produkte. Sollten die vom Käufer angezeigten Mängel festgestellt werden, sorgt der Verkäufer auf eigene Kosten für den Ersatz der mangelhaften Produkte. Sollte der Ersatz nicht möglich sein hat der Käufer Anrecht auf die Rückerstattung des gezahlten Preises und der mit dem Transport verbundenen Kosten, ausgenommen jeder anderen Entschädigung für direkte und/oder indirekte Schäden aus der Mangelhaftigkeit der Produkte. Die mit der Rückgabe verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Verkäufers. Bevor mit der Installation des gekauften Keramikmaterials begonnen wird, haben der Käufer und/oder der Endkunde gemäß Art. 1381 des ital. ZGB in jedem Fall die Pflicht, das Vorliegen offensichtlicher Fehler und/oder Mängel zu überprüfen, auch um den Schaden nicht zu verschlimmern. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen, die das verlegte Keramikmaterial betreffen, werden daher abgelehnt. Die Verlegung des Keramikmaterials hat so den Verzicht auf die Garantie für offensichtliche Mängel der gelieferten Waren zur Folge und schließt in jedem Fall die Bestimmungen von Art. 1227 des ital. ZGB ein. Auf gleiche Weise erkennt der Käufer an und erklärt, dass von der Garantie jegliche Mängel oder Defekte ausgeschlossen sind, die durch falsche Verwendung (z.B. Unangemessenheit der Verlegeweise), die Änderung oder Veränderung dieser Produkte oder eine falsche Reinigung bedingt wird, die dem Käufer zur Last zu legen sind.

11 - Klauseln Solve et Repete

Der Käufer darf die Bezahlung der Produkte aus keinem Grund einstellen oder verspäten, d.h. einschließlich angeblicher Mängel oder Defekte dieser, außer natürlich der Möglichkeit der Verrechnung, wenn er nachweisen kann, einen nicht geschuldeten Betrag gezahlt zu haben.

12 - Marken und Kennzeichen des Verkäufers

Der Käufer ist befugt, die Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen des Verkäufers allein zum Zwecke der Identifizierung oder Werbung für die Produkte des Letzteren zu verwenden. Der Gebrauch der oben genannten Kennzeichen auf dem Briefpapier des Käufers, auf Werbematerial oder auf anderem Material, das für Dritte bestimmt ist, muss vorab schriftlich mit dem Verkäufer vereinbart werden. Das Recht des Käufers zur Verwendung der Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen des Verkäufers endet nach Ablauf von 180 (einhundertachzig) Tagen ab dem Datum der Ausführung des letzten Kaufvertrages zwischen den Parteien. Der Käufer informiert den Verkäufer von jeglichen Verletzungen der Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen des Verkäufers, von denen er Kenntnis erlangt.

13 - Pflicht zur Geheimhaltung

Der Käufer ist verpflichtet, die strengste Geheimhaltung über alle Informationen technischer und kaufmännischer Art zu wahren, von denen er bei jedem einzelnen Kaufvertrag Kenntnis erlangt hat. Die Geheimhaltungspflicht besteht für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien und für 1 (ein) Jahr ab dem Datum der Ausführung des letzten Kaufvertrages zwischen den Parteien. Die Nichteinhaltung der Pflicht zur Geheimhaltung begründet das Recht auf Ersatz aller Schäden, die sich daraus ergeben sollten.

14 – Pflichten des Käufers hinsichtlich des Weiterverkaufs der Ware. Gewährleistung der Schad- und Klaglosigkeit sowie Verpflichtung zur Entschädigung.

Der Vertriebshändler/Kunde ist eine keinen Strafen unterzogene Person weder eine mit dem Unternehmen verbundene Person, Einrichtung oder Körperschaft, noch eine Person, die im Namen oder auf Anweisung des Unternehmens handelt, noch ist sie an einer Transaktion, Tätigkeit oder einem Verhalten beteiligt, von dem vernünftigerweise erwartet werden kann, dass es zu einem Verstoß gegen die Sanktionen führt. Der Vertriebshändler/Kunde verkauft, liefert, überträgt, exportiert oder re-exportiert die Waren weder direkt noch indirekt in ein sanktioniertes Land und leistet weder direkt noch indirekt technische Unterstützung (einschließlich Reparatur, Wartung und ähnlichen Tätigkeiten), Vermittlungsdienste, Rechte an geistigem Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse und dergleichen, Finanzierungen, finanzielle Unterstützung oder andere Dienstleistungen in Bezug auf die in diesem Land sanktionierten Waren. Der Händler/Kunde verpflichtet sich außerdem, die gekauften Produkte nicht in Ländern, Gebieten oder an Personen weiterzuverkaufen, zu exportieren, zu übertragen oder zu liefern, die von der Europäischen Union und/oder von anderen internationalen Unternehmen auferlegten Wirtschafts-, Handels- oder Beschränkungen unterliegen. Im Falle eines Verstoßes gegen die oben genannten europäischen und/oder internationalen Sanktionen und restriktiven Maßnahmen durch den Vertragshändler/Kunden übernimmt dieser die volle und ausschließliche Verantwortung für diese Handlungen und stellt den Verkäufer von allen Ansprüchen, Schäden, Kosten, Ausgaben, Verlusten und Verwaltungssanktionen frei, die sich aus diesem Verhalten ergeben.

15 – Schiedsklausel

Mit Ausnahme von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Zahlung des Preises und den damit verbundenen Handlungen zur Mahnung oder des ordentlichen Verfahrens, die weiterhin in die Zuständigkeit der italienischen Gerichtsbarkeit fallen, gilt für alle anderen Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Abschluss und/oder der Ausführung ergeben können und/oder die Kündigung und/oder Auslegung des Kaufvertrags betreffen, die Tatsache, dass sie einem Gremium aus drei Schiedsrichtern übertragen werden, von denen von den Parteien jeweils einer ernannt und der dritte im gegenseitigen Einvernehmen oder, im Falle von Meinungsverschiedenheiten, durch den Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio Emilia, auf Antrag der zuerst handelnden Partei bestimmt wird. Die Partei, die ein Schiedsverfahren einleiten möchte, muss dies der anderen Partei per Einschreiben mitteilen, in dem die Ernennung ihres Schiedsrichters und dessen Annahme enthalten sind. Die andere Partei muss innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Einschreibens ihren eigenen Schiedsrichter ernennen und diese Ernennung sowie deren Annahme innerhalb der angegebenen Frist mitteilen. Andernfalls kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters beim Präsidenten der Handelskammer von Reggio Emilia beantragen. Die Schiedsrichter entscheiden und urteilen nach Recht und Gesetz und unter Beachtung des Grundsatzes des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muss innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Annahme durch den letzten Schiedsrichter entschieden werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio Emilia haben.

16 - Anwendbares Gesetz - Gerichtsstand

Jeder zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossene Kaufvertrag wird, soweit nicht ausdrücklich von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, durch das italienische Gesetz geregelt. Bei einem internationalen Verkauf kommen, soweit dieser nicht durch diese Allgemeinen Vertragsbedingungen geregelt wird, das Wiener Abkommen aus dem Jahre 1980 vorbehaltlich seines ausdrücklichen und/oder stillschweigenden Verzichts zu Gunsten des italienischen Gesetzes und für alle von diesem nicht geregelten Einzelheiten die Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuchs und die diesbezüglich geltende Verordnung zur Anwendung. Jegliche Streitsachen, die zwischen den Parteien in Bezug auf die Auslegung, die Gültigkeit oder die Ausführung eines jeden Kaufvertrages entstehen sollten, der nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt wird, und die nicht Zuständigkeit eines Schiedsgerichts gemäß dem vorstehenden Artikel 15 sind, werden vorbehaltlich der der ausschließlichen Kompetenz des Handelsregistergerichts von Bologna für die ihm vorbehaltenen Themen dem Gericht von Reggio Emilia unterstellt. Jedoch wird allein zugunsten des Verkäufers das Recht gewährt, als Kläger am Gerichtsstand des Käufers vor dem territorial zuständigen Richter aufzutreten.

17 - Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Die Parteien erklären, gegenseitig die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu genehmigen, die für die Ausführung jedes einzelnen Kaufvertrages notwendig sind, der von ihnen unter Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen wird.

18 - Schlussbestimmungen

Die vollständige oder teilweise Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbestimmungen beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der übrigen Festlegungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen können ausschließlich seitens des Verkäufers und schriftlich geändert, ergänzt oder variiert werden. Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen werden in italienischer Sprache erstellt und, wenn sie in eine Fremdsprache übersetzt werden, hat bei Abweichungen der Originaltext Vorrang vor jeder Übersetzung.

Product code price list

CODE	u.m m.u. u.m. bme	Full pallet. Paletta intera. Palette complète. Volle palette.	Less than one pallet. Spalettizzato. Q.tè inférieure la palette. Kommissionen.
A01	€/mq	27,50	32,00
A02	€/mq	28,00	32,50
A03	€/mq	28,50	33,00
A04	€/mq	29,00	33,50
A05	€/mq	29,50	34,00
A06	€/mq	30,00	34,50
A07	€/mq	30,50	35,50
A08	€/mq	31,00	36,00
A09	€/mq	31,50	36,50
A10	€/mq	32,00	37,00
A11	€/mq	32,50	37,50
A12	€/mq	33,00	38,00
A13	€/mq	33,50	39,00
A14	€/mq	34,00	39,50
A15	€/mq	34,50	40,00
A16	€/mq	35,00	40,50
A17	€/mq	35,50	41,00
A18	€/mq	36,00	41,50
A19	€/mq	36,50	42,00
A20	€/mq	37,00	43,00
A21	€/mq	37,50	43,50
A22	€/mq	38,00	44,00
A23	€/mq	38,50	44,50
A24	€/mq	39,00	45,00
A25	€/mq	39,50	45,50
A26	€/mq	40,00	46,00
A27	€/mq	40,50	47,00
A28	€/mq	41,00	47,50
A29	€/mq	41,50	48,00
A30	€/mq	42,00	48,50
A31	€/mq	42,50	49,00
A32	€/mq	43,00	49,50
A33	€/mq	43,50	50,50

CODE	u.m m.u. u.m. bme	Full pallet. Paletta intera. Palette complète. Volle palette.	Less than one pallet. Spalettizzato. Q.tè inférieure la palette. Kommissionen.
A34	€/mq	44,00	51,00
A35	€/mq	44,50	51,50
A36	€/mq	45,00	52,00
A37	€/mq	45,50	52,50
A38	€/mq	46,00	53,00
A39	€/mq	46,50	53,50
A40	€/mq	47,00	54,50
A41	€/mq	47,50	55,00
A42	€/mq	48,00	55,50
A43	€/mq	48,50	56,00
A44	€/mq	49,00	56,50
A45	€/mq	49,50	57,00
A46	€/mq	50,00	57,50
A47	€/mq	51,00	59,00
A48	€/mq	52,00	60,00
A49	€/mq	53,00	61,00
A50	€/mq	54,00	62,50
A51	€/mq	55,00	63,50
A52	€/mq	56,00	64,50
A53	€/mq	57,00	66,00
A54	€/mq	58,00	67,00
A55	€/mq	59,00	68,00
A56	€/mq	60,00	69,00
A57	€/mq	62,00	71,50
A58	€/mq	63,00	72,50
A59	€/mq	64,00	74,00
A60	€/mq	65,00	75,00
A61	€/mq	66,00	76,00
A62	€/mq	67,00	77,50
A63	€/mq	68,00	78,50
A64	€/mq	69,00	79,50
A65	€/mq	70,00	80,50
A66	€/mq	71,00	82,00

CODE	u.m m.u. u.m. bme	Full pallet. Paletta intera. Palette complète. Volle palette.	Less than one pallet. Spalettizzato. Q.tè inférieure la palette. Kommissionen.
A67	€/mq	72,00	83,00
A68	€/mq	73,00	84,00
A69	€/mq	74,00	85,50
A70	€/mq	75,00	86,50
A71	€/mq	77,50	89,50
A72	€/mq	80,00	92,00
A73	€/mq	82,50	95,00
A74	€/mq	85,00	98,00
A75	€/mq	87,50	101,00
A76	€/mq	90,00	103,50
A77	€/mq	92,50	106,50
A78	€/mq	95,00	109,50
A79	€/mq	97,50	112,50
A80	€/mq	97,00	112,00
A81	€/mq	100,00	115,00
A82	€/mq	102,50	118,00
A83	€/mq	105,00	121,00
A84	€/mq	107,50	124,00
A85	€/mq	110,00	126,50
A86	€/mq	112,50	129,50
A87	€/mq	115,00	132,50
A88	€/mq	117,50	135,50
A89	€/mq	120,00	138,00
A90	€/mq	122,50	141,00
A91	€/mq	125,00	144,00
A92	€/mq	127,50	147,00
A93	€/mq	130,00	149,50
A94	€/mq	132,50	152,50
A95	€/mq	135,00	155,50
A96	€/mq	137,50	158,50
A97	€/mq	140,00	161,00
A98	€/mq	142,50	164,00
A99	€/mq	145,00	167,00

CODE	u.m m.u. u.m. bme	Full pallet. Paletta intera. Palette complète. Volle palette.	Less than one pallet. Spalettizzato. Q.tè inférieure la palette. Kommissionen.
B01	€/mq	147,50	170,00
B02	€/mq	150,00	172,50
B03	€/mq	155,00	178,50
B04	€/mq	160,00	184,00
B05	€/mq	165,00	190,00
B06	€/mq	170,00	195,50
B07	€/mq	175,00	201,50
B08	€/mq	180,00	207,00
B09	€/mq	185,00	213,00
B10	€/mq	190,00	218,50
B11	€/mq	195,00	224,50
B12	€/mq	200,00	230,00
B13	€/mq	210,00	241,50
B14	€/mq	220,00	253,00
B15	€/mq	230,00	264,50
B16	€/mq	240,00	276,00
B17	€/mq	250,00	287,50
B18	€/mq	260,00	299,00
B19	€/mq	270,00	310,50
B20	€/mq	280,00	322,00
B21	€/mq	290,00	333,50
B22	€/mq	300,00	345,00
B23	€/mq	310,00	356,50
B24	€/mq	320,00	368,00
B25	€/mq	330,00	379,50
B26	€/mq	340,00	391,00
B27	€/mq	350,00	402,50
B28	€/mq	360,00	414,00
B29	€/mq	370,00	425,50
B30	€/mq	380,00	437,00
B31	€/mq	390,00	448,50
B32	€/mq	400,00	460,00
-	-	-	-

CODE	u.m m.u. u.m. bme	
P01	€/pz	4,70
P02	€/pz	5,70
P03	€/pz	6,50
P04	€/pz	7,20
P05	€/pz	8,80
P06	€/pz	9,10
P07	€/pz	9,70
P08	€/pz	10,50
P09	€/pz	12,20
P10	€/pz	13,00
P11	€/pz	14,10
P12	€/pz	15,00
P13	€/pz	16,20
P14	€/pz	17,50
P15	€/pz	18,60
P16	€/pz	19,50
P17	€/pz	21,70
P18	€/pz	22,60
P19	€/pz	24,00
P20	€/pz	25,60
P21	€/pz	27,00
P22	€/pz	28,20
P23	€/pz	29,50
P24	€/pz	31,00
P25	€/pz	33,00
P26	€/pz	35,00
P27	€/pz	37,00
P28	€/pz	39,00
P29	€/pz	41,00
P30	€/pz	43,50
P31	€/pz	46,00
P32	€/pz	48,50
P33	€/pz	51,00

CODE	u.m m.u. u.m. bme	
P34	€/pz	53,50
P35	€/pz	56,50
P36	€/pz	59,50
P37	€/pz	63,00
P38	€/pz	66,00
P39	€/pz	70,00
P40	€/pz	75,00
P41	€/pz	80,00
P42	€/pz	84,00
P43	€/pz	89,00
P44	€/pz	95,00
P45	€/pz	100,00
P46	€/pz	105,00
P47	€/pz	110,00
P48	€/pz	115,00
P49	€/pz	119,00
P50	€/pz	124,00
P51	€/pz	132,00
P52	€/pz	141,00
P53	€/pz	152,00
P54	€/pz	161,00
P55	€/pz	170,00
P56	€/pz	177,00
P57	€/pz	185,00
P58	€/pz	192,00
P59	€/pz	200,00
P60	€/pz	207,00
P61	€/pz	215,00
P62	€/pz	225,00
P63	€/pz	237,00
P64	€/pz	250,00
P65	€/pz	265,00
P66	€/pz	273,00

CODE	u.m m.u. u.m. bme	
P67	€/pz	288,00
P68	€/pz	309,00
P69	€/pz	325,00
P70	€/pz	340,00
P71	€/pz	360,00
P72	€/pz	380,00
P73	€/pz	400,00
P74	€/pz	420,00
P75	€/pz	440,00
P76	€/pz	465,00
P77	€/pz	490,00
P78	€/pz	510,00
P79	€/pz	530,00
P80	€/pz	560,00
P81	€/pz	600,00

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali cosi come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

Ceramics of Italy

abitare
la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa
Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
Sede Legale
Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt GROUP

abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt GROUP